



Руд. Пассупъ □ Ревель


Морская улица № 36 ■ Телефонъ № 643

Rud. Passup

Reval

Langstrasse 36 ■ Telephon 643

658.782 (47A.2E)



8.50

569/582

Ver
1

Ar 910
Пассуп

РУД. ПАССУПЪ

ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ И МАСТЕРСКАЯ
РЕВЕЛЬ МОРСКАЯ УЛ. 36 ТЕЛЕФОНЪ 643

RUD. PASSUP

GEWEHRHANDLUNG UND BÜCHSENMACHEREI
REVAL LANGSTRASSE 36 TELEPHON 643

RUD. PASSUP

PÜSSILADU JA -TÖÖTUBA 
TALLINNAS PIKAL UUL. 36 KÖNETRAAT 643



Конструкція предохра-
нителя удостоена пер-
ваго приза, большой
серебряной медали на
выставкѣ Эстляндского
земледѣльческ. общ.—
отд. спорта—въ Ревель
22-го іюня 1910 года.



Auf der Ausstellung des
Estl. Landw. Vereins —
Sport-Abt. — in Reval
am 22. Juni 1910 wurde
die Autom. Univ.-Siche-
rung mit dem I. Preise,
der grossen silbernen
Medaille ausgezeichnet.

Прошу прочесть!

Выпуская новый прейсъ-курантъ я, какъ специалистъ, — знатокъ ружейной техники и требованій охоты, имѣю цѣлью предложить г.г. охотникамъ кромѣ моего труда въ дѣлѣ постройки, починки и исправленія всевозможнаго оружія, еще нѣкоторыя усовершенствованія изъ области ружейной техники:

1) Безкурковая ружья съ моимъ универсальнымъ, автоматическимъ предохранителемъ, безусловно устраниющимъ нечаянныя выстрѣлы, могущіе произойти отъ оплошности горячаго охотника, забывающаго закрыть предохранитель по минованіи въ немъ надобности, а такъ же дающаго возможность въ любой моментъ, **только приложивъ ружье къ плечу**, произвести выстрѣлъ.

2) Оптическія прицѣльныя подзорныя трубы, безусловно необходимыя при болѣе точной пулевой стрѣльбѣ по мелкой дичи, при охотѣ на тетеревей и глухарей съ подъѣзда и на току, гусей и лебедей осенью и весною, а такъ же въ степяхъ на дрофъ (дудаковъ), извѣстныхъ своею осторожностью.

Особенно тщательно мною изученъ и изслѣдованъ способъ всевозм. сверловки ружейныхъ стволовъ, что безусловно является самымъ важнымъ вопросомъ при желаніи достичь особенной кучности, рѣзкости и дальнобойности охотничьаго оружія.

Изготовленные мною стволы съ чокъ-борной сверловкой всегда имѣютъ бой много выше средняго, безъ всякихъ особыхъ дополнительныхъ къ тому приспособленій. — При желаніи заказчика мною изготавляются ружья „садочнаго типа“ съ особенно кучнымъ и рѣзкимъ боемъ.

При изготавленіи стволовъ употребляю обыкновенно сталь Круппа, или Виттена, а для ружей болѣе цѣнныхъ сталь Виттена „Эксцельсіоръ“, или Крупповскую специальную (марка 3 кольца).

Принимая же во вниманіе, что современные безздымные пороха имѣютъ особенно быстрое и при томъ разрушительно-вредное дѣйствіе на нѣкоторые, даже самые дорогіе, сорта стали я, при выполненіи заказовъ, всегда предлагаю моимъ клиентамъ свои, основанные на личныхъ наблюденіяхъ, практическіе совѣты для удачнаго выбора ствольнаго материала, на который менѣе разрушительно дѣйствуютъ окисляющіе сталь безздымные порохи.

При изготавленіи прикладовъ (ложъ) мною всегда обращается особенное вниманіе на шейку ложи, какъ самую нѣжкую часть ружья; орѣхъ выбирается всегда съ рисункомъ и продольными слоями въ шейкѣ, что особенно важно для прочности ложи.

Что же касается пригонки замочныхъ и затворныхъ частей, то въ этомъ отношеніи работа моя признана многими компетентными охотниками безукоизненной и ни въ чемъ не уступающей дорогимъ заграничнымъ фабрикаціямъ.

Въ прочности и безусловно долголѣтней службѣ изготовленного мною оружія я даю полную гарантію.

Фабричное оружіе я пріобрѣтаю непосредственно оть фабрикантовъ, минуя всякихъ посредниковъ и при томъ самыя выгодные для покупателей модели и всегда по моимъ специальнымъ даннымъ, такъ какъ обыкновенный товаръ, выбрасываемый даже солидными фирмами на міровой рынокъ, меня не удовлетворяетъ. При этомъ возможна нѣкоторая разница въ цѣнѣ противъ преисъ-курантовъ фабрикъ, но этотъ грошевой, расчетъ всегда съ лихвою окупится долголѣтней безупречной службой ружья для большинства охотниковъ, не могущихъ располагать шальными деньгами.

Зачастую мнѣ приходится имѣть въ рукахъ по два совершенно одинаковыхъ ружья, выпущенныхыхъ однимъ фабрикантомъ, но при тщательномъ изученіи и осмотрѣ оказывается, что эти, какъ бы два близнеца, имѣютъ совершенно различные внутренніе механизмы и ствольный матеріалъ различнаго качества.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ сказать, что моимъ всегдашимъ девизомъ была добросовѣстность, какъ неотъемлемая принадлежность существующаго уже около 15-ти лѣтъ моего предпріятія.


Оружейное дѣло мною основательно изучено и для усовершенствованія въ немъ я провелъ должное время въ германскихъ центратахъ производства оружія, въ гор. Целла и Зуль и, кромѣ того, будучи самъ страстнымъ охотникомъ, я знаю требованія, которыя мнѣ предъявляются г.г. охотниками и всегда выполняю то, что требуется отъ хорошаго ружья хорошимъ стрѣлкомъ.

Льщу себя надеждою, что г.г. русскіе охотники почтятъ меня такимъ же вниманіемъ, какимъ я пользуюсь среди любителей хорошаго оружія многихъ моихъ мѣстныхъ клиентовъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

гор. Ревель, Морская ул. № 36.

Телефонъ 643.



79.593

Рудольфъ Густавовичъ Пассупъ.

Zur gefl. Beachtung.

Indem ich mich beehre, Ihnen diesen meinen Preiskurant zu senden, nehme ich mir gleichzeitig die Freiheit, darauf hinzuweisen, dass ich als Spezialist in der Gewehrtechnik und als langjähriger Jäger mir das Ziel gestellt habe, meine geehrte Kundenschaft nur mit bester eigener Handarbeit und mit fachmännisch ausgewählten Jagdartikeln zu bedienen.

Gleichzeitig möchte ich mir erlauben, die Aufmerksamkeit der Herren Jäger auf folgende bedeutsame Neuerungen auf diesem Gebiete zu lenken:

1) Meine Universal-Sicherung gegen die nicht selten vorkommende Selbstentladung bei hahnlosen Gewehren, welche dadurch entsteht, dass man die gewöhnliche Sicherung zu schliessen vergisst.

Bei meiner Universal-Sicherung ist diese Gefahr vollständig ausgeschlossen, da sie eine automatische ist, sich also ohne Zutun des Jägers von selber schliesst; dagegen bietet sie aber die Möglichkeit, momentan, d. h. ohne dass die Sicherung vorher zu öffnen ist, den Schuss abzugeben, sohald der Schütze das Gewehr in Anschlag bringt.

2) Zielfernrohre, durch welche dem Jäger die interessanteste Jagd ermöglicht wird, nämlich anfahrend oder anbirschend mittelst Büchse auf weite Distanzen ausser Hochwild verschiedenes anderes scheue Wild zu erlegen, wie z. B. im Herbst, Winter und auf der Balz Birkhähne und Auerhähne, sowie Schwäne, Gänse, Enten u. s. w. und ferner in der Steppe die als äusserst scheu bekannten Trappen.

Nähtere Details sowohl über Zielfernrohre, als über meine automatische Sicherung folgen im weiteren Text.

Schon von Jugend auf beschäftigte ich mich mit der Gewehrtechnik und in meiner fünfzehnjährigen ununterbrochenen Tätigkeit in diesem Fache habe ich mir gründliche Kenntnisse erworben, welche ich noch durch meinen Aufenthalt in den deutschen Gewehrfabrikzentren, d. h. in den Städten Zella und Suhl vervollständigt habe, und

kann nun diese meine in der Praxis erprobten Erfahrungen meiner besten Überzeugung nach und mit gutem Gewissen den Gewehrliebhabern in den Dienst stellen.

Mit besonderem Interesse studierte ich die Frage der guten Bohrung der Schrotläufe und, was hieraus folgt, den guten Schuss und erreichte in dieser Spezialität die Vollkommenheit, dass die von mir gebohrten Läufe, besonders die mit Würgbohrung (Chockebored) schon ohne weitere Nachhilfe stets einen besseren als mittelmässigen Schuss, auf der Jagd aber schon einen guten Schuss ergeben. Bei erforderlichem weiteren Nachschleifen und Einschiessen bringe ich jedoch auf Grundlage meiner erworbenen technischen Kenntnisse die von mir bearbeiteten Läufe auf eine Höhe, wie sie bei den renommierten ausländischen Fabriken mit „höchste Schussleistung“ bezeichnet wird.

Die jetzigen gezogenen Kugelläufe aus besseren Fabriken erfordern außer gutem Einschiessen an der Bohrung gar keine Veränderungen. Bei kleineren Kalibern erreiche ich beim Einschiessen das Resultat, dass alle Kugeln, je nach Güte und Art der Patrone und des Geschosses, in einem Kreise von $1\frac{1}{2}$ bis 3 Zoll Durchmesser einschlagen.

Für meine Gewehrläufe nehme ich gewöhnlich den Kruppschen oder Wittener Gewehrlaufstahl und zu den hochpreisigen Gewehren den Spezialstahl von Witten „Excelsior“ oder den bekannten Kruppschen Spezial-Gewehrlaufstahl. Auf Wunsch kann ich jedoch Läufe von einer beliebigen Stahlsorte liefern. Bei Sonderwünschen bin ich gern bereit, meiner Kundschaft auf Grundlage meiner Erfahrungen Stahlsorten für die gewünschten Läufe brieflich oder mündlich bei einer Bestellung in Vorschlag zu bringen, unter Berücksichtigung der stärkeren oder schwächeren Reaktion der modernen rauchschwachen Pulversorten auf die verschiedenen Stahlsorten.

Für Gewehrkolben nehme ich festes Maser-Nussholz, wobei ich meine besondere Aufmerksamkeit auf den Kolbenhals, als den zartesten Teil des Koltbens, richte und für den letzteren stets Holz mit Längfasern wähle.

Was die Haltbarkeit der Verschlussteile anbelangt, so darf ich wohl behaupten, dass ich dank meiner lang-

jährigen Tätigkeit in dieser Branche vollkommen mit den besseren englischen Gewehrtechnikern konkurrieren kann und übernehme ich für die Korrektheit meiner Arbeiten vollste Garantie.

Da die Gewehre der einzelnen ausländischen Fabriken im Verhältniss ihrer Preise zu ihrer Güte oft variieren so beziehe ich die verschiedenen Qualitäten auch stets von verschiedenen Fabriken, je nach dem, wie ich meine Erfahrung, mit den betreffenden Fabriken und deren Erzeugnissen gemacht habe.

Indem ich nach wie vor reelle Bedienung und gewissenhafte Ausführung sämmtlicher Aufträge als mein Geschäftsprinzip betrachte und nun auch meine langjährige Praxis sowie meine persönlichen technischen Kenntnisse, verbunden mit den Erfahrungen eines leidenschaftlichen Jägers, meinem Geschäfte in den Dienst stelle, hoffe ich, dass die geehrten Gewehr- und Jagd-Liebhaber auch aus den entfernteren Gegenden Russlands mich mit demselben Wohlwollen beeihren werden, wie die hier in der Umgegend wohnenden, von welchen ich einige Anerkennungsschreiben hier zum Abdruck kommen lasse.

Auf schriftliche Anfragen bin ich gern bereit, jegliche Auskunft zu erteilen und hoffe, dass die geehrten Herren Jäger durch meine Preisliste Veranlassung nehmen werden, bei mir, wenn auch nur versuchsweise, Bestellungen zu machen.

Hochachtungsvoll

Reval, Langstrasse 36.

Telephon 643.

Rudolf Passup.

Lahkeks tähelepanemiseks.

Eesolewa hinnakirja wäljaandmisse juures on minul peaasjalikult eesmärgiks olnud, austatud jahiamastajaid, peale minu oma wõistluseta hea käsitöö, weil mõnesuguste iseäraliste uudistega ja täiendustega püssi tehnikas, mis mina, kui täielik püssitööstuse tundja ja jahiamastaja, asja- ja ajakohaselt ette olen wõtnud, tutwustada:

1) Isetöötawa lakkude kinnipanejaga ilmakuketa püsside juures, mille abil seda seltsi püssiga ümberkäimine ka harjumata kütil täieste hädaohuta on, sest et lakkude peale sugugi mõtelda ei pruugi, ei laskmise silmapilgu juures ega ka püssi käest ära pannes.

2) Kuulipüssi pikksilmadega (kiikred), mis kauge ja õige laskmise tarvis kuulipüssidele peale seatakse ja mille abil kütt omale kõige ilusamat kõigist jahtidest — kuulijahti wõimalikuks teha wõib, nii kui kewadel luikede, hanede ja partide, talwel tedrede ja metsiste ja steppides trappide peale.

Iseäralise hoolega olen mina raudade puurimist haawlipüsside juures uurinud ja olen selles asjas nii kaugele jõudnud, et iga minu puuritud raud ilma kõige proowita ja järelaitamiseta kaugelt üle keskmise laskma saab, muidugi nii-sugustel kordadel, kui rauad mitte wäga pahast materjalist ehk walesti kokku joodetud ei ole. Mis aga 'minu kuuliraudadesse puutub, siis ei tarwita need õigesti laskmiseks muud kui sihtide õieti peale seadmist, mis sisselaskmise juures sünnib ja wastutan selle eest täielikult, et minu uuemad kuulipüssid iga kuuli 2—3 tolli suuruse ringi sisse 100 sammu pealt lasewad. Raudade teraseks pruugin harilikult kuulsat Kruppi terast, wõin aga tellimise peale igatseltsi püssiraudade terast wõtta. Laadide tarvis wõtan mina ainult sitke ja kirju wäljamaa pähklapuu ja panen pearõhku selle peale, et laed kaela, see on, kõige õrnemast kohast wõimalikult wastupidawad oleksiwad ja et puu sealta kohalt pikuti süüga oleks.

Wabriku püssidest pean mina ikka ja ainult oma äraproowimise põhjal kõige paremad seltsid, hinnaga wõrrel-des ja ei kiida mitte igat uut sisteemi kohe ostjale ette, mis suuremalt jaolt ainult selle mõttega müügile saadetakse, et

mõni ostja ennast ikkagi uuest ära meelitada laseb. Et Tallinn väljamaale, kust wabrikupüssid meile tulewad, palju ligemal seisab kui Moskwa, ehk veel rohkem Ischewsk ja mina neid otsekohe wabrikust ja ka Tallinnas tollimajast isiklikult, ilma waheltkauplejateta saan, sellepärast wöin mina oma kaupa ka odawamine müia, kui sisemaa kaupmehed, sest et maad mööda wedu kallis on, mille juures pealegi wahetalitajaid tarwitama peab. Ka arrawad paljud, et Ischewskis ja Moskwas püssiwabrikud olemas on, see on aga eksitus, sest Moskwas ei ole ühtegi püssiwabrikut ja ka mitte head töötubagi olemas; Ischewskis ning Tuulas tehtakse erawabrikutes ainult eestlaetawai.

Oma põhjusmõttel, aususele, oma äri asutamisest saadik truu olles, julgen loota, et austatud jahiamastajad minu ärike ka kohase usaldusega wastu tulewad, teades, et neil kahtlemata ausa ja asjatundja püssimeistriga tegemist on ja et siin kõige wähemalgi pettusel maad ei ole.

Et kirjatööd ja trükikulusid wähendada, sellepärast olen mõnes kohas Eesti keele välja jätnud ja loodan, et lugejad, mind lahkelt wabandades, tarwilikka teateid Wene ehk Saksa keelest leiawad.

Kõige austusega

Tallinnas, Pikal uul. nr. 36.

Rudolf Passup.

Kõnetraat 643.

Отзы́вы г.г. о́хотниковъ. ■ Atteste.

Милостивый Государь

г. Пассупъ!

Присланное Вами мнъ ружье Вашего изгото́вления (трехстволка, стволы Эксцельсиоръ, литьй вороненой стали, дробовые стволы — чокъ, 16-го калибра) я получилъ и уже испробовалъ. Быть оно дробовыми стволами превосходно: рѣзко и кучно и на большую дистанцию. Пулевой стволъ также хороши: полетъ пули весьма правильный, ударъ разрушительный; стрѣляль я пулей на 100, 150, 250 шаговъ и при всѣхъ трехъ дистанцияхъ результаты получились блестящие.

За прекрасное во всѣхъ отношеніяхъ исполненіе заказа приношу Вамъ искреннюю благодарность.

Предсѣдатель Ревельского Отдѣла Императорскаго
Общества Правильной охоты

г. Ревель, 5 Сентября 1908 г.

Н. Васильевъ.

GUTSVERWALTUNG
VON UDENKÜLL
PER HAPSAL.

Udenküll, den 10. Februar 1910.

Herrn Rud. Passup, Reval.

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben v. 7. d. M. bescheinige ich hiermit, daß ich mit dem, im vorigem Sommer von Ihnen gekauften Drilling 16×16×8,1, sowohl was Schussleistung als auch Ausführung betrifft, durchaus zufrieden gestellt bin.

Baron Gustav von Knorring.

Reval, den 16. August 1910.

Herrn Rud. Passup, Reval.

Gerne bestÄtige ich Ihnen, daß der auf meine Bestellung von Ihnen gebaute Drilling mit automatischer Sicherung in jeder Beziehung zufriedenstellend gearbeitet ist.

A. Baron Rosen.

Geehrter Herr Passup!

Auf Ihren Wunsch bestÄtige Ihnen gern, daß ich mit dem von Ihnen im Dezember v. J. gekauften Gewehr (Drilling) durchaus zufrieden bin, es ist gute solide Arbeit.

Thula, den 14. August 1910.

W. v. Samson-Thula.

Reval, den 18. August 1910.

Herrn R. Passup, Hier.

Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen hiermit bestÄtigen zu können, daß ich mit meinem von Ihnen gebauten Drilling mit automatischer Sicherung durchaus zufrieden bin.

Ich habe mit demselben ganz überraschende Erfolge erzielt, was Treffsicherheit der Kugel, Tragweite und Tötung des Wildes durch Schrot betrifft und wird das alles wohl Ihrer peinlichgenauen und sauberer Arbeit zuzuschreiben sein.

Hochachtungsvoll Hans Neufeldt.

Herrn Rud. Passup.
Spezial-Werkstätte für Gewehre, Reval.

Sehr geehrter Herr!

Ich bestätige Ihnen hiermit den Empfang des gelieferten Dreiläufers und spreche Ihnen hiermit meinen besten Dank aus für die solide und elegante Arbeit. Bei der ersten Probe ergaben beide Schrotläufe eine sehr gute Deckung auf 60 Schritt und noch namentlich der rechte — durchaus befriedigende Deckung mit guter Durchschlagskraft auf 80 Schritt. Der 6 m/m Kugellauf gestattet mit Salonpatronen ein sicheres Schießen auf 20 Schritt und macht dadurch das Gewehr zur hervorragenden Übungswaffe.

Ein Schießversuch mit den langen Francottepatronen auf 100 Schritt aus freier Hand ergab ein geradezu glänzendes Resultat, da von 7 Schüssen vier in einem Kreise von 8 cm. Durchmesser saßen, eine um 10 cm. höher, eine um 6 cm. tiefer und nur eine um 15 cm. rechts abgewichen war, was ja wohl durch ein Schwanken meiner Hand erklärt werden kann; die 1½ zöllige Zielscheibe wurde von allen Schüssen glatt durchgeschlagen; der Extraktor für den Büchslauf wirft die Salonpatrone glatt heraus, verlangt aber für die langen Patronen Nachhilfe, was durch den mitgegebenen Klammerextraktor leicht geschieht. Für den gratis beigegebenen Putzstock sage ich meinen verbindlichen Dank. Das Gewehr erregt hier die Bewunderung aller Kenner und dient als glänzende Reklame Ihrer Fabrik.

Hochachtungsvoll

Doctor A. Schroeter.

Zementfabrik Åsserin, den 17. Februar 1910.

Магазинъ швейныхъ машинъ,
галантер. и модныхъ товаровъ

В. А. Индермитте, Ревель.



М. Г.

Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить Вамъ, Милостивый Государь, свою искреннюю благодарность какъ за поставленный на мою трехстволку телескопъ фірмы „Чайсса“ такъ и за отличную пристрѣлку ружья.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
B. A. Индермитте.

Ревель, 3 Іюля 1910.

Г-ну Оружейному мастеру

R. G. Пассупу,
Здѣсь.

Herrn Rud. Passup, Reval.

Hiermit erkläre ich, daß ich mit den von Ihnen gelieferten Zielfernrohren zufrieden bin.

Kaltenbrunn, 10. Februar 1910.

Stackelberg.

Walck, den 26. September 1910.

Herrn Büchsenschmied R. Passup, Reval.

Ihre Anfrage beeheire ich mich nachstehend zu beantworten: Der mir von Ihnen gelieferte Drilling hat meine Erwartungen übertroffen: sowohl die Schrotläufe, als auch ganz besonders der Büchslauf (für Original-Mauserpatronen 8m/m) schießen sehr gut. Auch mit den Ersatz-Schrotläufen für ein älteres Gewehr bin ich durchaus zufrieden.

Hochachtungsvoll

Jh. Baron Pilar.

Reval, d. 21. August 1910.

Herrn Büchsenmacher Passup, Hier.

Das s. Zt. bei Ihnen bestellte Drilling-Gewehr mit der von Ihnen empfohlenen bewährten automatischen Sicherung, welche durch Hinzufügung der Greener'schen Seitenversicherung vervollständigt wurde, ist mir von Ihnen in durchaus zufriedenstellender Qualität geliefert worden.

Ich habe nur zu bedauern, dass das Gewehr von mir in einer Zeit bestellt wurde, als mir Ihre ergänzende, vorzügliche Bolzenversicherung noch nicht bekannt war. Ich hätte andernfalls diese Letztere statt der Greener'schen Ergänzungsvsicherung für meinen Drilling gewählt. Ihre Gewehre mit der vorerwähnten automatischen Bolzenversicherung versehen, halte ich für überaus praktisch zur Vermeidung von Unglücksfällen und von Vergessen der Abstellung der Versicherung zugleich.

Ich hoffe im allgemeinen Interesse, dass diese Ihre Gewehre in weiten Kreisen die ihnen gebührende Anerkennung finden mögen und verbleibe

Hochachtend

Nicl. Koch.

Милостивый Государь

г. Пассупъ.

Препровождаю Вамъ для починки ружье. Прошу исправить помягость ствола и пропрѣтить бой его. Ружье, сдѣланное Вами по моему заказу, оказалось, хотя и безъ особенной отදлки, какъ я о томъ просилъ, но отличается замѣчательнымъ боемъ: такъ на разстояніи 100 шаговъ изъ этого ружья была убита ворона и неоднократно изъ него убивали на этомъ разстояніи зайцевъ. Въ исправленномъ Вами ружьѣ лѣвый стволъ теперь бьетъ хорошо, а также теперь болть не затѣдаетъ, не смотря на то, что зафады значительно больше прѣжнихъ: 47 дол. пороха Лишева и $7\frac{3}{4}$ зол. дроби, тогда какъ раньше изъ этого ружья нельзя было и 42 дол. пороха Лишева стрѣлять при $7\frac{1}{4}$ зол. дроби, хотя это ружье 12 кал. и на пробныхъ листахъ Новотнаго показано, что зафады къ нему 2,1 гр. пороха Соколь и 33 гр. дроби. При выстрѣлѣ въ 42 дол. Лишева и $7\frac{1}{4}$ зол. дроби въ этомъ ружьѣ болть завязаль, а послѣ исправленія Вами теперь этого не происходитъ. Надѣюсь, что помягость въ ружьѣ Вы исправите съ такимъ же стараниемъ и также тщательно, какъ исполняли и раньше мои заказы.

Остаюсь

А. Недзвецкій.

Раппель,
20 Августа 1910 г.

M. J.

Господинъ Пассупъ!

Долженъ наконецъ признаться, что не ошибся, поступая по Вашему совѣту, заказавъ трехстволку съ наѣзнымъ стволовъ для никелевой пули и съ телескопомъ; имѣль на дніяхъ счастье убить дикаго гуся на водѣ при установкѣ телескопа на 250 шаговъ, каковое разстояніе опредѣлилъ также съ помощью телескопа по Вашей превосходной методїи и по всей вѣроятности не ошибся, иначе я долженъ быть выситъ или низитъ. Однако пули съ плоскимъ концомъ дѣйствуютъ на птицу слишкомъ уже разрушительно, но за то положилъ, мѣсяцъ тому назадъ, тюленя удачно на мѣстѣ, на большомъ камнѣ, при чемъ пуля пробила спинной хребетъ въ задней части, пронизала все тѣло и застряла въ головѣ, но никеля на ней уже не оказалось, который и повидимому разорвалась въ костяхъ.

Съ почтенiemъ

Георгъ Веравасъ.

Ревель. 10 Октября 1909 г.

M. J.

Господинъ Пассупъ!

Считаю своим долгом принести Вамъ благодарность за построенное Вами для меня ружье трехстволку, которое противъ моихъ ожиданий вышло съвѣнитѣльно легкое $7\frac{3}{4}$ ф. при дробовыхъ стволахъ 12 калибра и пульного въ 9,3 м/м; хотя при первой пробѣ недобился очаровательныхъ результатовъ, стрѣляя пулей, по непривычкѣ къ таковой стрѣльбѣ, за то теперь рѣдко когда уцѣльюсь пивная бутылка на разстояніи 150 шаговъ; бой же дробью не оставляетъ желать ничего лучшаго. Что же касается пригонки частей механизма, то это дѣйствительно очень точная и чистая работа, тѣмъ болѣе, что все ружье совершенно безъ гравировки, которая часто скрываетъ недостатки и щели. На мои рекомендаций можете разсчитывать.

Съ почтеніемъ

M. Кудельниковъ.

Ревель. 10 Мая 1909 г.

Завѣдывающій оружіемъ
89 Пѣхотн. Бѣлом. полка
23 августа 1910 г.
№ 720. г. Ревель.

Господину
Р. Пассупу.

Симъ удостовѣряю, что мною было заказано у г-на Пассупа безкурковая трехстволка; дробовые стволы 12 калибра, а пульный 6,6 пули въ оболочкѣ. Выполнениемъ заказа остался весьма доволенъ. Внѣшняя отдѣлка ружья роскошная, пригонка частей очень чистая, тщательная и точная. Бой ружья выдающійся — на 80 шаговъ дробью № 5 былъ мною убитъ тетеревъ. Особенno удобенъ двойной предохранитель системы г-на Пассупа, находящійся около скобы. Послѣ заражанія ружья оно автоматически предохранено и выстрѣль можетъ быть произведенъ только тогда, если обхватить шейку ложи и нажать на спускъ. Передвинувъ болтикъ, находящійся у скобы, ружье предохранено вдвое и автоматически уже не открывается, что нельзя отрицать, очень практично при охотахъ съ подъѣзда. Цѣна 250 рублей за такое ружье весьма малая, судя по прейскурантамъ другихъ магазиновъ, за такое же безъ выше-сказанного предохранителя и менѣе роскошной отдѣлки нужно было бы заплатить отъ 300—350 рублей.

Штабсъ-Капитанъ Бринкманъ.

Иванъ Генрихов. Гесслеръ
Строительный инженеръ.
Агентъ страхового общества,
Ревель, Вышгор. бульв. № 9.

Geehrter Herr Passup,
Hier.

BestÄtige hiermit, daß ich mit den von Ihnen mir geliefer-
ten Gewehren außerordentlich zufrieden bin, speziell mit dem beim
Hahnlosen, von Ihnen selbstkonstruierten Sicherheitsverschluß.

Hochachtungsvoll
Jwan Gessler.

Милостиивый Государь
г-нъ Пассупъ!

Неоднократно заказывая у Васъ охотничіи ружья (трех-
стволки), я считаю своимъ долгомъ отмѣтить ихъ какъ по
кучности и мѣткости боя, такъ равнѣ по чистотѣ отдѣлки
и пригонкѣ частей, безукоризненными, за что и приношу
Вамъ мою искреннюю благодарность.

Съ почтеніемъ
К. М. Аникиевъ.
Статскій Собѣтникъ.

Reval, den 4. September 1910.

Herrn Büchsenmacher R. Passup, Hier.

BestÄtige Ihnen gerne, daß ich mit dem von Ihnen gebau-
ten Drilling, den ich nun schon 3 Jahre fÄhre, durchaus zufrieden
bin. Präziser Schuß, sowohl der Kugel wie auch der beider
Schrofläufe und saubere Ausarbeitung der ganzen Waffe sind
hervorzuheben.

E. von Krusenstjern.

Мой автоматический предохранитель.

Идея моего автоматического предохранителя состоять въ томъ, чтобы не дать охотнику возможности забывать закрыть свое ружье т. е. сдѣлать его безопаснымъ и не дать звѣрю возможности уйтти безъ выстрѣла въ томъ случаѣ, когда охотникъ прицѣлился и нажалъ неготовые къ выстрѣлу спуски.

Универсальный автоматический предохранитель состоить изъ наружнаго рычага съ нижней стороны шейки ложи (см. рис. на обложкѣ), посредствомъ которого отъ нажатія руки, при обхватываніи шейки ложи, открывается внутренній пружинный замыкатель замочного механизма и обратно: при освобожденіи шейки, внутренній пружинный замыкатель закрываетъ замки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отводить и наружный рычагъ отъ шейки на его постоянное мѣсто. Ходъ рычага строго регулированъ, такъ что **при самыѣ быстрыхъ вскидываніяхъ ружья не даеть себя чувствовать и охотникъ производить выстрѣлы, совершенно не помня о предохранитѣ.** Для охотниковъ, считающихъ одинъ этотъ предохранитель невполнѣ безопаснѣмъ, изобрѣтенъ мною еще особый запиратель для рычага, взамѣнъ постояннаго предохранителя „Гринера“ или другихъ, которые осложняютъ только замочный механизмъ. Преимущества моего предохранителя слѣдующія: Замки открываются только при предположеніи произвести выстрѣль и закрываются всегда, когда охотникъ измѣняетъ свою позу послѣ прицѣливанія, такъ что ему совсѣмъ не приходится заботиться, закрыто ли его ружье и вѣдь ли опасности какъ самъ онъ, такъ и товарищи его отъ нечаянныхъ выстрѣловъ, или открыто, когда приходится произвести выстрѣль по звѣрю. Запиратель же рычага имѣеть преимущество передъ другими постоянными предохранителями въ томъ, что при освобожденіи рукой шейки ложи при уложеніи ружья, **движущійся** рычагъ напоминаетъ охотнику, что „Запирай, молъ, меня, будешь еще безопаснѣе“, а при взятіи ружья снова въ руки, **недвижущійся** рычагъ опять-таки указываетъ, что „открывай, молъ, меня, можетъ дичь вырвется!“ Рис. на обл. показываетъ фотографическій снимокъ моего личнаго ружья-четырехстволки съ тремя дробовыми и однимъ нарѣзнымъ стволомъ и на основаніи практики увѣряю, что стоитъ охотнику только день поохотиться съ безкурковымъ ружьемъ съ моимъ предохранителемъ, чтобы вполнѣ оцѣнить всѣ преимущества его и даже полюбить его, такъ какъ **оно всегда готово къ выстрѣлу и всегда вѣдь опасности отъ нечаяннаго выстрѣла,** безъ малѣшаго напряженія памяти.

Предохранитель очень пригоденъ и къ курковымъ ружьямъ и можетъ быть приспособленъ мною къ ружьямъ всѣхъ системъ, частью даже и къ ружьямъ не моей фабрикаціи. Цѣна его отъ 15 руб. и дороже, смотря по конструкціи ружья.

Meine automatische Sicherung.

Meine automatische Gewehrsicherung hat den Zweck, dem Jäger die Gewissheit zu geben, dass sein Gewehr, trotzdem es stets schussfertig ist, dennoch immer soweit gesichert ist, um Unglücksfälle durch Selbstentladung zu vermeiden, welche meist dadurch entstehen, dass der Träger des Gewehres es vergisst, dasselbe zu sichern. — Und der bedeutende Vorzug meiner Sicherung anderen Systemen gegenüber liegt darin, dass dieselbe automatisch wirkt, wodurch eine Unachtsamkeit oder Vergesslichkeit des Jägers für das Sichern und Entsichern des Gewehres belanglos wird. Sobald der Jäger den Schafthals umfasst, um das Gewehr anzubacken, so ist dasselbe entsichert und schussbereit, und mit dem Moment, in welchem er den Schafthals freigibt, ist das Gewehr wieder gesichert.

Diese meine automatische Sicherung besteht aus einem äusseren Hebel an der unteren Seite des Schafthalses (siehe Umschlag- u. Titelbild), welcher infolge des, durch Umfassen des Schafthalses verursachten Druckes, den inneren federnden Teil der Sicherung im Schlossmechanismus freigiebt und das Gewehr hierdurch schussfertig stellt. Umgekehrt, sobald die Hand den Schafthals mit dem Hebel freigiebt, unterbleibt der Druck auf den Hebel, derselbe steigt in seine Ruhestellung und bewirkt dabei wieder die Sicherung des Gewehres. Die Bewegungen des Hebelmechanismus sind genauest reguliert, sodass dem exakten Funktionieren selbst bei der schnellsten Anschlagsbewegung gewährleistet ist, wodurch der Jäger überhaupt der Sorge enthoben ist, auf das Sichern und Entsichern seines Gewehres zu achten.

Für Jäger, denen mein Sicherungshebel allein nicht genügend erscheinen sollte, habe ich für diesen noch einen besonderen Schliesser konstruiert. Mittelst eines leichten Fingerdruckes auf denselben inhibiert er jegliche Funktion des Hebels und ein entgegengesetzter Fingerdruck löst die Hebelbewegung wieder aus. Das Vorzügliche bei dieser Vorrichtung ist der Umstand, dass, sobald das Gewehr in Anschlag gebracht wird, der Hebel es dem Jäger sofort verrät, ob er geschlossen ist oder nicht; drückt sich der Hebel beim Anfassen des Gewehrhalzes nicht in diesen hinein, so ist dieses ein Zeichen, dass der Schliesser zu öffnen ist, was dem Jäger ohne Zeitverlust während der Anschlagsbewegung durch einen Fingerdruck möglich ist. — Hervorheben möchte ich hierbei übrigens noch, dass mein System jeglicher Komplizirtheit entbehrt und auch hierdurch wesentlich vorteilhaft gegen andere Systeme absticht. Das Umschlag- und Titelbild zeigt ein Gewehr (Vierlauf mit 3 Schrot- u. 1 gezog. Kugellauf), welches zu meinem eigenen Gebrauche dient; auf Grund längerer Erfahrungen mit demselben, kann ich versichern, dass jeder Jäger, der während eines Jagdtages ein hahnloses Gewehr mit meiner Sicherung benutzt hat, fraglos auch die Vorzüge derselben kennen und schätzen gelernt hat. Meine Sicherung kann ich an jedem von mir zu bauenden Gewehre anbringen, selbst bei Gewehren mit äusseren Hähnen u. auch bei etlichen nicht von mir angefertigten Gewehren lässt sich meine Sicherung verwerten. Der Preis beträgt 15 Rbl. und mehr, je nach der Konstruktion des Gewehres.

Пристрѣлка ружей.

Подъ этимъ выражениемъ понимается пристрѣлка ружей не моей фабрикаціи. Большинству читателей настоящаго прейсъ-куранта хорошо извѣстно „пристрѣливаніе“ ружей большинствомъ оружейниковъ: принято выпускать 100 и болѣе выстрѣловъ съ разными зарядами и ружье отлично пристрѣляно! Я понимаю эту операциіи иначе: Выпустивъ 10—20 выстрѣловъ обыкновенно можно уже судить, довлетворительно-ли высверленъ стволъ и, если сверловка имѣеть недостатокъ, то необходимо приступить къ исправленію ея, а послѣ того къ новой пробѣ. Обыкновенно можно судить о сверловкѣ и безъ предварительной пробы измѣряя каналъ специальными инструментами, такъ какъ для хорошей сверловки имѣются основныя правила; но производится предварительная прoba изъ за того, что бываютъ рѣдкіе случаи, гдѣ даже высверленные не по правиламъ стволы даютъ иногда очень недурный бой.

Мнѣ совершенно непонятно, къ чему привель-бы расходъ сотни патроновъ, если стволъ плохо высверленъ? При стволахъ дешевыхъ ружей встрѣчаются и другія недостатки, вліяющія отрицательно на хороший бой, какъ напр.: неправильная спайка, неправильные патронники и т. п. но изъ 100 случаевъ можно смѣло приписать 80 къ недостатку сверловки. Чтобы еще характернѣе раскрыть операциіи „пристрѣлки“ большинства оружейниковъ, то я желалъ-бы обратить вниманіе г. г. охотниковъ на то обстоятельство, что оружейникъ указывается обыкновенно одинаковый зарядъ для обоихъ, безъ сомнѣнія разной сверловки, столовъ; но неужели два ствала съ разной сверловкой будутъ имѣть съ одинаковымъ зарядомъ лучшій бой только изъ того, что они спарены, пригнаны къ одной и той же колодкѣ и составляютъ **одно** ружье? Практическій, основанный на моихъ безчисленныхъ опытахъ выводъ таковъ: **Установленный для данного калибра средній нормальный зарядъ съ правильно заряженными патронами, даетъ изъ ружья съ нормальнымъ вѣсомъ и хорошей сверловки всегда довлетворительный, если не лучшій бой; въ противномъ случаѣ имѣются въ стволяхъ недостатки, каковые „пристрѣлкой“ неудалмы.**

Съ открытия моей мастерской до сихъ поръ приходилось мнѣ исправлять сверловку и производить пристрѣлку по крайней мѣрѣ у тысячи экземпляровъ, и нерѣдко приходилось мнѣ воодушевлять окончательно уже унывавшихъ охотниковъ, доведенiemъ до отличного боя ихъ „пристрѣлнныхъ“ папилокъ, любителей выписывать ружья отъ очень „большихъ фабрикъ“.

На основаніи вышеизложеннаго честь имѣю рекомендовать свои издѣлія, довлетворяющія по бою самыя строгія требованія; рекомендую свою сверловку не только у новыхъ ружей, но могу привести и старыя ружья къ хорошему бою.

За особо заказанную пристрѣлку покупаюшихъ у меня фабричныхъ ружей взимаю нѣкоторую приплату и высылаю ружья уже съ дѣйствительно хорошимъ боемъ. Нарѣзныя ружья поставляю пристрѣленныя безъ особой приплаты, исключая случаи, когда заказчикомъ будетъ предписана пристрѣлка по своей методѣ, на болѣшія разстоянія и т. д.

Das Einschiessen der Gewehre.

Hierunter verstehe ich nicht das Einschiessen meiner eigenen Gewehre, sondern das von Fabriksgewehren. — Den meisten Lesern ist es bekannt, wie die Gewehre von der Mehrzahl der Büchsenmacher eingeschossen werden: Es werden aus dem in Frage kommenden Gewehr 100 oder mehr Schüsse mit verschiedenen geladenen Patronen auf die Scheibe abgegeben und der Besteller oder Käufer erhält das Gewehr als gut eingeschossen mit der Angabe, wie die Patronen geladen werden müssen, resp. wie viel Pulver und Schrot in die Patrone geschüttet werden muss, damit ein guter Schuss erzielt werde. — Nun möchte ich aber die Aufmerksamkeit der Herren Leser noch auf einen Umstand lenken, der die Unzulänglichkeit der geschilderten Methode gewisser Büchsenschmiede noch weiter illustriert: Diese Herren geben gewöhnlich für das betreffende Gewehr eine bestimmte Ladung. Es ist aber doch eine allbekannte Tatsache, dass die Läufe einer jeden doppelläufigen Schrotflinte mit wenigen Ausnahmen verschieden gebohrt sind und verschieden schiessen. Können nun zwei Läufe mit verschiedener Bohrung und Schussleitung bei einer gleichen Ladung nur aus dem Grunde gleichgute Schüsse abgeben, weil sie an einem Schafte ein gemeinsames Ganzes bilden? Es müsste also nach obiger Methode jeder Doppellauf für jeden seiner Läufe eine besondere Ladung haben.

Auf Grundlage unzähliger Versuche kann ich als feststehend Folgendes hinstellen:

„Eine für ein bestimmtes Kaliber festgesetzte Normalladung in regelrecht geladenen Patronen muss aus einem Gewehr von normalen Gewicht stets einen guten Schuss geben, entgegengesetzten Falls hat das Gewehr Fehler in der Bohrung.“

Beim Einschiessen kann man nach ca. 10—20 abgegebenen Schüssen bereits urteilen, ob die Läufe eine gute Bohrung haben, — erweisen sich in letzterer Fehler, so beseitige ich diese und schiesse das Gewehr aufs neue ein, — und so weiter bis der gewünschte gute Schuss mit der Normalladung erreicht ist.

Von hundert Gewehren mit fehlerhaftem Schusse kann man annehmen, dass in 80 Fällen der Fehler bestimmt einer schlechten Bohrung zuzuschreiben ist; — andere, den Schuss beeinträchtigende Fehler sind ungenaue Lötung der Läufe und zu gross oder unegal gebohrte Patronenkammern.

Bei den tausenden von Läufen, welche ich seit Eröffnung meiner Werkstatt zu reparieren und einzuschiessen hatte, konstatierte ich in der Bohrung zumeist folgende Fehler: Allmähliges Engerwerden des Rohres von der Kammer bis zum Chock und umgekehrt ein zu plötzliches Ausweiten des inneren Laufes hinter dem Chocke; ferner exzentrische Lage des Chokes und nichtsachgemäße Lötung der Läufe bei der Mündung, wodurch diese daselbst eine Biegung erfahren. Letztgenannte Fehler kann man nur durch ein sehr langsames Bohren mit dem speziellen Ideal-Zylinder-Bohrer korrigieren.

Die von mir verkauften Fabriksgewehre liefere ich durchweg mit einem guten Schusse; wird ein spezielles Einschiessen verlangt, so rechne ich hierfür einen kleinen Zuschlag.

Kugelgewehre versende ich eingeschossen ohne einen Preiszuschlag, ausser in Fällen, wo der Käufer ein Einschiessen auf weite Distanzen oder mit einem besonderen Visier etc. fordert.

Auf Grundlage des Obenangeführten empfehle ich den geehrten Herren Jägern nicht nur meine Erzeugnisse und meine Bohrung bei neuen Gewehren, sondern ich übernehme es auch gern bei beliebigen gebrauchten Gewehren den Schuss aufzubessern.

Püsside sisselaskmine.

Selle nimetusega mõtlen ma siin paigas nende püsside sisselaskmist, mis minu enese töökojas ei ole walmistatud. Suurem hulk käesolewa hinnakirja lugejatest teavad wististe väga hästi, kuidas enam jagu püssiseppasid püsside sisselaskmist toimetawad: neil on kombeks sada ehk enam paukusid mitmesuguste laengutega lasta, ja püss olewat hästi sisselastud, see tähendab — õige paugu suurus leitud. Mina mõistan seda tegewust teisite. Juba 10 kuni 20 paugu järele wõib otsustada, kas on püssiraud hästi puuritud ehk mitte, ja kui siis wiga leidub, peab puurimist parandama ja laskmist uueste alustama. Harilikult wõib puurimise headust ka ilma proowilaskmiseta katsuda, rauda iseäraliste sellekohaste tööriistade abil mõetes, sest asjakohase rauapuurimise jaoks on omad juhtmõtted ja põhjusseadused ammugi kindlaks tehtud; kuid esialgset laskmist toimetatakse enamastesse selle pärast, et haruldasi kordasid juhtub, mil ka reegliwastasel puuritud rauad kaunis hästi lasewad.

Minul ei ole kudagi arusaadaw, mis tulu oleks saja padruni raiskamisest, kui raud halwaste puuritud? Odawatel püssidel leidub ka veel teisi [wigasid, mis püssijooksu peale halwendawalt mõjuwad, näit.: eksitusi raudade kokkujoottmises, padrunikambrite wäljapuurimises jne., aga saja juhtumise hulgast wõib 80 korda halwa laskmist otse wiletsa puurimise süüks lugeda.

Et paljude püssiseppade tegewust sisselaskmise puhul terawamalt selgitada, juhin küttide tähelepanemist veel selle peale, et need ärid mõlemile rauale, mis kahtlemata isesuguselt puuritud, ühesuguse laengu määrawad; aga kas kaks isesuguselt puuritud rauda ainult sellepärast ka ühesuguselt lasta wõiwad, et nad ühe lae külge kinnitatud on? Ma olen lugemata hulgal tehtud katsede waral järgmisele asjalikule äratundmissele jõudnud: Teatud kalibri jaoks kindlaksmääratud laeng õieti laetud padrunites annab normal raskusega ja hästi puuritud püssist alati rahuloldawa, kui mitte kõigeparema laskmise; wastasel korral on puurimises wigasid, mida sisselaskmine kaotada ei suuda.

Oma töökoja awamisest kuni tänaseni olen ma tuhandetel püssiraudadel puurimist parandanud, ja küttisid, kes „suurtest wabrikutest“ tellida armastasiwad, nende „sisselastud“ püssisid puurimise abil heaks ja nende meeltheitwaid omanikka õnnelikuks teinud.

Eelmise seletuse põhjal julgen ma oma püssisid soowitada, kuna need kõige waljemaid nõudmisi laskmise poolt täita suudawad. Ma soowitan oma puurimist mitte ainult uute püsside juures, waid wõin ka wanadel püssidel jooksu suureste parandada.

Minu juurest ostetavate wabrikupüsside erakorralise sisselaskmise eest wõtan ma wähest lisamaksu, ja saadan siis heastelaskjad püssid välja. Kuulipüsside sisselaskmist toimetan ilma iseäralise lisamaksuta, ainult mitte nii-sugustel kordadel, kui tellija iseäralist, oma soowide kohast sisselaskmist, kas iseäranis kauge maa peale ehk isesuguste sihtidega jne. nõuab.

Трехстволки.

Типу этихъ универсальныхъ ружей посвящено мною особое вниманіе. На сколько желательно имѣть каждому охотнику ружье этого типа, на столько неблагопріятными бывають, обыкновенно, условія для приобрѣтенія хорошей трехстволки, такъ какъ требуется въ такихъ случаѣхъ небольшой вѣсъ, хороший бой и долговѣчность, что можетъ скомбинировать только спеціалистъ — знатокъ этого дѣла. Вырабатываемые мною трехстволки отвѣчаютъ всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ, такъ какъ материалъ для стволовъ и для механизма я беру самый лучшій, а массивность или мертвый вѣсъ при всѣхъ, не въ ущербъ прочности, частяхъ удалень и длина стволовъ оставлена только необходимая для достижения лучшаго боя, колодки нѣсколько удлинены. Употребляемые калибры дробовыхъ стволовъ 12 и 16, а нарѣзныхъ 500 и 450 „Экспрессъ“, $9,3 \times 82^m/m$ „Нимродъ“, $8^m/m$ „Маузера“ и $6,6 \times 58^{1/2}^m/m$ для пули въ оболочкѣ. Калибры 500 и 450 хороши на крупнаго звѣра, какъ то: кабана, медвѣдя, лоси и т. д., а уменьшенные калибры могутъ быть примѣняемы какъ на крупнаго звѣра, вслѣдствія большой ихъ начальной скорости, такъ съ успѣхомъ и на птицу. Калибръ $6,6 \times 58^{1/2}^m/m$ рис. № 122 особенно хорошъ для токовъ и охоты съ подъѣзда, имѣя очень большую настильность, такъ что до 150 шаговъ совсѣмъ не нужно опредѣлять разстоянія, и отклоненія отъ вліянія вѣтра тоже очень незначительны; стоить только примѣнять пули съ плоскимъ переднимъ концомъ, чтобы сдѣлать ее годной и для серьеznой охоты на звѣря. На заказъ же изготавлю трехстволки какого угодно калибра и типа. Всѣ патроны безъ исключенія перезаряжаемы самимъ охотникомъ на мѣстѣ, для чего необходимо приобрѣсти нужные приборы и стрѣльба даже пулей въ оболочкѣ обходится очень дешево, такъ какъ пули можно приобрѣсти у меня за очень незначительную цѣну, т. к. я изготавлю ихъ самъ въ моей мастерской. Каждая трехстволка снабжена шнеллеромъ въ спускѣ для пульного ствола, вслѣдствіе чего достигается очень точный выстрѣлъ при стрѣльбѣ пулей. Прицѣлы пружинные, невидимые при стрѣльбѣ дробью могутъ быть сдѣланы и автоматическіе, т. е. поднимающіеся при переводѣ механизма на пульный стволъ. Внутренніе ударники при безкурковыхъ системахъ взводятся одновременно при открываніи стволовъ, но по желанію можетъ быть сдѣланъ для нарѣзного ствола особый механизмъ, взводимый рукою при помощи особаго рычага. Ложи обыкновенно пистолетныя со щекою, а по особому заказу могутъ быть сдѣланы англійскія и другія. Также можетъ быть сдѣланъ въ задней части ложи магазинъ для храненія 4 или 5 пульныхъ патроновъ. Мои трехстволки имѣютъ вѣсъ: при кал. 16 съ нарѣзнымъ стволовъ для свинцовой пули и заряда чернаго пороха до $3\frac{1}{2}$ грамма $7\frac{1}{4}-7\frac{1}{2}$ ф., для заряда до $4\frac{1}{2}$ гр. $7\frac{1}{2}-7\frac{3}{4}$ ф., калибра 12 отъ $7\frac{7}{8}-8\frac{1}{4}$ фунтовъ. Для пули въ оболочкѣ и заряда безздымнаго пороха до $2\frac{1}{2}$ гр. или длин. патронъ 500 и 450 Экспрессъ кал. 16 отъ $7\frac{7}{8}-8\frac{1}{2}$ ф. и кал. 12 отъ $8\frac{1}{2}-8\frac{3}{4}$ ф. Показанные въ моей разцѣнкѣ трехстволки „Зульской работы“ далеко не рыночный товаръ, а дѣйствительно хорошія ружья, приготовленныя по моимъ спеціальнымъ заказамъ.

Трехстволки могутъ быть изготовлены и съ двумя пульными и однимъ нарѣзнымъ стволовъ и замѣняютъ тогда двухствольный штуцеръ, а также и съ замѣняемыми стволами. Цѣны и другія данныя на запросы.

Kolmeraudsed püssid.

Kolmeraudsete püsside wäljatöötamisest saadik on kahe, kuuli- ja haawlipüssi pidamine täieste üleliigne, sellest rääkimata, et jahi peal kahe püssi kaasas kandmine täieste wõimata on. Harilikult juhtub aga ikka nii, et kui ühe püssiga wälja mindi, siis teist tingimata tarvis läks. Kolmeraudse püssiga wäljas olles on niisugused juhtumised ära hoitud, sest et laskmist kuuli peale seada on silmapilkne töö. Kui palju juhtumisi ei tea iga kütt oma jahielust jutustada, kus temal wigaseks lastud jänes, rebane jne. just sellepärast käest ära peasis ja ilma kasuta metsa mädanema jäi, et kütil mitte kuulipüssi kaasas ei olnud, millega põgenejale wäljaspool haawljoooksu piiri veel mõjuwalt järele oleks wõinud saata. Ehk kui tihti ei tule ette, et ihaldatud saak ennast piltlikult näitab ja jällegi ainult sellepärast padrikusse ära kaob, et kütil oma tööriista sisse „usku ei olnud“.

Aastat 10—15 tagasi oliwad kolmeraudsed püssid veel wördlemisi kallid, nende wäljatöötamine oli aga sellegi pärast puudulik, nad oliwad rasked ja wähe wastupidawad. Nüüd on aga wõimalik neid peaaegu niisama kergeid teha kui kaheraudseid, sest et praeguse aja paremat seltsi püssiraudade teras wäga tihe ja sitke on ja laseb ennast kuuli tarvis niisama õhukeseks teha kui haawlitegi jaoks.

Muidugi peab niisuguste püsside ostmise juures iseäranis ettevaatlik olema, sest tema eest tuleb ikkagi kaunike summa raha wälja anda ja kaupmehel, kellel ainult „oma task“ sildi peal on, on küllalt wõimalik wähese tundmissega inimestele ainult wiimase järgu turukaupa kaela määrida, mille wastupidamine ega laskmine kaugeltki hinda kinni ei kata, meeleshärmast jahi peal veel rääkimata. Kui täielik püssitööstuse tundja ja wäsimata jahiamastaja olen mina kolme- ja neljaraudsete püsside wäljatöötamise ja täiendamise heaks iseäralist waewa näinud, mille juurde minu wäljamaa täiendusereisi ühes arwata tuleb ja tohin oma tööd kui kõigeparemat, laskmises ja wastupidamises, seda sorti püssidena soowitada ja annan soowijatele pikaja wastutuse. On ka teist seltsi meistrisid olemas, kes ennast ka arwawad palju

teadwat ja mina mõtlen, et mõnelgi nende ridade lugejatel üks „wasega ümberjootja“ veel meeles on. Et meil Eesti keeles ühtegi sellekohast ajakirja ei ole, kus niisuguseid küsimisi ligemalt ära seletada wõiks, siis tähendan siin kohas lühidelt, et kõikide enam hinnaliste püsside rauad, nende hulgas ka minu oma tööd, ilma erandita tinaga joodetud on; ainult haagid ja raudade tagumine jagu haakide pikkuselt on wasega joodetud ehk koguni ühest tükist. Odawamad wäljamääri püssid on aga üleüldse wasega joodetud, sest et see rutem läheb ja wähem maksab, sellepärast ei ole nende rauad mitte nii täpipealt õieti koos, sest suure soojuse käes, milles wask sulab, on raual wõimalik ennast ikkagi natuke õigest paigast ära nihutada. Kui praeguse aja kõigeparemat püssiraua terast pruuksida tahetakse, siis ei ole wasega jootmine mitte mõteldawgi, sest et suures soojuses kalli terase karastamise läbi omandatud sitkus ja wastupidamine jällegi jäljetalt kaduma läheb, täpipealt niisama, kui meie näituseks katkilainud noatera wõi wedru kokku joota tahaksime. Mitmekülgsete proowide läbi püssitehnikas on kätleititud, et üksik raud kõige paremine laseb, sellest tuleb ka seadus, et püssirauad olgu wõimalikult pehmelt üksteise külles, ja just selleks otstarbeks önenestatakse kallide püsside juures raudasid ühendawad lindid seest poolt tühjaks ja joodetakse tinaga kokku. Kuidas aga tinaga nõnda joota wõib, et rauad mitte ühest lahti ei põru, seda ei tunne nähtawaste „wasega ümberjootjad“ mitte.

Kolmeraudsete kuulirauad wõiwad igas suuruses ehk kalibris olla, nikkel- kui ka tinakuuli tarvis.

Et tööd hinnakirja juures wähendada, siis loodan, et austatud asjaarmastajad pikema seletuse siin kõrval olewast Wene keelest ära loewad.




№ 1. Безкурковая трехстволка собств. отличной работы, на заказъ, самого высокаго качества, стволы изъ наил. стали Виттена „Эксцельсиръ“, оригинальная система Энсона и Дилей, калибръ по желанію, срокъ до 6 мѣсяцевъ Р. 375

№ 2. Такая же трехстволка, на заказъ, работы известнаго мастера Гейма въ Зулѣ Р. 300—500

№ 1. Hammerless-Drilling System Anson & Deeley, vorzügliche eigene Arbeit, auf Bestellung, Läufe aus Wittener „Excelsior“ Stahl, Kaliber nach Wunsch, Lieferungstermin ca. 6 Monate R. 375

№ 2. Derselbe Drilling auf Bestellung von der Firma Fr. Wilh. Heym in Suhl R. 300—500



№ 3. Безкурковая трехстволка, модель Энсона и Дилей, стволы изъ стали Круппа, пристрѣлен съ чернымъ и бездымнымъ порохами, предохранитель автоматич., калибръ нарѣзного стволя по желанію. На складѣ им. обыкн. калибры 12 и 16 съ нарѣзн. стволовъ 9,3×82 (рис. патр. № 116) R. 195


Сталь Виттена Эксцельзіоръ дороже на 17 руб.

№ 4. Такая же трехстволка лучшей Зульской работы, безъ болта Гринера, бой мною вывѣренъ R. 160

№ 3. Hammerless-Drilling, Modell Anson & Deeley, beste eigene Arbeit, mit meiner aut. Sicherung, Kruppstahl, mit schwarzem u. rauchlosem Pulver eingesch., Kaliber n. Wunsch, Visier n. Wunsch automatisch, gangbarste Kaliber vorrätig. Bestell. ca. 4—5 M. R. 195

Wittener „Excelsior“-St. f. alle 3 Läufe 17 R. mehr.

№ 4. Ders. Drilling, jedoch v. besten Suhler Firmen, mit Scott-Verschluss, präzis v. mir eingesch. R. 160



№ 5. Безкурковая трехстволка отличной собственной работы съ моимъ автоматич. предохранителемъ и съ боковыми, легко отнимаемыми замками, калибры и ложа по желанію, срокъ изготовл. до 5 мѣс. Имѣются и на складѣ R. 245

Сталь Виттена „Эксцельзіоръ“ дороже на 17 руб.

№ 6. Такая же лучшей Зульской работы R. 165 и 200

№ 5. Hammerless-Drilling bester eig. Arbeit, mit seitlichen Schloßern z. leichten Abnehmen derselben, Kaliber nach Wunsch, gangbarste Kaliber auf Lager, Bestellungen 4—6 Monate R. 245

Wittener „Excelsior“-Stahl 17 Rbl. mehr.

№ 6. Derselbe Suhlaer Drilling von besten Firmen, vorzüglich von mir eingeschossen R. 165 u. 200



№ 7. Безкурковая трехстволка собственной отличной работы съ нижнимъ затворомъ и автоматическимъ или Гринеровскимъ предохранителемъ. Срокъ до 4 мѣс., обыкновенные ка-
либры на складѣ


R. 160

№ 8. Такая же лучшей Зульской работы

R. 140

№ 7. Hammerless-Drilling, beste eigene Arbeit mit Roux Verschluss und meiner automatischen oder Greener Sicherung. Lieferungstermin für Bestellungen ca. 4 Monate, gangbarste Kaliber auf Lager R. 160

№ 8. Derselbe Drilling von besten Suhlaer Firmen, von mir präzis eingeschossen R. 140



- № 9. Курковая трехстволка собств. отличн. работы съ подкладными замками и съ болт. Гринера, самый высокий сортъ P. 165
 № 10. Такая же, но немного проще P. 150
 № 11. Такая же Зульской работы P. 140

Сталь Виттена „Эксцельзiorъ“ дороже на 17 руб.

- № 9. Hahn-Drilling, beste eigene Arbeit, mit vorliegenden Schlössern u. Green.-Verschluss, höchste-Sorte R. 165
 № 10. Ders. Drilling in etw. einfacher. Ausführung R. 150
 № 11. Derselbe, von besten Suhlaer Firmen R. 140
 Wittener „Excelsior“-Stahl 17 R. mehr.

№ 9. Kukkedega kolmeraudne püss, lukud ettepoole, Grüneri poldiga R. 140 kuni 165
 Rauad kõigeparemast Witteni terasest — 17 rubla kallim.



№ 12. Курковая трехстволка съ обратными замками и болтомъ
Гринера, собств. работы, высокий сортъ P. 145

Сталь Виттена „Эксцельзіоръ“ дороже на 17 руб.

№ 13. Такая же немного проще P. 125

№ 14. Такая же безъ болта Гринера, Зульская работа P. 110

№ 12—14. Kukkedega kolmeraudne püss, tahapoole lakkudega ja Griineri poldiga, wäga wastupidaw
ja hea laskmisega R. 110 kuni 145

Rauad kõigeparemast Witteni terasest — 17 rubla kallim.

№ 12. Hahn-Drilling mit rückliegenden Schloßern u. Green-
ner-Verschluss, beste eigene Arbeit R. 145

Wittener „Excelsior“-Stahl 17 Rbl. mehr.

№ 13. Derselbe in einfacherer Ausführung R. 125

№ 14. Derselbe Suhlaer Arb., ohne Gr.-Querriegel R. 110



№ 15. Курковая трехстволка съ нижнимъ или боковыимъ затворомъ собств. работы. самый лучшій сортъ

P. 115

№ 16. Такая же Зульской работы

P. 85

№ 15. Hahn - Roux - Drilling, beste eigene Arbeit, die
beste Sorte


R. 115

№ 16. Derselbe Drilling, Suhlaer Arbeit

R. 85

№ 15. Kukkedega kolmeraudne püss alt wõi kõrwalt lahti tehtawa wõtmega, parem oma töö R. 115

№ 16. Niisamasugune Saksamaa wabrikute töö R. 85



№ 17. Курковая трехстволка съ нижнимъ затворомъ Зульской работы, бой мною вывѣренъ, очень недурное ружье съ простымъ но прочнымъ механизмомъ


R. 65

№ 17. Hahn - Roux - Drilling, Kaliber 16 und 9,3×72, Suhlaer Arbeit, einfaches aber sehr dauerhaftes Gewehr

R. 65

№ 17. Kukkedega kolmeraudne püss, Saksamaa wabrikute töö, alt wõtmega, lihtne aga tugew ja heaste laskja püss

R. 65



№ 18. Безкурковое двухствольное ружье съ верхнимъ гладкимъ и нижнимъ нарѣзнымъ стволами, такъ называемое „бюкс-флинте“, собственной отличной работы, на заказъ въ теченіи 4—5 мѣсяцевъ, очень изящное и легкое ружье, калибръ по желанію. P. 145

№ 19. Такая же Зульской раб., кал. только 16 и 9,3×72 P. 130

№ 20. Такая же какъ № 19, но съ нижнимъ затворомъ P. 110


№ 18. Hammerless Bock-Büchsflinte mit übereinander liegenden Läufen, beste eigene Arbeit, auf Bestellung im Laufe 4—5 Mon., Kaliber nach Wunsch, sehr nettes und leichtes Gewehr, besonders für Schonzeit geeignet R. 145

№ 19. Dieselbe Suhlaer Arbeit, Kal. 16 u. 9,3×72 R. 130

№ 20. Wie No. 19, jedoch mit Roux-Verschluss mit Hebelspannung R. 110

Collath Drillinge von R. 145 an.

Collath Bock-Büchsflinten von R. 135 an.



№ 21. Безкурковая двустволка, системы Энсонъ и Дели съ моимъ автоматическимъ или другимъ предохранителемъ и затворомъ Гринера, стволы изъ стали Виттена Эксцельзиръ, на заказъ въ теченіи 4—5 мѣс., высокій сортъ Р. 250
Ежекторъ дороже на 80 руб.


№ 22. Такая же, но сталь Круппа, раб. немнога проще Р. 150

№ 23. Такая же, модель Энсонъ и Дели
Безкурковыя ружья Зауэра отъ Р. 120
90 руб.

№ 21. Hammerless Doppelflinte System Anson & Deeley mit meiner automatischen oder anderer Sicherung, Läufe aus Wittener-Exzelsior-Stahl, auf Bestellung im Laufe 4—5 Mon., höchste Sorte R. 250
Ejektor 80 Rbl. mehr.

№ 22. Dieselbe, jedoch mit Kruppschen Läufen in einfacherer Ausführung R. 150

№ 23. Dieselbe, Modell Anson & Deeley R. 120
Hahnlose Doppelflinten v. J. P. Sauer & Sohn,
Suhl von 90 R. an.
Collath Doppelflinten von 85 R. an.



№ 24. Безкурковое ружье, системы Энсонъ и Дели, работы национальной фабрики въ Льежѣ, въ точности какъ на рисункѣ, лѣвый стволъ полный, правый слабый чеки, предохранитель сверху, новѣйшая модель, съ хорошимъ боемъ, кал. 16 и 12

R. 65

№ 24. Hammerless Doppelflinke, echtes Anson & Deeley System, in der „Fabrique Nationale d' Armes de Querre“ auf Präzisions-Maschinen hergestellt, genau wie Abbildung, link. Lauf mit vollem, recht. mit halbem Chocke; für gute Schussleistung volle Gar. R. 65

№ 24. Ilma kuketa kaheraudne, kuulsast „National“ wabrikust, kõige uuemate masinate abil walmistatud, wäga wastupidaw ja hea laskmisesega

R. 65




№ 25. Безкурк. двухстволка работы Национальной фабр. въ Льежѣ,
въ общемъ какъ № 24, но болѣе роскошной отд. Р. 75

№ 26. Такая же, но съ Крупповскими стволами специально для
бездымнаго пороха, работа еще солиднѣе Р. 90

№ 25—26. Ilma kuketa kaheraudne nii kui nr. 24, paremne wälja töötatud ja graweeritud,
nr. 26 Kruppi raudadega, ilmasuitsuta rohuga ära proowitud R. 75 ja 90

№ 25. Hammerless-Doppelflinite, wie No. 24, jedoch in
schönerer Ausführung R. 75

№ 26. Dieselbe, jedoch mit Kruppschen Läufen, und rauch-
losem Beschuss, fein graviert R. 90



№ 27. Безкурковая двухстволка Льежской Мануф. со стволами изъ специальной стали, для бездымного пороха, очень солидное ружье, по моему специальному заказу R. 90


Универсальная сталь Коккериль дороже на 15 руб.

№ 27. Hammerl.-Doppelfl. d. Firma „Manufact. Liegeoise,” Liege, auf meine Spezial-Best. angefertigt, elegantes, dauerhaftes und gutschiessendes Gewehr R. 90

Universal-Kockerill-Stahl 15 Rbl. mehr.

№ 27. Ilma kuketa kaheraudne, kuulsast „Manufacture“ wabrikust, minu iseäraliku tellimise peale walmistatud, väga tubli ja heaste laskja püss R. 90

Kokkeril teras 15 rbl. kallim.



№ 30. Курковая двухстволка, собственной лучшей работы на заказъ, со стволами изъ Круповской стали, съ затворомъ Гринера и подкладными замками, высокій сортъ Р. 150
Роскошная гравирка дороже отъ 10 руб.

Бюксфлнты, одинъ стволъ нарѣзн., другой гл. Р. 170

Двухствольные штутцера Р. 250

№ 31. Такая же, какъ № 30, но немногого проще Р. 120
Сталь Виттена Эксцельзіоръ дороже на 12 руб.
Сталь Круппа, марка три кольца, дороже на 17 руб.
Имѣются иногда и на складѣ.

№ 30. Hahn-Doppelflinke, beste eigene Arbeit, auf Bestellung, Läufe aus Krupp-Stahl, Greener-Verschluss, Schlosser vorliegend, höchste Sorte R. 150
Feine Jagdgravierung von 10 Rbl. an.

№ 31. Dieselbe, aber in einfacherer Ausführung R. 120
Wittener Exzelsior-Stahl 12 Rbl. mehr.
Kruppscher Spezial Gewehrlauf-Stahl 17 Rbl. mehr.

№ 30. Kukkedega kaheraudne püss, parem oma töö, Kruppi rauad, Griineri polt, ette poole lukud R. 150
Jahi graweeri 10 rbl. peale.

№ 31. Niisamasug. püss, natuke lihtsamalt tehtud R. 120



№ 32. Курковая двухстволка собственной хорошей работы, съ обратными замками и безъ болта Гринера, съ очень легкой гравировкой
R. 75

Роскошная гравировка дороже около 10 руб.

№ 33. Такая же Зульской работы съ пробой для чернаго и бездымного пороха, кал. 12, 16 и 20
R. 58

Осмѣливаюсь обратить вниманіе г.г. клиентовъ на то, что ружья моей работы **безъ болта Гринера** обладаютъ, вслѣдствіе идеальной пригонки и хорошаго материала, такой же прочностью, какъ и съ **болномъ**, и пригодны одинаково и для стрѣльбы съ бездымными порохами.


№ 32. Kukkedega kaher. püss, parem oma töö, Kruppi rauad, tahapoole lukud, ilma Griineri poldita, kerge graw. R. 75
Toredam jahi graweer umbes 10 rbl. kallim.

№ 33. Niisamasugune Saksamaa töö, ilmasuitsuta rohuga ära proowitud, ilus, tugew ja kerge püss, kal. 12, 16 ja 20 R. 58
Püssid, üks kuuli- ja teine haawliraud igas kaliibris.
R. 85

№ 32. Hahn-Doppelflinte, beste eigene Arbeit, mit rückliegenden Schlossern und Scott-Verschluss, leichte englische Gravierung
R. 75
Schöne Jagdgravierung um 10 Rbl. mehr.

№ 33. Dieselbe, beste Suhlaer Arbeit, mit rauchlosem Beschuss, leichtes und elegantes Gewehr R. 58

Hierbei bemerke ich, dass meine Gewehre ohne Greener-Verschluss infolge besonders genauer Verarbeitung des Verschlusses ebenso dauerhaft sind, wie diejenige mit Greener-Verschluss und eignen sich auch für rauchloses Pulver.



№ 34. Курковая двухстволка Зауэра, съ укороченными замками, затворъ Гринера, легкая гравир., кал. 12, 16 и 20 Р. 65


№ 35. Такая же, лучшей выдѣлки, съ хорошей гравировк. Р. 80
Спеціальная сталь дороже 17 руб.

№ 34. Hahn-Doppelflinte v. J. P. Sauer & Sohn, Suhl, mit kurzen Schloessern und Greener-Verschluss, leichte Gravierung, Kal. 12, 16 und 20 R. 65

№ 35. Dergleiche, jedoch bessere Arbeit, Graviert R. 80 Spezial Gewehrlauf-Stahl 17 Rbl. mehr.

№ 34. Kukkedega kaheraudne kuulsast Saueri wabrikust, lühikeste lukkudega ja Griineri poldiga,
kerge graweer R. 65

№ 35. Niisama kui nr. 34, aga parem töö, iluste graweeritud R. 80



№ 40. Ружье Пипера съ тройнымъ затворомъ Гринера и съ подкладными замками, коробка вороненная черная, очень красавая
P. 50

№ 40. Piepersche Doppelfl. mit Greener-Verschluss u. vorlieg. Schlössern, Garnitur sehr elegant, schwarz R. 50

№ 40. Kaheraudne, Pieperi wabrikust, Griineri poldiga, baskül ja lukud väga ilusat musta karwa
R. 50



№ 45. Ружье Пипера „Баярдъ“, по моему специальному заказу, новой патентованной конструкціи, патронники и крючки изъ **одного** куска стали, стволы оба чеки для дальніаго и кучнаго боя, очень прочное и изящное ружье Р. 42


№ 45a. Тоже какъ № 45, новѣйшаго выпуска, стволы и крючки изъ **одного** куска, колодка почти вся скругленная, стволы оба чеки
Р. 36

№ 45. Kaheraudne Pieperi wabrikust „Bayard“, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, uuem süsteem, padruni kambrid ja haagid **ühest** tükist, kaugele kokkulaskja ja väga wastupidaw püss
R. 42

№ 45a. Niisama kui nr. 45, köige uuem selts, rauad ja haagid **ühest** tükist, baskül altpoolet ümmarguseks tehtud, väga hea laskmisega ja wastupidaw püss
R. 36

№ 45. Piepersche Doppelfl. „Bayard“, auf meine Spezial-Best. angef., neueste pantetiere Konstruktion, Patronenkammer und Haken aus **einem** Stück, sehr dauerhaftes u. weitschiessendes Gewehr R. 42

№ 45a. Wie No. 45, jedoch letztes Modell mit abgerundeter Bascule, Läufe u. Haken aus **einem** Stück, sehr dauerhaftes u. weitschiessendes Gewehr R. 36




№ 46. Ружье Пипера „Диана“, стволы изъ стали Круппа, для бездымного пороха, стволы полные чеки, изящное, дальнобойное и прочное ружье

R. 75

№ 46. Piepersche Doppelflinte „Original Diana“ mit Krupp-schen Läufen u. rauchlosem Beschuss, beide Chocke, elegant., dauerhaftes u. gutschiess. Gewehr R. 75

№ 46. Kaheraudne Pieperi wabrikust, „Diana“, Kruppi rauad, ilmasuitsuta rohuga proowitud, mõlemad rauad kaugele laskjad, ilus ja väga wastupidaw püss

R. 75




Новость!

Безкурковое ружье **Пипера**, машинного производства, выпускаемое фабрикой въ скоромъ времени, съ замыляемыми частями, изящное и безконечно прочное ружье съ оригинальнымъ затворомъ
P.

Neu!

Piepersche hahnlose Doppelflinte, vollstndig auf Przisions-Maschinen hergestellt, mit eigenartigem, sehr dauerhaftem Verschluss, elegantes, leichtes und gutschiessendes Gewehr
R.

Lieferbar erst im Sommer 1911.



№ 47. Ружье **Лепажа**, съ стальными или дамасковыми стволовами, замки подкладные, хорошая гравировка P. 38


№ 48. Тоже, замки обратные, очень маленькая гравир. P. 31

№ 47. Kaheraudne „Lepage“ wabrikust, teras ehk damast rauad, lukud ette poole, heaste graweeritud R. 38

№ 48. Sellesama wabriku püss, lukud taha poole, wähem graweeritud R. 31

№ 47. Doppelflinte der Firma „Lepage, Liege“, mit Stahl- oder Damast-Läufen, vorliegende Schlosser, schön graviert, dauerhaftes Gewehr R. 38

№ 48. Dieselbe, Schlosser rückliegend R. 31




№ 49. Ружье **Лепажа**, съ болтомъ Гринера и подкладными замками, гравировка какъ на рисункѣ

P. 40

№ 49. Doppelflinte der Firma „Lepage, Liege“ mit dauerhaftem Greener-Verschluss

R. 40

№ 49. Kaheraudne „Lepage“ wabrikust, Griineri põlt, lukud ettepoole, kenaste graweeritud R. 40



№ 50. Ружье **Лепажа**, съ стальными или дамасковыми стволами, замки обратные лучшаго качества, гравировка очень хорошая, въ серебряныхъ медальонахъ
P. 40

№ 50. Doppelflinte der Firma „Lepage, Liege“ mit Stahl- oder Damast-Läufen, schöne Gravierung, sehr preiswertiges Gewehr
R. 40

№ 50. Kaheraudne „Lepage“ wabrikust, wäga ilusaste hõbeda raamides graweeritud, wäga hinnawääriline püss
R. 40




№ 51. Ружье **Лепажа**, съ очень хорошими дамасковыми или стальными стволами, замки хороши, затворъ четверной какъ на рисункѣ, грав. очень хорошая

R. 75

№ 51. Doppelflinte der Firma „Lepage, Liege“ mit erstklassigen Damast- oder Stahl-Läufen, Verschluss u. Grav. wie Abbild., sehr preiswert. Gewehr R. 75

№ 51. Kaheraudne „Lepage“ wabrikust, teras ehk damast raudadega, väga meeldiw ja wastupidaw selts

R. 75



№ 60. Ружье Льежской Мануфактуры, выполненное по моему специальному заказу, съ лучшимъ внутреннимъ механизмомъ и стволами, съ тройнымъ затворомъ Скотта, оба ствola чеки, бой замѣчательный


R. 38

№ 60. Doppelflinke von der weltbekannten Fabrik „Manufacture Liegeoise d' Armes a feu“, Liege, nach meiner Spezial-Bestellung angefertigt, dagegen auch mit extra guten Schlössern u. Läufen, mit Doppelchocke garantiert gute Schussleistung

R. 38

№ 60. Kaheraudne tuntud „Manufactur“ wabrikust, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, wäga hea lukuwärgiga ja raudadega, kolmekordse lukustusega, s. o. alt kaks riiwi ja pealt nupp; mölemad rauad kaugel laskjad

R. 38



№ 61. Ружье Льежской Мануфактуры, въ общемъ какъ № 60,
но съ четвернымъ затворомъ Гринера


P. 45

№ 61. Doppelflinte von der weltbekannten Fabrik „Manuf.
Liegeoise“, wie No. 60, jedoch mit vierfachem Gree-
ner-Verschluss

R. 45

№ 61. Kaheraudne tuntud „Manufactur“ wabrikust, neljakordse Griineri lukustusega, üleüldiselt
nii kui nr. 60

R. 45



№ 62. Ружье Льежской Мануфактуры, по моему специальному заказу, съ особенно хорош. стволами и замками, затворъ тройной Скотта, замки подкладные


R. 42

№ 62. Doppelflinte von der Fabrik „Manufacture Lieg. d' Armes a feu“, Liege, nach meiner Spezial-Bestellung angefertigt, mit besonders guten Läufen und vorliegenden Schlossern, Scott-Verschluss

R. 42

№ 62. Kaheraudne tuntud „Manufactur“ wabrikust, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, iseäranis heade raudadega ja ette poole lukkudega

R. 42




№ 63. Ружье Льежской Мануфактуры по моему специальному заказу, съ четвернымъ затворомъ Гринера и съ подкладными замками, хорошая гравировка

R. 65

№ 63. Doppelflinte von der Fabr. „Manufacture Liegeoise d' Armes a feu“, Liege, nach meiner Spezial-Bestellung angefertigt, vierfacher Greener-Verschluss, vor liegende Schlosser, schöne Gravierung R. 65


№ 63. Kaheraudne „Manufactur“ wabrikust, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, neljakordse Griineri lukustusega ja ette poole lukkudega, heaste graweeritud R. 65



№ 64. Ружье Льежской Мануфактуры по моему специальному заказу, съ четвернымъ затворомъ Гринера и съ подкладными замками, колодка черная очень красивая, бой замѣчательный
P. 75

№ 64. Doppelflinte von der Fabr. „Manuf. Legeoise“ nach meiner Spezial-Bestellung angefertigt mit vierfachem Greener-Verschluss u. vorliegenden Schlössern, Gar-nitur hübsch schwarz, prima Schussleistung R. 75


№ 64. Kaheraudne „Manufactur“ wabrikust, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, neljakordse Griineri lukust. ja ette poole lukkudega, baskül väga ilusat musta karwa R. 75



№ 70. Ружье Национальной фабрики, съ тройнымъ затворомъ
Гринера, съ золотыми украшен. и хорошей грав. Р. 49

№ 70. Doppelflinte von der „Fabrique Nationale“, mit
dreifachem Verschluss und vorliegenden Schlössern,
Gold-Verzierungen, schönes Gravur R. 49


№ 70. Kaheraudne National wabrikust, kolmekordse Grüneri lukustusega ette poole lukkudega,
kullaga ilustatud ja graweeritud R. 49



№ 71. Ружье Национальной фабрики съ двойнымъ затворомъ и подкладными замками, очень прочное ружье Р. 30

№ 71. Doppelflinte von der „Fabrique Nationale“, mit zweifachem Verschluss u. vorlieg. Schlössern R. 30

№ 71. Kaheraudne National wabrikust, kahekordse lukustusega ja ette poole lakkudega R. 30



№ 72. Ружье Бельгийского производства съ двойнымъ затворомъ и обратными замками, очень достойное цѣны R. 22

№ 73. Ружье Бельгийского производства, какъ № 72, но лучшей работы R. 28

№ 72. Doppellauf von Belgischen Fabriken, preiswertiges Gewehr R. 22

№ 73. Doppellauf, wie No. 72, jedoch bess. ausgef. R. 28

№ 72. Kaheraudne, Belgia töö, kahekordse lukustusega, wäga hinna kohane R. 22

№ 73. Kaheraudne, Belgia töö, kahekordse lukustusega, parem töö R. 28

№ 75. Одноствольное дробовое ружье, системы Бердана, Императорского Тульского завода:

- а) простое R. 10
- б) съ оръхов. ложей, грав. R. 15

№ 76. Одноств. ружье съ откиднымъ стволомъ, можно совсѣмъ сложить отъ R. 18

№ 77. Одноствольная американская, съ хорошимъ боемъ, прочн. R. 22—25

№ 75. Schrot-Berdan-Gewehre:

- a) Armeeschaft, einf. Arb. R. 10
- b) Pistolenschaft, Nussholz, feinere Arbeit R. 15

№ 76. Einläufige, mit Kippl. v. R. 18 an.

№ 77. Amerikanische, gut schiessende und sehr dauerhafte einläufige Flinten R. 22—25

№ 75. Berdan haawlipüssid Tula kroonu wabrikust:

- a) kroonu püssidest ümber teh-tud R. 10
- b) pähkla puust laega, ilusam töö R. 15

№ 76. Üheraudne, murtud rauaga, wõib ka üsna kokku panna R. 18 peale.

№ 77. Üheraudne, Amerika töö, tugewa ehitusega ja väga hea laskmisesga R. 22—25

Принимаю заказы на всевозможные ружья, также посредничество выписывать таковые отъ разныхъ заграничныхъ фирмъ. Допускаются и всякия помѣнки. Случайная покупка и продажа.

Empfange Bestellungen auf aller Art Jagdgewehre, übernehme gleichfalls die Verschreibung derselben von allen ausländischen Firmen.

Gelegentliche An- und Verkäufe. Nehme auch Gewehre in Tausch.

Wõtan tellimisi wastu kõiksuguste püsside peale, niisamuti ka wahetalitusi wäljamaalt wäljakirjutamise peale wäikse tasu eest.

Wahetan ka püssisid ümber. Pruugitud püssid saadaval.



№ 78. Пятизарядная винтовка Маузера, кал. 8^{м/м}, спускъ снабженъ шнеллер., бой очень настільный и мѣткій R. 75

№ 79. Такая же винтовка, но съ выдающимся магазиномъ для патроновъ R. 65

№ 78. Repetier-Mauser-Pirschbüchse 8m/m, Streifenlader, Pistolengriff, Backe u. Stechschloss vorzügliche Treffsicherh. nebst grosser Anfangsgeschwindigk. R. 75

№ 79. Dieselbe, jedoch „Rahmenlader“ R. 65

№ 78. Wiie pauguga Mauseri-kuulipüss, wäga kauge ja õige laskmisega

R. 65 ja 75



№ 79а. Однозарядная винтовка съ вертикальнымъ, уходящимся внизъ затворомъ, самая прочная и несложная система, выдерживающая наибольшія давленія


P. 60

№ 79а. Einschüssige Pirschbüchse mit Vertikal-Block-Verschluss, sehr widerstandsfähig, für grösste Ladungen geeignet

R. 60

№ 79а. Ühe pauguga kuulipüss allalangewa lukuga, kõige lihtsam ja wastupidawam ehitus, mis ka kõige suuremad laengud välja peab


R. 60



№ 80. Однозарядная винтовка, кал. 32 Винчестера или друг.,
очень подходящая для токовъ и подъѣзда зимою R. 38

№ 80. Kleine Pirschbüchse, art. „Tell“. Kal. 32 Winches-
ter oder andere, besonders für Balze und Pirsch-
jagd geeignet R. 38

№ 80. Wäike kuulipüss, iseärannis hea kewadel mängus ja talwel hobusega ajades ja kõikidel
luuramise jahtidel, kitsede ja m. peale R. 38




№ 80а. Такая же какъ № 80, кал. 32, 25—20—22 Винчестера и 6^м подъ патронъ Франкотта, роскошно гравированы, удобны для обращенія и чистки

R. 37

№ 80а. Dieselbe wie No. 80, in Kal. 32, 25—20—22 Winchester u. 6^m/m Randfeuer, für lange u. kurze Patronen, schön graviert, sehr gefälliges Modell R. 37

№ 80а. Niisamasugne püss, kui nr. 80, natuke teine ehitus aga ilusaste graweeritud

R. 37



№ 81. Однозарядная винтовка Франкотта, кал. 6^{м/м}, для длин-
наго и короткаго патрона

R. 30

№ 81a. Съ отъемнымъ стволовъ

R. 34

№ 81. Francotte Bückse, Kal. 6^{m/m} für lange und kurze
Patronen (Bosquette), mit festem Laufe

R. 30

№ 81a. Mit abnehmbarem Laufe

R. 34



№ 82. Монекристо съ затворомъ Ремингтона лучшей работы
со шнеллеромъ, съ очень вѣрнымъ боемъ, кал. 22 бо-
коваго огня, для патроновъ „экстра лонгъ“ и для ком-
натныхъ


R. 24

№ 82. Remington-Teschling, beste Arbeit, für Winchester
Randfeuer Patronen, Kal. 22, von „extra long“ bis
zur Zimmerpatrone, mit Stechschloss

R. 24

№ 82. Kõige paremat seltsi montekristo-püss 6^{m/m}, suurte
ja väikeste padrunite tarvis, jahi peal, aedades ja
ka toas, pruugitaw, wäga õige laskmisega

R. 24



№ 83. Винтовка кал. 22 бокового огня, для большихъ и маленькихъ патроновъ, хорошей работы, съ наилучшимъ боемъ, затворъ на подобіе Бердана или Маузера Р. 15


№ 83a. Такая же, но работа проще, ружье короче Р. 10

№ 83. Montekristo püss, nii kui pilt, kal. 6 millim. pikade ja lühikeste padrunitega, laskmine
wäga õige R. 15

№ 83a. Niisama, muud kui lihtsam töö, püss lühem R. 10

№ 83. Mauser-Tesching für lange und kurze Patronen, Kaliber 22, Randf. mit vorzüglicher Schussleist. R. 15

№ 83a. Derselbe in einfacherer Ausführ., Lauf kürzer R. 10



№ 84. Монтекристо съ затворомъ Ремингтона, кал. 6м/м для длинныхъ и короткихъ патроновъ, лучшій сортъ, вѣрный бой
R. 14.50

№ 84a. Такое же, но работа проще

R. 11


№ 84. Remington-Teschling 6m/m für kurze und lange Patronen, gute Schussleistung
R. 14.50

№ 84a. Derselbe in einfacherer Ausführung

R. 11

№ 84. Montekristo 6 millim. pikkade ja lühikeste padrunitega, parem selts
R. 14.50

№ 84a. Niisama, muud kui lihtsam töö
R. 11



Цѣлевыя подзорныя трубы.

Превосходное приспособленіе это у насъ въ Россіи еще сравнительно мало распространено изъ за отсутствія мастеровъ, могущихъ за умѣренную плату справиться съ столь аккуратной работой, а также изъ за дороговизны, продаваемыхъ торговцами, заграничныхъ винтовокъ съ пригнанными уже подзорными трубами. Заграницей же, особенно въ Германіи, приспособленіе это любимо, такъ какъ позволяетъ охотнику дѣлать мѣткіе выстрѣлы на громадное разстояніе, запечатлѣвающіеся на всегда въ памяти.

Вѣроятно большинство охотниковъ признается, что любительская охота не бойня, а только весьма пріятное и полезное для здоровья развлеченіе, развитіе ловкости и предпримчивости и что нѣсколько удачныхъ пульныхъ выстрѣловъ, сдѣланныхъ на внушительную дистанцію, много цѣннѣе большого количества выстрѣловъ дробью на обыкновенное разстояніе. Такжे нельзя отрицать, что для разведенія нѣкоторыхъ породъ дичи, какъ то тетеревей и глухарей, полезнѣе было бы менѣе бить молодежи лѣтомъ изъ-подъ собаки, а продолжать не менѣе добычливую охоту на нихъ зимою съ винтовкой съ подзорной дробой, съ подхода или подъѣзда, гдѣ является уже полная возможность выбирать однихъ самцовъ. При этомъ охотнику очень легко

убивать въ день около 10 пѣтуховъ, но мнѣ извѣстны случаи, гдѣ въ хорошую погоду добыча достигала въ день до 30 штукъ. Какую разницу составляютъ въ вѣсѣ 30 зимнихъ пѣтуховъ противъ лѣтней молодежи смѣшаннаго пола и каковое испытываетъ охотникъ при такой охотѣ наслажденіе!

Недостатокъ обыкновенныхъ прицѣловъ состоить въ томъ, что поражаемый предметъ видѣнъ при прицѣливаніи только сверху и на большія разстоянія даже тончайшая мушка закроетъ цѣль, напримѣръ туловище тетерева уже на 100—150 шаговъ; также очень легко ошибиться съ наводкой прорѣзи прицѣла, мушки и цѣли въ одну линію, особенно въ сумеркахъ и при недостаточной зоркости охотника.

При оптическомъ прицѣлѣ закрываніе цѣли мушкой совершенно устранино, такъ какъ находящаяся въ самой трубѣ „мушка“ въ видѣ острого столбика (рис. 2) или креста (рис. 3) до того тонки, что не закрываютъ туловища тетерева на 400—500 шаговъ и все прицѣливаніе состоить изъ наведенія острого конца столбика или креста въ центръ цѣли и сдѣлать спокойно выстрѣль.

Особенную услугу даетъ оптический прицѣлъ близорукимъ и на охотѣ въ сумеркахъ, что особенно важно при вечернихъ засадахъ и на току. Для наглядности слѣдующій выводъ: **если поражаемый предметъ еле-еле еще виденъ невооруженнымъ глазомъ, то выстрѣль пулей по немъ такъ-же вѣренъ какъ и днемъ.**

Хорошій нарѣзной стволъ съ подзорной трубой можетъ наносить вредъ и хищникамъ; для наглядности разскажу одинъ характерный случай, бывшій со мною: Я охотился осенью на зайцевъ съ трехстволкой съ нарѣзнымъ стволовъ кал. 8^{мм}/м для пули въ оболочкѣ и съ пригнанной подзорной трубой. Мимо меня вѣсѣ дробового выстрѣла пролетѣлъ ястребъ и усѣлся на высокой березѣ въ разстояніи около 180 шаговъ. Поблизости находились изгородь и кустарникъ, коими я и воспользовался какъ закрытиемъ, — надѣль на ружье подзорную трубу и съ ея помощью увидѣлъ, что ястребъ сидить за стволовъ березы и для меня видимы только его голова и хвостъ. Предполагая, что береза въ томъ мѣстѣ не такъ толста, чтобы пуля съ свинцовыми концомъ ее не прошизала, я прицѣлился въ самый центръ и послѣ выстрѣла на землю упали только передняя и задняя части ястреба, а средняя совершенно разлетѣлась отъ удара сильно расплощенной пули. Измѣривъ разстояніе, я насчиталъ 112 шаговъ!

Каждый современный оптический прицѣлъ снабженъ механизмомъ для установленія его на разныя дистанціи, какъ то на 100, 200, 300 шаг. и т. д.; разстоянія же опредѣляются посредствомъ его же по моей методѣ.

Оптические прицѣлы раздѣляются главнымъ образомъ на двѣ системы: линзовыя (Галилеевскіе) и призменные. Линзовыя

имѣютъ прямую горизонтальную ось прохода лучей свѣта, призменные же ломанную. Преимущество линзовыkhъ прицѣловъ состоить въ большей ихъ прочности, а призменныхъ въ значительно большемъ полѣ зрѣнія, допускающаго употребленіе ихъ и при стрѣльбѣ по быстро движущимся цѣлямъ. Такъ посредствомъ прицѣла Цейсса мнѣ приходилось убивать пулей на лету гусей.

Всѣ оптическіе прицѣлы придѣлываются мною къ ружьямъ такъ, чтобы можно было ихъ въ 2—3 секунды снять и во всякой моментъ снова надѣть. Разумѣется, что механическая работа при этомъ должна быть идеально точная и прочная, такъ какъ малѣйшее перемѣщеніе положенія прицѣла приводить къ большимъ отклоненіямъ пули; между тѣмъ мнѣ приходилось видѣть совершенно новую винтовку съ пригнанной подзорной трубой одной общеизвѣстной фабрики оружія въ Германіи, у которой задняя ножка трубы изрядно шаталась въ пазѣ. Стоить-ли при этомъ говорить о второстепенныхъ фирмахъ?

За прочность и практичность моей работы по этому дѣлу ручаюсь полностью, такъ какъ всѣ свои издѣлія выпускаю только подъ строгимъ личнымъ контролемъ, не имѣя массовой фабрикаціи и на основаніи личныхъ изслѣдованій подтверждаю, что послѣ 1000 выстрѣловъ, выпущенныхъ изъ трехстволки съ патрономъ сильной отдачи ($2\frac{1}{2}$ гр. безд. пороха. Тройздорф. № 6) не было замѣчено еще никакого ослабленія въ устойчивости прицѣла.

Для доказательства вышеперечисленныхъ рекомендательныхъ свойствъ оптическихъ прицѣловъ я готовъ совершать при возможности и личныя явки къ подателямъ значительныхъ заказовъ; условія сообщаю письменно.

Прицѣлы могутъ быть пригнаны къ любому пульному ружью, не исключая даже Берданокъ.

И такъ, г.г. охотники, любите охоту съ винтовкой съ подзорн. трубой какъ спортъ и искусство; наслажденіе будете испытывать большее, а хищниковъ объявите поголовное истребленіе!

Das Zielfernrohr.

Diese hervorragende technische Errungenschaft findet bei uns in Russland leider noch zu wenig gebührende Beachtung und Verwertung. — Einerseits liegt dieses daran, weil bei uns in Russland die Zielfernrohre nicht mit der erforderlichen äussersten Genauigkeit preiswert auf die Gewehre montiert werden, andererseits stellt sich aber der Bezug einer Büchse mit bereits angebrachtem Zielfernrohr aus dem Auslande verhältnismässig im Preise zu hoch.

Im Auslande und besonders in Deutschland hat die Jägerwelt bereits längst den Wert des Zielfernrohres erkannt und man findet dasselbe daher fast bei jedem Jäger, der Büchse oder Drilling führt und der sich nur irgend die Anschaffungskosten leisten kann. — Dieses erscheint auch jedem sofort begreiflich, der, nachdem er sich die überaus einfache Handhabung des Zielfernrohres angesehen hat, einige Kugelschüsse auf Wild hat anbringen können, denn das Zielfernrohr befähigt den Schützen faktisch auf kaum glaubliche Entfernungen gute Treffer anzubringen.

Jeder Jäger wird es zugeben, dass ein mit der Kugel erzieltes gutes Resultat die Krone eines Jagdtages bildet und wie nachhaltig die Freude wirkt, wenn es uns mal glückte, auf 150 oder 200 Schritte Entfernung ein kleineres Wild mit der Kugel zu erlegen; solche Fälle werden oft und noch nach vielen Jahren in Freundeskreisen besprochen und die Erinnerung an den guten Schuss lässt selbst nach Jahren noch das Jägerherz höher schlagen. — Wie selten bietet sich uns aber auf unseren gewöhnlichen Jagdausflügen eine Gelegenheit, einen solchen Schuss zu erreichen! Wir sehen häufig Wild, das mit der Kugel zu erbeuten wäre, — wenn man trifft, aber dieses fatale wenn spielt auch dem geübten Kugelschützen in 10 Fällen bestimmt 7 bis 8 mal einen Schabernak und das Wild empfiehlt sich gesund, wie vor dem Schusse oder, was noch ärgerlicher ist, angeschossen. — Ein Schuss mit Zuhilfenahme des Zielfernrohres ändert das Bild gewaltig, denn bei etwas Übung kann der Schütze darauf rechnen, dass er auf 10 abgegebene Schüsse auf Wild von der ungefähren Grösse eines Birkhahnes 7 bis 8 Treffer hat; — einen mausenden Fuchs mit dem gewöhnlichen Visier auf ca 200 Schritten überhaupt zu treffen, ist oft nur Glückssache, während man auf diese Distanz mit dem Zielfernrohre im Stande ist, nach eigenem Belieben dem Fuchse die Kugel aufs Blatt oder auf den Kopf zu setzen. — Es giebt ja wohl Kunstschützen, welche diese Leistung auch ohne Zielfernrohr ausführen, aber die überwiegende Mehrzahl der Jäger wird ehrlich genug sein, sich einzustehen, dass sie für sich selber derartige Treffer nicht garantieren, — dass aber dieselben wohl eines Jeden sehnlicher Wunsch ist. — Diesen Wunsch nun erfüllt glänzend das Zielfernrohr,

und ich kann nur jedem Jäger, der sich für die Jagd mit der Kugel interessiert, raten, sich selber einmal von dem Hochgenuss der Jagd mit dem Zielfernrohr zu überzeugen. — Es ist ein ganz anderes Ding, z. B. Birkhühner und Auerhühner mit der Kugel (unter Zuhilfenahme des Zielfernrohres) zu jagen, als im Sommer mit der Schrotflinte auf der Jungwildjagd. — Man erlegt zwar auf Letzterer oft mehr an einem Tage, als mit der Kugel im Herbst und Winter — aber eine Massen- resp. Fleisch-Schiesserei ist ja nicht der ideale Zweck der Jagd, — dieser besteht doch vielmehr darin, sich in Gottes freier Natur zu ergehen, in ihr Geist und Körper zu erholen und zu stählen, der Hand und dem Auge möglichst hohe Sicherheit und Schärfe zu verleihen und den Abschuss des geliebten Wildes mit Maass und Vernunft zu betreiben. — Auf der Jungwildjagd wird man aber nur zu leicht dazu verleitet, gerade das Letztere ausser Acht zu lassen, weil das im Sommer junge, noch zutrauliche Wild es uns so bequem macht, dasselbe auf wenige Schritte mit einem leichten Schrotschusse zu erlegen. — Da man nun aber im Sommer auch oft den jungen Hahn von der Henne nicht unterscheiden kann, so wird meist Alles unterschiedslos niedergeknallt, was vor das Gewehr kommt — und das Resultat ist zwar eine sehr volle Tasche, aber auch eine unrationelle Dezimierung des Wildstandes. — Auf der Jagd im Herbste und im Winter sind dagegen derartige Fehlgriffe ausgeschlossen, da Hahn und Henne auf dem ersten Blick zu unterscheiden sind. — Man argwöhne aber nicht, dass die Jagd mit der Kugel im Herbste und Winter kleine Beute ergiebt, — man muss sie aber anpirschend mit dem Zielfernrohre ausüben und dann kann man bei einiger Übung es leicht auf eine Beute von durchschnittlich 10 Birkhähnen bringen; 10 ausgewachsene Birkhähne und dazu mit der Kugel erlegt, sind aber ein weit stolzeres Resultat, als 20—25 junge Birkhühner mit der Schrotflinte, deren Gewicht oft ein kleineres sein wird, als das der ausgewachsenen 10 Hähne. Ich kenne aber auch Fälle, wo bei günstiger Witterung ein Schütze über 20 Hähne erlegte.

Verfügt man nun über ein Birk- u. Auerhühnerterrain, das im Sommer erfolgreich bewacht u. geschont werden kann und jagt man nur mit der Kugel, so wird man bald den rapiden Aufschwung des Wildstandes konstatieren können.

Das Zielfernrohr ist ferner ein vorzügliches Mittel, um dem meist sehr scheuen Raubzeug beizukommen, das der Schrotflinte oft schwer zugänglich ist. — Ich möchte hierfür als Beispiel ein eigenes Erlebnis anführen. — Im Herbste auf der Hasenjagd strich an mir ein Hühnerhabicht vorüber, für einen Schrotschuss zu weit, und verschwand in einer ca. 200 Schritte vor mir entfernten Birke. Nach Möglichkeit Deckung suchend, pürschte ich näher an den Baum heran, konnte den Habicht aber nicht erblicken. — Ich setzte daher das Zielfernrohr auf meinen Drilling und konnte ihn nun

durch dieses hinter dem Stamme sitzend konstatieren, und zwar so, dass nur der Kopf mit einem Teile der Brust und der Stoss zu beiden Seiten des Stammes zu sehen waren. In der Voraussetzung, dass der Stamm an dieser Stelle meinem 8m/m Teilmantelgeschosse keinen unüberwindlichen Widerstand bieten dürfte, zielte ich auf die Mitte des Stammes und gab Feuer. Der Erfolg war hübsch, — denn vom Baume fielen nur der Vorder- und Hinterteil des Habichts zu Boden; — die stark deformierte Kugel hatte das Tier buchstäblich in zwei Teile zerrissen. — Die Entfernung betrug 112 Schritte.

Bein gewöhnlichen Visier besteht ein grosser Mangel darin, dass auf grössere Entfernungen und bei schlechtem Büchslicht ein kleineres Zielobjekt selbst vom kleinsten Korn vollständig verdeckt wird, z. B. der Körper eines Birkhahnes bereits auf 100 bis 150 Schritten. Ein zweiter Mangel liegt in der Schwierigkeit, Visier, Korn und Ziel in eine Linie zu bringen, speziell in der Dämmerung (bei schlechtem Büchslicht) und bei schwächerer Sehkraft des Jägers.

Beim Gebrauche des Zielfernrohres wird der erste Mangel vollständig gehoben, weil das Korn sich im Rohre selber befindet entweder in Gestalt eines Halbkreuzes (Fig. 2) oder Kreuzes (Fig. 3), welche aber beide so fein sind, dass selbst ein kleines Ziel, z. B. ein Birkhuhn, noch auf 400 bis 500 Schritten gut sichtbar bleibt. Und auch der zweite angedeutete Mangel des gewöhnlichen Visiers kommt beim Zielfernrohr vollkommen in Wegfall: Der kurzsichtige Jäger kann das Zielfernrohr genau nach seinem Auge einstellen und kann ohne seine Brille den sichersten Schuss abgeben, und bei starkem Dämmerlicht ist das Zielfernrohr ganz unentbehrlich. Für das Jagen bei Dämmerlicht kann die unanfechtbare Tatsache behauptet werden: **Wenn das Wild in der Dämmerung mit unbewaffnetem Auge noch kaum sichtbar ist, so gestattet das Zielfernrohr dem Jäger, es mit der Kugel ebenso sicher zu treffen wie am lichten Tage.** Wie wertvoll dieser Umstand ist, wird jeder Jäger einsehen, der Gelegenheit hat, im Morgengrauen und Abenddämmerung auf Wildschweine, Hirsche, Rehe, wilde Gänse etc. zu jagen.

Jedes Zielfernrohr neueren Systems ist mit einem speziellen Stellmechanismus für bestimmte Distanzen ausgestattet, z. B. 100, 200, 300 Schritt u. s. w. und, was ich besonders hervorheben möchte, **es ermöglicht die Messung der Entfernung.**

Es werden zweierlei Arten Zielfernrohre gebaut, und zwar die eine Art nur mit Linsengläsern, die andere mit Prismen und Linsen. — Je nach Art der Jagd, Systems des Gewehres und auch Geschmack des Jägers wird die eine oder andere Art bevorzugt. — Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Arten wie folgt: Das Linsenfernrohr hat ein weit kleineres Gesichtsfeld und die Okularlinse des auf das Gewehr gesetzten Rohres liegt so hoch, dass der Schütze

nicht, wie beim gewöhnlichen Zielen, die Wange am Kolben, sondern erhobenen Hauptes zielen muss. — Das Prismenfernrohr hat ein bedeutend grösseres Gesichtsfeld und die Okularlinse liegt so niedrig, dass die Kopfhaltung des Schützen genau dieselbe ist, wie beim Zielen mit dem gewöhnlichen Visier. Infolge des grossen Gesichtsfeldes hat das Prismen-Zielfernrohr den Vorzug, dass man mit ihm auch laufendes und fliegendes Wild schießen kann, — so ist es mir z. B. selber gelungen wilde Gänse im Fluge zu erlegen.

Ich bringe das Zielfernrohr so an das Gewehr an, dass der Jäger die Möglichkeit hat, es in 2 bis 3 Sekunden aufzusetzen oder auch abzunehmen; — jeder Sachkenner wird wissen, mit welcher Genauigkeit der Mechanismus angefertigt sein muss, wenn er dieses erlaubt, denn das kleinste Abweichen der Ziellinie macht ein Treffen unmöglich. — Und dennoch habe ich einmal ein Gewehr mit aufmontiertem Zielfernrohr von einer erstklassigen Fabrik gesehen, bei dem das Gestell klapperte; — was kann man in dem Falle von zweitklassigen Fabriken erwarten!?

Da ich keine Massenproduktion betreibe, so habe ich die Möglichkeit, jede Waffe und jede Arbeit meiner Werkstatt, welche zum Versand kommt, persönlich nachzuprüfen und kann daher gleichmässiges und sicheres Funktionieren meiner sämmtlichen Arbeiten garantieren. — Auf Grund persönlich gemachter Erfahrung versichere ich, dass die von mir aufgesetzten Zielfernrohre nach tausend Schüssen mit extra starken Patronen noch vollkommen sicher funktionieren, ohne irgendeine Lockerung des Gestells.




Ich bin gern bereit, soweit es meine Zeit erlaubt, meine geschätzten Kunden zwecks Demonstrierung meiner Zielfernrohre zu besuchen. — Auswärtigen Reflektanten teile ich meine diesbezüglichen Bedingungen auf Wunsch mit.

Zielfernrohre kann ich auf alle Gewehre, selbst auf Berdanbüchsen montieren.

Meine Herren Jäger, pflegen Sie die Jagd mit der Kugel, — Sie werden sie bald lieb gewinnen und schätzen lernen nicht nur als hohen Sport und Kunst, sondern auch als erfolgreiches Vorgehen gegen das Raubzeug.



№ 85a.



№ 85.

№ 85. Оптический прицель общеизвестной фирмы Фогтляндеръ и Сынъ, Брауншвейгъ „Scopar 3“ увеличивающей 3 раза, приспособленный на любое ружье съ откиднымъ стволовъ, съ точной пристрѣлкой до 200 шаговъ Р. 60

№ 85a. Тоже „Scopar 5“ увел. 5 разъ Р. 65

№ 85b. Тоже „Scopar 8“ увел. 8 разъ Р. 75

Оптические прицѣлы Герцъ-Фриденau по тѣмъ же цѣнамъ.

№ 86. Призменные оптические прицѣлы Цейсса въ ленѣ съ при-
гонкой и пристрѣлкой (рисун. на обложкѣ) Р. 75 и 85

Всѣ прицѣлы, пригнанные на винтовки Маузера, дороже
на 10 руб.

За пристрѣлку свыше 200 шаговъ, за каждые 100 шаг.
— 5 рублей.

№ 85. Zielfernrohr „Scopar 3“ mit 3-maliger Vergrösserung,
der Firma Voigtländer & Sohn, Braunschweig, auf
beliebige Kipplauf-Büchsen montiert und bis 200
Schritt eingeschossen R. 60

№ 85a. do, „Scopar 5“, mit 5-maliger Vergrösser. R. 65

№ 85b. do, „Scopar 8“, mit 8-maliger Vergr. R. 75

Zielfernrohre der Firma Goerz-Friedenau „Certare“, zu
gleichen Preisen.

№ 86. Prismen-Zielfernrohre der Firma Zeiss Jena (Siehe Um-
schlagbild) fertig aufmont. u. eingeschoss. R. 75-85

Alle hier beschriebenen Zielfernrohre auf eine Mauser-
büchse montiert, um 10 R. teurer.

Das Einschiessen für jede 100 Schritt über 200 Schritt
kostet extra R. 5.

№ 85. Pikksilm kuulipüssi ehk kolmeraudse peale passitud ja kuni 200 sammuni sisse lastud,
3 kord ligitõmbaja (suurendaja) R. 60

№ 85a. 5 kord ligitõmbaja (suurendaja) R. 65

№ 85b. 8 kord ligitõmbaja (suurendaja) R. 75

№ 86. Peeglitega pikksilmad, nii kui kaanepilt R. 75

Iga pikksilm Mauserpüssi peale passitud, 10 rubla kallim.

Sisselaskmise eest üle 200 sammu, iga 100 sammu pealt 5 rubla.



№ 87.

№ 87. Автоматич. пистолетъ Браунинга, больш. формата R. 23

Тоже, маленькаго формата R. 21

№ 88. Новѣйшій 8-ми зарядный автоматич. пистолетъ Штейръ, работы Австрійской оружейной фабрики, большаго формата; преимущества пистолета передъ другими системами: стволъ откидной для удобнѣйшаго заряжанія, разряжанія и чистки и для производства одиночныхъ выстрѣловъ какъ изъ обыкновеннаго цѣлевого пистолета; при взвѣденномъ куркѣ предохранитель запираеть курокъ, а не спускъ, какъ во всѣхъ другихъ системахъ, влѣдствіе чего



№ 88.

№ 87. Automatische Browning-Pistole, Kal. 7,65 R. 23

Dieselbe, Kal. 6,35 R. 21

№ 88. Neueste, verbesserte automatische Pistole „Steyr“, d. Österreichischen Waffenfabrik, 8 schüssig, Kal. 7,65. Die Vorzüge vor ähnlichen Systemen sind folgende: Kipp-laufs System zwecks bequemem Laden und Reinigen der Pistole, sowie Abgabe einzelner Schüsse ohne Magazin; absolute Sicherheit; die Sicherung sichert nicht, wie bei anderen Systemen den Abzug, sondern den gespannten Hahn, — infolge dessen ist eine Selbstentladung durch Stoss, Fallen der Waffe



случайные выстрелы отъ потрясенія или порчи механизма
не возможны; отсутствіе нѣжныхъ, подверженныхъ скоп-
рому изнашиванію, частей механизма; большая плоскость.

Цѣна большаго пистолета, 8 заряднаго, пристрѣл. Р. 25

Цѣна маленькаго пистолета, 7 заряднаго, пристрѣл. Р. 21

№ 89. Новѣйшій шести зарядный автоматич. пистолеть „Баяръ“
кал. 7,65, работы Пипера; преимущества: большой ка-
либръ и маленький размѣръ
Цѣна Р. 22

№ 87. Isetõötaw Browning püstol, kaliber 7,65 mill., 7 pauguga
Seesama wäike püstol 6 pauguga, kal. 6,35

№ 88. Uuem, tÄiendatud isetõötaw püstol Steyr, Austria wabiku töö, kal. 7,65 — 8 pauguga ja kal. 6,35 — 7 pauguga.
Selle püstoli iseäralised head omadused on järgmised: Raud on alla poole lahti murtaw, mille läbi püstolit wäga kerge laadida, tühendada ja puastada on; teda wõib ka kui harilikku püstolit märgilaskmiseks üks pauk korraga tarvitada; kinnipaneja seisab kuke taga, millega mitte ainult trikel kinni pandud ei ole waid otse teel kukk ja ükski pôrutamine ega wärgi rikkisse minek ei wõi kogemata pauku teha, nii kui seda teiste süsteemide juures ette wõib tulla; kõik jaod on enam massiv (täied, tugewad) ja iga kulumisele wäga wastu pidavad; on ôhem kui teised.

Suure püstoli hind R. 25 Wäikse püstoli hind R. 21

№ 89. Kõige uuem isetõötaw püstol Bayard, iseäranis wäike, suure kalibri juures

R. 22

Патроны Браунинга:

калибра 7,65	6	р. 50	к. сотня,
калибра 6,35	5	р. 50	к. сотня.

Кабуры для пистолетовъ Браунинга, изъ наилучшей желтой кожи
съ подкладкой:

для большаго пистолета

1 р. **50** к.

для маленькаго пистолета

— р. **85** к.

Запасныя обоймы

1 р. — к.

Preise für Browning-Patronen:

Kal. 7,65	6.50	pr. 100.
Kal. 6,35	5.50	pr. 100

Browningi padrunite hinnad:

kaliber 7,65	6.50	100.
kaliber 6,35	5.50	100.

Futterale für Browning-Pistolen aus bestem gelben Leder mit Futter:	1.50
für grosse Pistole	.85
für kleine Pistole	
Reserve-Magazine	1.—

oder andere Zufälle ausgeschlossen. Grösste Stabilität ist gewährleistet weil der Mechanismus keinerlei Teile besitzt, welche sich leicht abnutzen.

Preis d. grossen 8-schüss. Pistole, Kal. 7,65 R. 25

Preis d. kleinen 7-schüss. Pistole, Kal. 6,35 R. 21

№ 89. Neueste automatische Pistole, der Fabrik Pieper,
„Bayard,“ Kal. 7,65; 6-schüssig, Vorzüge: grosses
Kaliber, kleines Format
Preis R. 22

R. 23

R. 21

№ 90. Пятизарядный револьверъ, системы и работы Смита и Вессона, наилучшій изъ карманнаго оружія.

Цѣна: кал. 32 съ куркомъ R. 30
кал. 32 безъ курка R. 32

№ 91. Пятизарядный американскій револьверъ Эйверъ Джонсона.

Цѣна: калибра 32 съ куркомъ R. 12
калибра 38 съ куркомъ R. 13
калибра 32 безъ курка R. 13
калибра 38 безъ курка R. 14

Револьверы американской фабрики „Hopkins & Allen“ съ мѣткимъ и рѣдк. боемъ, по тѣмъ же цѣнамъ какъ Эйверъ Джонсона.

Настоящіе американскіе патроны:

кал. 32 сотня 6 р., кал. 38 сотня 7 р.

№ 90. Original- Smith & Wesson -Revolver, 5-schüssig, die beste der existierenden Schutzwaffen.


Preise: Kal. 32 mit Hahn R. 30
Kal. 32 ohne Hahn R. 32

№ 91. Amerikanischer Revolver Iver Johnson oder Hopkins & Allen 5-schüssig, sichere Schutzwaffe.

Preise: Kal. 32 mit Hahn R. 12, ohne Hahn R. 13
Kal. 38 do R. 13, do R. 14

Echte amerikanische Patronen dazu:

Kal. 32 R. 6 pr. 100, Kal. 38 R. 7 pr. 100.



№ 90—91.

№ 90. Täielik Amerika Smith ja Wesson wiie pauguga rewolwer, kõige parem kaitseriist mis üleüldse saada.

Hind: kaliiber 32 (nr. 7) kukega R. 30
kaliiber 32 ilma kuketa R. 32

№ 91. Wiie pauguga Amerika rewolwer, Iver Johnsoni ehk Hopkins ja Alleni wabrikust, tugewa õige laskmisega.

Hind: kal. 32 kukega R. 12, ilma kuketa R. 13
kal. 38 kukega R. 13, ilma kuketa R. 14

Pärüs Amerika padrunid ülemal kirjeldatud rewolwrite jaoks:
kaliiber 32 6 rbl. 100, kaliiber 38 7 rbl. 100.



№ 92.

№ 92. Пятизарядный револьверъ, по моему специальному заказу, отличной работы, подъ патронъ Браунинга, съ очень сильнымъ боемъ R. 14

№ 93. Пятизарядный револьверъ, по моему специальному заказу, отличной работы, подъ патронъ Винчестера 32 съ пулей въ оболочкѣ, съ очень сильнымъ и вѣрнымъ боемъ R. 20

№ 92. Wiie pauguga rewolwer, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, Browningi padrunitega, wäga tugewa läbilöömisega (umbes 3 tolli) R. 14

№ 93. Wiie pauguga rewolwer, minu iseäralise tellimise peale walmistatud, nikkel kuuli padruniga, wäga tugewa läbilöömisega ja õige laskmisega R. 20



№ 93.

№ 92. Revolver, fünfschüssig, auf meine Spezial-Bestellung angefertigt, für Browning-Patronen, mit sehr starkem Durchschlag R. 14

№ 93. Revolver fünfschüssig, auf meine Spezial-Bestellung, vorzüglich gearbeitet, für Winch. Patronen 32 mit Mantelgeschloss R. 20




№ 94.

№ 94. Пятизарядный револьверъ, отличной работы подъ патронъ
Браунинга 7,65, маленький и сильный

P. 15

№ 95. Пятизарядный револьверъ Велодогъ съ предохранителемъ,
работа тщательная

P. 12



№ 95.

№ 94. Hammerless-Revolver mit Bügel, Kal. 7,65 Browning, kleines Format, starker Schuss

R. 15

№ 95. Hammerless-Velodog-Revolver, fünfschüssig, saubere Arbeit, starker Schuss

R. 12

№ 94. Ilma kuketa wiie pauguga rewolwer, Browning padruni alla, väike ja väga tugev

R. 15

№ 95. Ilma kuketa wiie pauguga Welodog rewolwer, väga hea töö ja laskmine

R. 12





Патроны винтовочные.

- № 100. Для трехстволокъ съ безд. порохомъ и пулей въ оболочки, кал. 11^{м/м} шт. 25 к.
- № 101. Для трехстволокъ и однозарядныхъ винтовокъ, съ безд. порохомъ и пулей въ обол. кал. 8^{м/м} шт. 18 к.
- № 102. Такой же, бутылко образная гильза шт. 18 к.
- № 103. Маузера 8^{м/м} шт. 18 к.
- № 104. Тоже, 6,6^{м/м} шт. 18 к.


Verschiedene Büchsen-Patronen.

- № 100. Kal. 11^{м/м} mit Mantelgeschoss u. rauchl. Pulver, für Drillinge etc. St. 25 K.
- № 101. Kal. 8[×]58^{1/2}^{м/м} mit 1,8 — 2 gr. rauchl. Pulver u. Mantelgeschoss, für Drillinge etc. St. 18 K.
- № 102. Dieselbe, Flaschenförmig St. 18 K.
- № 103. Kal. 8^{м/м} für Repetier Mauserbüchse, auch für Drillinge St. 18 K.
- № 104. Dieselbe, Kal. 6,6^{м/м} St. 18 K.



- № 105. Кал. 32—40 шт. 10 к.
 № 106. Винчестера кал. 25—20 для одноз. винтовокъ сотня Р. 4.50
 Своей снарядки сотня Р. 5.50
 № 107. Винчестера 32 сотня Р. 4.50
 Своей снарядки сотня Р. 5.50
 № 108. Кал. 6,5^{м/м} для однозарядн. винтовокъ, пуля въ оболочкѣ сотня Р. 10
 № 109. Винчестера кал. 22 центральн. боя сотня Р. 4
 Своей снарядки сотня Р. 5
 № 110. Для винтовокъ франкотта русские Р. 2.50
 Заграничные Р. 3.75
 № 111. Винчестера кал. 22 „extra long“ бокового огня, для винтовокъ и мотекр. №№ 82 и 83
 Бездымный или черный порохъ сотня Р. 3
 Тоже „long“ сотня Р. 2
 Тоже „short“ сотня Р. 1.75
 Патроны монтекристо 6^{м/м} сотня 40 и 60 к.
 Патроны „Bosquette“ французские сотня Р. 1.25
 Русские сотня К. 75

- № 105. Amerik. Kal. 32-40 St. 10 K.
 № 106. Winchest., Kal. 25—20 Russisches Fabr. R. 4.50 H.
 Eigenes Fabr. R. 5.50 H.
 № 107. Winchester 32 R. 4.50 H.
 Eigenes Fabr. R. 5.50 H.
 № 108. Kaliber 6,5 für einlaufige Büchsen mit Mantelgeschoss R. 10 H.
 № 109. Winchester Kal. 22 Russisches Fabr. R. 4 H.
 Eigenes Fabr. R. 5 H.
 № 110. Randf. Frankotte-Patr. 6^{м/м} Russische R. 2.50 H.
 Französische R. 3.75 H.
 № 111. Randfeuer Kal. 22 (6^{м/м}) „extra long“ für Teschinge No. 82 u. 83 ausländische, rauchlose R. 3 H.
 Dieselbe „long“ R. 2 H.
 Dieselbe „short“ R. 1.75 H.
 Montechristo-Patronen 6^{м/м} 40 und 60 Kop. H.
 Bosquette-Patr. für Frank. Büchsen französische R. 1.25 H.
 Russische K. 75 H.




№ 112. Калибръ 450 для штучеровъ
и трехстволокъ, собственной
снарядки шт. 20 к.

№ 115. Кал. $9,3 \times 82 \text{ mm}$ для трех-
стволокъ, собственной сна-
рядки шт. 18 к.

№ 112. Kal. 450 engl., für Doppel-
büchsen, Drillinge etc., ei-
genes Fabrikat. 20 K. St.

№ 115. Kal. $9,3 \times 82 \text{ mm}$ für Dril-
linge, eigenes Fabrikat.
18 K. St.



119

120

121

122

123

№ 119. Калибръ 9,3×72^{м/м} для трехстволокъ, собственной снарядки
шт. 16 к.

№ 121. Кал. 9,3 пуля въ оболочкѣ
шт. 25 к.

№ 122. Кал. 6,6^{м/м} для трехстволокъ,
пуля въ оболочкѣ, съ бездымнымъ порохомъ, собствен-
ной снарядки шт. 18 к.

№ 119. Kal. 9,3×72 für Drillinge,
eigenes Fabrikat.
16 K. St.


№ 121. Kal. 9,3 mit Mantelg.
25 K. St.

№ 122. Kal. 6,6 mit Mantelg. für
Drillinge etc., vorzügliche
Pirschjagd-Patrone, eigenes
Fabrikat. 18 K. St.

Принимаю для переснарядки разные винтовочные патроны; съ чер-
нымъ и бездымнымъ порохами и пулей въ оболочкѣ.

Дешевыя цѣны на запросы.

Übernehme das Laden ausgeschossener Kugelpatronen mit
Schwarzpulver und rauchschwachem Pulver sowie mit Mantelgeschos-
sen zu billigen Preisen.



Дробовые патроны, заряженные по заказу.

Съ чернымъ порохомъ:

Гильзы сѣрыя однострѣльныя дробь мягкая, сотня	P. 3.90
Гильзы многострѣльныя дробь, каленая	P. 5.—
Порохъ Чарскій, пыжи садочные и загранична дробь дороже на P. 1.30	

Съ бездымнымъ порохомъ:

Гильзы „Универсалъ“, дробь обыкновенная	P. 6.90
Гильзы сѣрыя однострѣльныя, съ настоящимъ французскимъ писто- номъ „жевело“, дробь каленая	P. 7.20
Гильзы красныя самая лучшія, съ настоящимъ французскимъ пистономъ „жевело“, для ружей „Браунинга“, порохъ „Лишева“ или „Вальсроде“ — кал. 16	P. 8.50
kal. 12	P. 9.—

Fertig geladene Flintenpatronen.

Mit Schwarzpulver:

Einschüssige Hülsen u. Weichschrot	R. 3.90
Starke Hülsen u. Hartschrot	R. 5.—
Do Kaiserpulver u. ausländische Schrot, gute Express- pfropfen	R. 1.30 mehr.

Rauchlose Jagdpatronen:

Universal-Hülsen u. gewöhnliche Schrot	R. 6.90
Einschüssige Hülsen mit original Gevelo - Zündung und Hartschrot	R. 7.20
Rote Hülsen mit original Gevelo - Zündung speciell für Browning-Flinten, verschärzte Ladung, Kal. 16	R. 8.50
Kal. 12	R. 9.—

Гильзы патентованныя съ максимальнымъ воспламенителемъ,	
сѣрыя одностр., только кал. 12	P. 8.—
Такія-же гильзы I сорта, красныя	P. 10.—

Гильзы бумажныя.

Сѣрыя однострѣльная для чернаго пороха	P. 1.35
Сѣрыя съ пистономъ Утендорфера	P. 1.75
Сѣрыя одностр. съ пистономъ жевело для бездымнаго пороха	P. 2.35
„Универсалъ“ для чернаго и бездымнаго пороха	P. 2.—
Красныя многострѣльные для чернаго пороха	P. 3.—
Красныя многострѣльные, для бездымнаго пороха съ настоящимъ пистономъ „Жевело“	P. 3.—
Патентованная сѣрыя одностр. „жевело“ съ максимальнымъ воспламенениемъ, кал. 12	P. 2.85
Патентованная красныя съ максимальнымъ воспламенениемъ кал. 12	P. 4.50
Гильзы „англійскій калибръ“ для ружей съ широкими патронниками, съ пистономъ „жевело“	P. 2.75
Гильзы длиною 70 ^м / _м дороже на 25 коп. сотня.	

Гильзы мѣдныя.

Калибровъ 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 и 32, сотня	P. 6.50
Гильзы длиною 70 ^м / _м дороже	P. 1.—

Пистоны всѣхъ сортовъ.

Patentierte Hülsen mit extra starker Zündung, graue, einschüssige	R. 8.—
Do rote I Sorte	R. 10.—

Papphülsen.

Graue einschüssige für Schwarzpulver	R. 1.35
Graue mehrschüssige mit Zündung „Uttendorffer“	R. 1.75
Graue einschüssige mit orig. Gevelo-Zündung für rauchloses Pulver	R. 2.35
„Universal“ für Schwarz u. rauchloses Pulver	R. 2.—
Rote mehrschüssige für Schwarz pulver	R. 3.—
Rote mehrschüssige speciell für rauchloses Pulver, mit orig. Gevelo-Zündung	R. 3.50
Patentierte Hülsen mit stärkster Zündung u. vorzüglicher Durchschlagskraft, nur Kal. 12	R. 2.85
Dieselbe rote, mehrschüssige	R. 4.50
Hülsen sogen. „englisches Kaliber“, für Flinten mit unnormal-grossen Patronenlagern, mit „Gevelo“ Zündung	R. 2.75
Hülsen 70 ^м / _м lang 25 Kop. pro 100 mehr.	

Metallhülsen.

Kaliber 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 и 32 R. 6.50 pr. 100. 70 ^м / _м lang 1 R. mehr.	
--	--

Zündhütchen aller Art.

Пыжи.

Войлочные обыкновенные просаленные, оклеенные бумагой, коробка 200 шт.	— р. 45 к.
Штампованные съ углубленiemъ, на порохъ, коробка 200 шт.	— р. 60 к.
Садочные изъ бѣлаго войлока на порохъ, толщ. $\frac{3}{8}$ " —	р. 85 к.
$\frac{1}{2}$ " толщ.	— р. 95 к.
$\frac{5}{8}$ " "	1 р. 10 к.
Пыжи „фильдъ“ на порохъ	— р. 50 к.
Пыжи пробковые	— р. 40 к.
Пыжи картонные	— р. 15 к.
Пыжи дегтярные	— р. 25 к.

Порохъ.

Порохъ Русскаго Общества (марка медвѣдь) крупный или мелкий, фунтъ	65 и 70 к.
Царскій	1 р. — к.
Жемчужный	1 р. — к.
Бездымный порохъ Лишева $\frac{1}{4}$ ф.	1 р. 25 к.
Бездымный порохъ Соколь $\frac{1}{4}$ ф.	1 р. — к.
Германскій бездымный порохъ „Вальсроде“ для дроби, за $\frac{1}{4}$ ф.	1 р. 10 к.
Этотъ порохъ зернистый и поэтому очень удобенъ для заряжения мѣркой.	
Германскій пластинчатый порохъ специально для патроновъ съ пулями въ оболочкѣ, какъ то: Маузера, Винчестера, трехстволовокъ и др., за $\frac{1}{4}$ ф.	1 р. 50 к.

Pfropfen.

Filzpfpfen mit aufgeklebtem Papier, gefettet, pr. Schachtel 200 St.	— R. 45 K.
Hohl-Gepresste auf Pulver Schtl.	— R. 60 K.
Weisse Filz-Pfropfen auf Pulver, $\frac{3}{8}$ Zoll dick	— R. 85 K.
$\frac{1}{2}$ Zoll dick	— R. 95 K.
$\frac{5}{8}$ " "	1 R. 10 K.
Pfropfen „Field“ auf Pulver	— R. 50 K.
Korkpfropfen auf Schrot	— R. 40 K.
Pappscheiben auf Schrot	— R. 15 K.
Teerscheiben auf Pulver	— R. 25 K.

Pulver.

Jagd-Pulver Marke Bär	Pf. 65 u. 70 K.
„Kaiser“-Pulver	“ 1 R. — K.
Perlpulver „Nassbrand“	“ 1 R. — K.
Rauchloses „Lischew“	$\frac{1}{4}$ „ 1 R. 25 K.
„Socol“	$\frac{1}{4}$ „ 1 R. — K.
Deutsches Pulver „Walsrode“ für Schrotschuss	$\frac{1}{4}$ Pf. 1 R. 10 K.
Dieses Pulver ist körnig und eignet sich deshalb vorzüglich zum Laden mit dem Pulvermaass.	
Deutsches Blättchenpulver für Kugelschuss, für Nickelmantelgeschosse	$\frac{1}{4}$ Pf. 1 R. 50 K.

Дробь.

Дробь мягкая за 5 ф.	— р. 60 к.
Дробь каленая за 5 ф.	— р. 80 к.
Дробь каленая заграничная, за мѣш. около 5 ф.	— р. 90 к.
Картечъ заграничная 5 ф.	1 р. — к.

Пули.

Пули Вицлебена въ деревѣ для гладкихъ ружей, штука	— р. 6 к.
Пули „Бреннеке“ съ пыжомъ, штука	— р. 8 к.
Пули разрывныя „Жакана“, штука	— р. 12 к.
Эти пули пригодны и для чековъ.	
Пули круглыя, за фунтъ	— р. 25 к.
Пули для винтовокъ изъ сплава, отлитыя, за фунтъ	— р. 25 к.
Пули для винтовокъ штампованныя, изъ сплава, за ф.	— р. 40 к.
Пули въ оболочкѣ 8—6,6 ^{м/м} , для винтовокъ Маузера и трехстволокъ, сотня	3 и 5 р.
Закрутка для бумажныхъ патроновъ, обыкновенная „М. Д.“	1 р. 25 к.
Тоже англійскій фасонъ съ мѣднымъ цилиндромъ по калибру, нedaющимъ гильзѣ разширяться при закручиваніи, высокій сортъ	2 р. 75 к.
Цилиндръ Барклай для снаряженія мѣдныхъ и бумажныхъ гильзѣ	— р. 90 к.
Машинки для переснаряженія винтовочныхъ патроновъ разныхъ сортовъ и калибровъ.	

Schrot.

Weichschrot	5 Pf. — R. 60 K.
Hart	5 " — R. 80 K.
Deutsche Hartschrot	5 " — R. 90 K.
Ausländische Rehposten	5 " 1 R. — K.

Kugeln.

„Witzlebensche“	St. — R. 6 K.
„Brennecke“	" — R. 8 K.
Patent „Jakan“	" — R. 12 K.
Obengenannte Kugeln sind speciell für Chockebohrung geeignet.	
Rundkugeln für glatte Läufe	Pf. — R. 25 K.
Büchsenkugeln, gegossene	" — R. 25 K.
Do, gepresste, Legierung	" — R. 40 K.
Mantelgeschlosse für gangbarste Caliber Hdrt. 3 u. 5 R.	
Rändelmaschine (Würger) für Papppatronen, gewöhnliches „M. D.“ Modell	1 R. 25 K.
Dieselbe, englisches Mod. mit Messingrohr nach dem Kaliber, durch welches einem Ausweiten der Hülse beim Rändeln vorgebeugt wird, vorzügliche Arbeit	
Lademaschine für Messing- u. Papppatronen	2 R. 75 K.
Lademaschinen zum umladen von Kugelpatronen verschiedener Sorten und Kalber.	— R. 90 K.

Шомпола и принадлежности.

Не складной, деревянный съ приборомъ	— р. 65 к.
Тоже складной изъ трехъ частей съ приборомъ	— р. 90 к.
Тоже лучшій сортъ	1 р. 20 к.
Тоже стальной, обложенный деревомъ, самый луч. сортъ	2 р. 20 к.
Тоже складной изъ трехъ частей для винтовокъ	2 р. 20 к.
Щетка цилиндрическая стальная или мѣдная для удаленія сильнаго нагара изъ стволовъ, также легко удаляется и свинецъ	— р. 40 к.
Патронташи разныхъ сортовъ отъ	1 р. 90 к.
Ягдташи отъ	3 р. — к.
Сѣтки для дичи	отъ 60 коп. до 3 руб.
Охотничы сумки спинныя (Rucksäcke) заграничныя отъ	3 руб.
Чехлы ружейные матерчатые, для вкладыванія ружья цѣликомъ	на Р. 1.20, 1.90, 2.50, 3.50
Кожанные	отъ 3 р. 90 к.
Футляры, для вкладыванія ствola и ложи отдельно:	
Кожанные	отъ 5 р. — к.
Изъ непромок. матеріи	4 р. 50 к.
Ящики ружейные, мѣстной отличной работы обтянутые юфтовой кожей, съ металлическими углами	отъ 12 р. — к.
Погоны ружейные, дешевый сортъ	— р. 40 к.
Хорошій сортъ, заграничные	отъ — р. 90 к.
Ошейники для собакъ, намордники, цѣпи и плетки имѣются разныx фасоновъ и на разныя цѣны.	

Putzstöcke u. Zubehörteile.

Aus einem Stück mit Zubehör	— R. 65 K.
Derselbe, 3 teilig, mit Zubehör	— R. 90 K.
Derselbe, feine Arbeit	1 R. 20 K.
Derselbe mit Stahleinlage, dauerhaftester und daher trotz des höheren Preises billigster Putzstock	2 R. 20 K.
Derselbe, 3 teilig für Kugelläufen von 12 m/m	u. kleiner 2 R. 20 K.
Lange Stahl u. Messing Drahtbürsten zur Entfernung starker Pulverrückstände und Verbleiungen aus den Läufen.	
Verschiedene Patronentaschen	von 1 R. 90 K. an.
Jagdtaschen	” 3 R. — K. ”
Jagdnetze	von 60 K. — 3 R. ”
Rucksäcke, ausländische	von 3 R. — K. ”
Lange Flinten-Futterale aus prima Segeltuch je nach Qualität	
Do, Lederne	von 3 R. 90 K.
Futterale, Lauf u. Schaft getrennt liegend:	
Aus Segeltuch	4 R. 50 K.
” Leder	von 5 R. an.
Gewehrkoffer prima Arbeit, mit Leder überzogen, mit vernickeltem Schild u. Nickelecken, sehr dauerhaft	
Gewehrriemen: Billigste Sorte	von 12 R. an.
Ausländische	40 K.
Hundehalsbänder, Maulkörbe, Leinen u. Peitschen auf Lager.	von 90 K. an.



№ 200.



№ 201.



№ 202.

Охотничьи ножи.

№ 200. Ножъ складной карманный, клинки изъ найлучшей стали, ручка изъ оленъяго рога R. 1.85

№ 201. Ножъ охотничій складной хорошой работы, большой клинокъ около 4 дюйм. длиною, ручка изъ оленъяго рога R. 2.75


№ 202. Тоже какъ № 201, лучшій сортъ R. 3.50

Jagdmesser.

№ 200. Drucknicker, echt Hirschhorngriiff, grosse Klinge $8\frac{1}{2}$ c/m lang, gute Arbeit R. 1.85

№ 201. Drucknicker, wie No. 200, jedoch mit 10 c/m langer Klinge R. 2.75

№ 202. Drucknicker, wie No. 201, jedoch in noch feinerer Qualitt R. 3.75




№ 203.


№ 203. Кинжалъ охотничій, клинокъ изъ отличной стали, ручка изъ оленяго рога, вся длина около 12 дюйм. R. 5

№ 204. Кинжалъ охотничій, клинокъ длиной около 10 дюйм. въ общ. какъ № 203 R. 6

№ 205. Кинжалъ охотничій большаго размѣра, съ портупеей изъ желтой заграничной кожи, клинокъ изъ отличной стали R. 9



№ 205.




№ 204.

№ 203. Kleiner Standhauer mit 16 c/m langer Klinge, echt Hirschhorngriff, Neusilberzwinge, mit feiner Lederscheide, prima Qualitt R. 5

№ 204. Standhauer wie No. 203, jedoch mit 23 c/m langer, sehr starker Klinge R. 6

№ 205. Extra krftiger Saufnger (Hirschfnger) in sehr schner Ausfhrung, gelbe Rindleder-Scheide mit brniertem Beschlag R. 9



№ 210.

Охотничъи стулья.

№ 210. Стуль охотничий заграничный въ видѣ палки, хорошей работы R. 2.75

№ 211. Стуль охотничий загран., въ видѣ раскрывающейся палки R. 3

№ 212. Стуль охотничий „Германія“, металлическій, складывающійся, очень удобный для переноски R. 4.75




№ 211.

Jagdstöcke.


№ 210. Jagdstock Mod. van Meenen vorzügliche Arbeit R. 2.75

№ 211. Jagdstuhl als Stock zusammenlegbar, Prima Qualität R. 3

№ 212. Jagdstuhl „Germania“, aus bestem Stahlrohr und Stahlstützen, vollständig ineinanderziehbar, Gewicht ca 750 Gramm R. 4.75



№ 212.



№ 213.

№ 213. Dreifüssige Jagdstühle, je nach Qualität von R. 1.75 bis 3

№ 214. Patentiertes „Gründings“ Stahlrohrsitzstock, mit dreieckigem grossen Ledersitz, braun, fein emaliert, mit Natureiche-Krücke, Normale Länge, sehr elegant, praktisch und stabil R. 6.50



№ 214.

№ 220. Патентованная фляга „Изола“, сохраняющая влитые в нее жидкости очень долгое время без изменения температуры, т.е. горячее сохраняется в течении 30—40 часов горячимъ, даже при сильномъ морозѣ, а холодное в жару холоднымъ, очень практическое при путешествіяхъ и на охотѣ, емкость въ $\frac{1}{2}$ литра R. 4.50
1 литра R. 6.—

№ 220. Isola-Flaschen, halten heiss eingefüllte Speisen oder Getränke selbst bei stengster Winterkälte 30—40 Stunden lang heiss und umgekehrt Kaltes in der Wärme kalt; sehr praktisch auf Reisen und auf der Jagd
1/2 Liter Flasche R. 4.50
1/1 " " R. 6.—

Масло ружейное, немецкое „Баллистоль“, имѣть свойство нейтрализовать окисление отъ бездымнаго пороха, очень хорошее и для замк., флаконъ 70 к.

Масло немецкое „Curol“, для чистки и смазки стволовъ и замковъ 35 к.

Масло „Парадоксъ“ 70 к.

Кромѣ перечисленн. имѣются еще многіе другие сорта.

Bestes Gewehroel „Ballistol-Clever“, hat die Eigenschaft die Rückstände des Nitro-Pulvers zu neutralisieren, vorzüglich auch zum Einschmieren der Schlosser Die Flasche 70 Kop.

Gewehroel „Curol“ zum Reinigen und Schmieren der Läufe und Schlosser 35 Kop.

Vorzügliches Gewehroel „Paradox“ 70 Kop.

Ausser den genannten Oelen noch verschiedene andere auf Lager.

Примѣрныя цѣны за разныя починки.

Новая ложа изъ заграничнаго орѣха	отъ 8 до 25 р.
Придѣлать къ ложѣ новые дробовые двухствольные стволы, изъ стали Круппа, съ гильошированной планкой, оба ствола чеки, моя фирма золотомъ.	отъ 35 р. — к.
Тоже, но одинъ стволъ нарѣзной, т. н. „бюксфлінте“	отъ 38 р. — к.
Тоже, штуцерные т. е. оба нарѣзные	около 60 р. — к.
Тоже, трехствольные	отъ 45 р. — к.
Приим.: Дробовые стволы можно получить и дамасковые; цѣны на запросы.	
Высверлить заржавленные или плохо бьющіе цилиндрическіе двухств. стволы, съ соверш. полировкой, отъ 4 р. — к.	
Тоже, оба чеки, съ пристрѣлкой и гарантіей на хороший бой	отъ 8 р. — к.
Высверлить изъ цилиндрическихъ стволовъ чеки или получеки если можно, съ гар. на хороший бой,	3 р. за стволовъ.
Окраска стволовъ	отъ 2.50 до 5 р.
Новый курокъ простой	1 р. 50 к.

Тоже, лучшей выдѣлки съ гравировкой	отъ 2 р. 50 к.
Тоже, гравировка золотомъ	„ 6 р. — к.
Боевая пружина	„ 1 р. 50 к.
Новое цевье, простое	около 5 р. — к.
Тоже, лучшей выдѣлки	отъ 10 р. — к.
Закрѣплѣніе разшатавшагося затвора, съ замѣной шарнирнаго штифта или затворной задвижки	отъ 2 р. — к.
Тоже, съ замѣной обоихъ вышеназванныхъ частей „	4 р. 50 к.
Передѣлка „Лефоше“ на центральн. за замѣной курковъ и при- дѣлкой экстрактора	отъ 12 р. — к.
Пригонка къ нарѣзному ружью телескопа, съ пристрѣлкой, не включая телескопа	около 20 р. — к.
Пристрѣлка сбившагося съ мѣста телескопа	отъ 5 р. — к.
Пристрѣлка одноствольной винтовки	„ 2 р. 50 к.
Тоже, двухствольнаго штуцера	„ 4 р. — к.
Боевая пружина къ револьверу	„ — р. 50 к.
Спусковая „ „ „	„ — р. 50 к.
Придѣлать къ пистолету Браунингъ новый стволь	8 р. — к.

Кромѣ перечисленныхъ здѣсь примѣрныхъ починокъ и цѣнъ на таковыя, принимаю всевозможныя другія, при ружьяхъ, револьверахъ и автоматическихъ пистолетахъ по крайнимъ цѣнамъ; всѣ работы исполняются подъ моимъ личнымъ контролемъ.

Мастерская съ электрической силой.

Preise für verschiedene Reparaturen.

Neuer Schaft aus ausländischem Nussholz von 8 bis 25 R.	
Neue Einlegeläufe (d. h. Ersatzläufe zu vorhandenem kolben), Doppellauf, Schiene mattiert, mit meiner Firmen-Aufschrift in Gold, Kruppstahl,	von 35 R. an.
In billigster Ausführung	25 R.
Büchsflinte	von 83 R. an.
Doppelbüchse	um 60 R.
Drilling	von 45 R. an.
Auf Wunsch liefere auch Damastläufe.	
Gebrauchten Doppellauf ausbohren u. fein polieren, beide Läufe zylindrisch	von 4 R. an.
Do, beide Läufe Chocke, eingeschossen, mit voller Garantie für gute Schussleitung	von 8 R. an.
Zylindrische Läufe chocke auszubohren, wo die Möglichkeit vorliegt, gegen	3 R. pro Lauf.
Das Brünieren eines Doppellaufes	2.50 — 5 R.
Neuer Hahn, einfach	1.50 K.

Do, feiner	von 2.50 K. an.
Do, noch feiner, mit Gold graviert,	" 6 R. an.
Neue Schlagfeder	" 1.50 K. an.
Neuer Vorderschaft, einfache,	gegen 5 R.
Do, feiner	von 10 R. an.
Einen abgenutzten Verschluss ausbessern, von	2 R. an.
Neuer Patronenschlitten (Extraktor) an Lauf, von	2.50 K.
Umarbeiten einer Lefaucheux Doppelflinte zu Zentralfeuer	von 12 R. an.
Das Aufmontieren eines Zielfernrohres, inclus. Einschissen, exklus. Fernrohr, je nach System des Gewehres	Einschissen, gegen 20 R.
Das Einschiessen eines einlauf. Büchse	von 2.50 K. an.
Do, Doppelbüchse	von 4 R. an.
Neue Schlagfeder für Revolver	von 50 K. an.
„ Abzugsfeder „ „	von 50 K. an.
Neuer Lauf zu einer Browning-Pistole	8 R.

Werkstatt mit elektrischem Betriebe.

Mônede paranduste hinnad.

Uus laad wäljamaa pähkla puust	8 kuni 25 rbl.
Uued kaheraudse haawli rauad wana lae juurde teha, Kruppi teras, mõlemad rauad tsokk (kokku laskjad) matt lindiga (kare), äri nimi kullaga peale graweeri- ritud	35 rbl. peale.
Lihtsamad	25 rbl.
Üks kuuli ja teine haawli raud	38 rbl. peale.
Mõlemad kuuli rauad	umbes 60 rbl.
Kolmeraudse rauad	45 rbl. peale.
Tähendus: Soowi peale wõin ka damast raudu teha; hin- nad headuse järele.	
Kaheraudsete, roostetanud wõi pahaste laskjate raudade puh- taks ja paremine laskma puurimine, lihwimisega	4 rbl.
Niisama, aga mõlemad rauad tsokk, wastutus hea lask- mise peale	umbes 8 rbl.
Tsilinder rauale tsokk wõi pooltsokki sisse puurida kui paksus lubab, wastutusega hea laskmise peale	
	umbes 3 rbl. raua pealt.

Raudade mustamine (peitsimine)	2.50 kuni 5 rbl.
Lihtne uus kukk	1.50 K.
Uus kukk peenemalt, graweeritud	2.50 K. peale.
Niisama, aga peenem töö, kullaga graw.	6 rbl. peale.
Uus lihtne raudade alt tükk	umbes 5 rbl.
Niisama, kallimat seltsi	umbes 10 rbl.
Logisemine ära wõtta, uus liikme polt	2 rbl. peale.
Niisama, aga polt ja riiw uued	4.50 kop. peale.
Stiftiga, pealt lööja padroni püssi ümber tegemine tagant, keskele lööjaks, uued kuked, padroni wäljalükkaja	
juurde teha	umbes 12 rbl.
Üheraudne kuuli püss sisse lasta	2.50 kop. peale.
Kaheraudne kuuli püss sisse lasta	4 rbl. peale.
Rewolwri kuke wedru	50 kop. peale.
Rewolwri alt trikli wedru	50 kop. peale.
Browning püstolile uus raud panna	8 rbl.

Peale siin näituseks ülesloetud paranduste wõtan veel kõiksugu muid parandusi laskeriistade juures wastu, kõige parajamate hindadega, mille juures mina austatud töötarvitajate tähelepanemist selle peale juhin et kõik minu töötuast wäljaminewad tööd minu isikliku kontrolli alt läbi käiwad ja wastutan sellega täielikult oma töö korralikuse eest.

Töötuba elektri joul.

