



# Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2010 Eesti Abordiregister 1996-2010

Estonian Medical Birth Registry 1992-2010  
Estonian Abortion Registry 1996-2010



Tervise Arengu Instituut  
*National Institute for Health Development*

**EESTI MEDITSIINILINE SÜNNIREGISTER 1992–2010  
EESTI ABORDIREGISTER 1996–2010**

*ESTONIAN MEDICAL BIRTH REGISTRY 1992–2010  
ESTONIAN ABORTION REGISTRY 1996–2010*

Kärt Allvee  
Helle Karro

Tallinn 2011

Käesolev trükkis on valminud Tervise Arengu Instituudi tellimusel, 2011  
*The following report is ordered by National Institute for Health Development, 2011*

Igasugune materjali ebaseaduslik reproduutseerimine ja levitamine ei ole lubatud ilma Tervise Arengu Instituudi nõusolekuta.

*All rights reserved. No part of this report may be reproduced or utilized in any form or by any means, without permission from National Institute for Health Development*

Kogumiku koostajad:  
*Data has been compiled by:*

Kärt Allvee  
Viktoria Serkina

Trükitud Eesti trükikojas Lakrito AS  
*Printed in Estonia by AS Lakrito*

ISSN 1736-6143

Käesoleva väljaande andmete kasutamisel palume viidata allikale.  
*When using the data included in this issue, please indicate the source.*

## Eessõna

Käesolevas väljaandes on avaldatud Eesti Meditsiinilise Sünniregistri (EMSR) ja Raseduskatkestusandmekogu (EAR – varasem nimetus Eesti Abordiregister) andmed. Tabelites puuduvad EMSR 1993.–2005. a ja EARi 1997.–2005. a andmed on esitatud registri varasemates väljaannetates ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel ([www.tai.ee](http://www.tai.ee) → Teaduskeskus → Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu → Sünnistatistika või Abordistatistika).

EMSR asutati 1991. aastal ja see sisaldab andmeid alates 1. jaanuarist 1992. Registri pidamise eesmärk on sündimuse mõõtmine Eesti Vabariigis (eesmärk on tegelikult palju laiem – need andmed peavad olema kasutusel teadusuuringutes, sündimuse mõõtmine on ainult üks väike osa). Andmete kogumise alusdokument on sünnikaart (lisad 1, 2 ja 3), mis täidetakse iga Eestis sündinud lapse (elusalt või surnult sündinu) kohta. Andmete esitajad EMSRile on köik Eesti Vabariigis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused.

EAR (alates 02.06.1999 nimega Raseduskatkestusandmekogu) asutati 1994. aastal eesmärgiga koguda pidevalt ja süstemaatiliselt informatsiooni Eesti tervishoiuasutustes teostatud abortide kohta. Eesti abordistatistika pöhineb EARi andmetel alates 1996. aastast. Andmete kogumise alusdokument on abordikaart (lisad 4, 5, 6 ja 7), mis täidetakse iga tervishoiuasutuses toiminud raseduse katkemise või katkestamise kohta. EARile esitavad andmeid köik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused (k.a eraarstid).

Andmete esitajad saadavad kord kuus vastavalt EMSRi ja EARi juhenditele täidetud sünni- ja abordikaardid kinnises ümbrikus registrisse. EMSRis ja EARis toimub:

- andmete kodeerimine;
- andmete sisestamine arvutisse;
- andmete kontrollimine ja täpsustamine (koostöös tervishoiuasutuste ja Rahvastikuregistriga);
- andmete standardtöötlus ja päringutele vastamine;
- andmete säilitamine ja paberdokumentide arhiveerimine.

Alates 06.11.1998 peatati abordikaartide saatmine registrisse sotsiaalministri käskkirja nr 267 alusel. Sellega seoses halvenes oluliselt EARi andmebaasi kvaliteet. 02.06.1999 jõustunud sotsiaalministri määrus nr 43 lubab abordikaartide saatmist jätkata, küll aga ei tohi abordikaardile märkida enam naise isikukoodi.

## Preface

The following report is derived from the data of the Estonian Medical Birth Registry (EMSR) and the Estonian Abortion Registry (EAR). Data of EMSR about 1993 – 2005 and data of EAR about 1997 – 2005, which are missing in the tables of the present publication are presented in earlier reports of the registry and on the webpage of National Institute for Health Development ([www.tai.ee](http://www.tai.ee) → ENG → Research Centre → Medical Birth and Abortion Registry → Statistical data of EMSR or Statistical Data of EAR).

The EMSR was introduced in 1991 and includes data since 1. January 1992. The objective of the Registry is to measure fertility in Estonian Republic (in reality the objective of the Registry is much more extensive – these data expected to be used in researches, the measuring of fertility is only a little part of it). The primary document for gathering data is the Birth Card (Annexes 1, 2 and 3), which is filled in for every child (live or stillbirth), who has born in Estonia. Data are gathered from all health institutions rendering obstetric services in Estonia.

The EAR started in 1994 and its objective is the continuous and systematic collection of information about abortions in Estonian health care institutions. The Estonian abortion statistics has been based on the data of the EAR since 1996. The primary document for gathering data is the Abortion Card (Annexes 4, 5, 6 and 7), which is filled in for every abortion that has taken place in a health care institution. Data are gathered from all of the health care institutions (incl. private doctors), who have done abortions or have provided medical care to women who have had an abortion. The filled in Birth Cards and Abortion Cards are sent in closed envelopes to the registries monthly. At the registries the following actions are carried out:

- coding of data
- input of data
- control and correction of data (in cooperation with health care institutions and the Population Registry of Estonia)
- standard data processing and data processing to requests
- saving of data and placing of paper documents into an archive.

Beginning from 06.11.1998 sending of Abortion Cards to the Registry was stopped (Order No. 267 of the Minister Social Affairs). Thereby the quality of the database of EAR was decreased. Beginning on 02.06.1999 collection of Abortion Cards resumed (Decree No. 43 of the Minister Social Affairs); however, the inclusion of a woman's personal identification number was not permitted.

## **Tänuavalused**

Täname koostöö eest kõiki EMSRi ja EARi andmeesitajaid, samuti Rahvastikuregistri töötajaid.

Avaldame tunnustust EMSRi ja EARi tehnikutele Terje Kuule ning Virve Ploomile nende töö eest andmete kodeerimisel ja sisestamisel.

## **Acknowledgments**

We are grateful to all the data reporters of EMSR and EAR and also to the employees of the Population Registry of Estonia for their cooperation.

Our acknowledgments also to the technicians of EMSR and EAR Mrs. Terje Kukk and Mrs. Virve Ploom for coding and input of data.

## SISUKORD

Metoodika.....	6
Kokkuvõte.....	8
Sünnid, sündimus.....	12
Perinataalne suremus.....	18
Sünnitused .....	26
Sünnitajad .....	27
Vastsündinud.....	44
Abordid.....	61
Lisad.....	78

## CONTENTS

Methodology .....	7
Summary.....	10
Births, fertility.....	12
Perinatal mortality.....	18
Deliveries .....	26
Mothers.....	27
Newborns.....	44
Abortions.....	61
Annexes.....	78

## Märkide seletus

### *Explanation of symbols*

EMSR      Eesti Meditsiiniline Sünniregister  
Estonian Medical Birth Registry

EAR      Eesti Abordiregister  
Estonian Abortion Registry

n      vastsündinute arv  
number of newborns

M      aritmeetiline keskmise  
arithmetic mean

SD      standardhälve  
standard deviation

...      andmed puuduvad  
data not available

# METOODIKA

## Definitsioonid

Alates 1992. aastast kasutatakse Eestis elusalt ja surnult sündinud lapse määratlemiseks rahvusvahelisi kriteeriume. Vastsündinu, kellel on vähemalt üks elutunnustest (iseseisev hingamine, südamelöögid, nabaväädi pulsatsioon või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused), on elusalt sündinud laps. Surnult sündinuks loetakse vastsündinu kehamassiga vähemalt 500 g alates 22. rasedusnädalast eelnimetatud elutunnusteta. (WHO, 1993)

**Antenataalne surm** on loote surm enne sünnituse algust.

**Intranataalne surm** on loote surm sünnituse ajal.

**Perinataalne surm** on surm perinatalperioodis (alates 22 täisrasedusnädalast möödumisest kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi).

**Varane neonataalne surm** on surm varases neonatalperioodis (alates sünnist kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi).

**Spontaanabort** on raseduse iseeneslik katkemine (RHK-10 kood O03).

**Legaalne abort** e seaduslik raseduse katkestamine on raseduse katkestamine naise omal soovil enne 12. rasedusnädalat (RHK-10 kood O04).

**Terapeutiline abort** on raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel (RHK-10 kood O04).

**Legaalselt indutseeritud abort ehk meditsiiniline abort** on legaalne abort või terapeutiline abort (RHK-10 kood O04).

## Arvutused

Sünniandmete aastatötluse aluseks on lapse sünnikuupäev, abordiandmete korral abordi kuupäev.

Kordajate arvutamisel on kasutatud Eesti Statistikaameti avaldatud aastakeskmist rahvaarvu ja rahvastiku koosseisu. 1990. aastate rahvastikuandmed on korrigeeritud 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse andmete alusel.

**Sündimuse üldkordaja** leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv jagatud aastakeskmise elanike arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Sündimuse erikordaja** leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv jagatud fertiilses eas (15–49-aastaste) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Sündimuse vanuskordaja** leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv mingis vanuserühmas naistel jagatud samas vanuserühmas naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Summaarne sündimuskordaja** on aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud tuhandega.

**Surnultsündimuskordaja** leidmiseks on aasta jooksul surnult sündinud laste arv jagatud kõikide sündide arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Perinataalsuremuskordaja** leidmiseks on aasta jooksul perinatalperioodis surnud laste arv jagatud kõikide sündide arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Varase neonataalsuremuskordaja** leidmiseks on aasta jooksul varases neonatalperioodis surnud laste arv jagatud elussündide arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Abortiivsuskordaja** leidmiseks on aasta jooksul toimunud abortide arv jagatud fertiilses eas (15–49-aastaste) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Abortiivsuse vanuskordaja** leidmiseks on aasta jooksul toimunud abortide arv mingis vanuserühmas naistel jagatud sama vanuserühma naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud tuhandega.

**Summaarne abortiivsuskordaja** on aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud tuhandega.

**Abordimäära** leidmiseks on aasta jooksul toimunud abortide arv jagatud elussündide arvuga ja korrutatud sajaga.

**Keskmeded** on kõikidel juhtudel arvutatud kui aritmeetilised keskmised. Keskmise vanuse arvutamisel on iga indiviidi vanus aastates võetud arvesse sajandikulise täpsusega. Näiteks vanuse 20 aastat ja 6 kuud puhul arvestatakse vanuseks 20,5 aastat.

# METHODOLOGY

## Definitions

Since 1992, the international criteria of life and stillbirth of children has been used in Estonia. A live born child is a newborn with at least one characteristic of life (independent breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles). A newborn with a birthweight of at least 500 g. carried to the 22<sup>nd</sup> week of pregnancy and without the aforementioned characteristics of life is considered stillborn. (WHO, 1993).

**Antenatal death** is the death of a fetus before delivery.

**Intranatal death** is the death of a fetus during delivery.

**Perinatal death** is the death of a fetus in the perinatal period (from 22 full-weeks of pregnancy until 7 days after birth).

**Early neonatal death** is the death of an infant in the early neonatal period (from birth until 7 days after birth).

**Spontaneous abortion** is the spontaneous termination of a pregnancy (ICD-10 code O03).

**Legal abortion** is the termination of a pregnancy according to a women's request, before the 12<sup>th</sup> week of gestation (ICD-10 code O04).

**Therapeutic abortion** is the termination of a pregnancy due to medical indications (ICD-10 code O04).

**Legally induced abortion (medical abortion)** is legal abortion or therapeutic abortion (ICD-10 code O04).

## Calculations

The basis for yearly processing of the birth data is the date of birth of the child; of the abortion data, the date of abortion.

To calculate rates, the mean annual number and the composition of the population, published by the Statistical Office of Estonia, has been used. The population data of the nineties are corrected on the basis of the data of 1989 and 2000 population census.

To calculate **the crude birth rate**, the number of children born alive during the year was divided by the mean annual number of population and multiplied by 1000.

To calculate **the fertility rate**, the number of children born alive during the year was divided by the mean annual number of women of childbearing age (15 – 49 years) and multiplied by 1000.

To calculate **the age-specific fertility rate**, the number of children born alive during the year to women in one age group was divided by the mean annual number of women in the same age group and multiplied by 1000.

**Total fertility rate** is the sum of the fertility rates by age of mothers (multiplied by five in the case of 5-year age groups) divided by 1000.

To calculate **the stillbirth rate**, the number of children born dead during the year was divided by the annual number of all births and multiplied by 1000.

To calculate **the perinatal mortality rate**, the number of children who died in the perinatal period during the year was divided by the annual number of all births and multiplied by 1000.

To calculate **the early neonatal mortality rate**, the number of children who died in the early neonatal period during the year was divided by the annual number of live births and multiplied by 1000.

To calculate **the abortion rate**, the number of abortions occurred during the year was divided by the mean annual number of women of childbearing age (15 – 49 years) and multiplied by 1000.

To calculate **the age-specific abortion rate**, the number of abortions occurred during the year to women in one group was divided by the mean annual number of women in the same age group and multiplied by 1000.

**Life-time abortion rate** is the sum of the abortion rates by age of women (multiplied by five in the case of 5-year age groups) divided by 1000.

To calculate the **abortion ratio**, the number of abortions occurred during the year was divided by the mean annual number of live births and multiplied by 100.

**Means** are calculated in all cases as arithmetical means. To calculate mean age, each person's centesimal age was used. For example, age 20 years 6 months would be represented as 20.5 years.

# KOKKUVÕTE

## Sündid, sündimus

Sündimus Eestis vähenes pidevalt aastatel 1992-1998. Kui 1992. a oli sündide üldarv 18 191 ja elussündide arv 1000 fertiilses eas naise kohta (sündimuse erikordaja) 48,6, siis 1998 olid need näitajad vastavalt 12 204 ja 35,1. 1999 ja 2000 sündimus veidi suurennes, kuid vähenes uuesti 2001. aastal. Aastatel 2002-2003 püsib sündimus enam-vähem samal tasemel ning on alates aastast 2004 aastani 2008 aasta-aastalt märgatavalts suurenenud. Aastal 2009 sündimus võrreldes aastaga 2008 mõnevõrra langes; aastal 2010 aga tõusis: kui aastal 2009 oli sündide üldarv 15 872 ja sündimuse erikordaja 47,6, siis 2010 olid need näitajad vastavalt 15 990 ja 48,6.

2010. aastal oli kõige kõrgem elussündide arv 1000 fertiilses eas naise kohta Harjumaal, järgnesid Tartu- ja Raplamaa. Sarnaselt 2009 aastale oli 2010 aasta sündimuse erikordaja maal kõrgem kui linnades (linn 46,9 ja maa 51,6). Kõige madalam oli sündimuse erikordaja Ida-Virumaal.

Haiglate järgi sündis kõige rohkem lapsi AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus (27,0%), järgnesid AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik (20,6%) ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik (16,6%). 35,8% lastest sündis ülejäänud 15 haiglas (k.a. SA Läänemaa Haigla; sündis 2 last), kus sündide arv aastas jäi alla 1000.

## Perinataalne suremus

Perinataalse suremuse langus oli kõige märkimisväärsem perioodil 1992–2001, olles perioodi alguses 20,1 ja lõpus 8,0. Perinataalse suremuse vähenemine nimetatud ajavahemikul on tingitud varase neonataalse suremuse ja surnultsündimuse vähenemisest (varane neonataalne suremus vähenes enam kui surnultsündimus). Edaspidi on perinataalsuremuskordaja vähenenud tagasihoidlikumalt (2010. aasta 5,8).

## Sünnitajad

Sünnitajate keskmise vanuse suurenemine alates 1992 aastast ja seda nii esmas- kui ka korduvsünnitajate osas. Ajavahemikul 1992-2010 on sünnitajate keskmise vanuse suurenenud 25,5 aastalt 29,2 aastani; esmassünnitajate keskmise vanuse 22,7 aastalt 26,3 aastani ja korduvsünnitajate keskmise vanuse 28,3 aastalt 31,3 aastani. Koos sünnitajate vanuse suurenemisega suurenib ka vastsündinute isade vanus (28,1 aastalt 32,2 aastani).

Eestlaste osatähtsus sünnitajate hulgas tõusis aastatel 1992-1993 (70,4%lt 73,6%ni), edaspidi see vähehaaval langes, aga hakkas uuesti tõusma 2003 aastast alates. Aastatel 2005-2006 tõusis eestlaste osatähtsus 71,6%lt 72%ni, 2007 see uuesti vähenes (71,1%) ja aastatel 2008–2010 taas suurenib (vastavalt 72,3% ja 74,6%).

Muutunud on sünnitajate perekonnaseis. Kui aastal 1992 oli 66,3% sünnitajatest registeeritud abielus, siis aastal 2010 on registeeritud abielus ainult 41,2%. Pidevalt suurenib vabaabielus olevate sünnitajate osakaal (1992. aastal 26,8%; 2006.aastal 51,0% ja 2010.aastal 54,1%). Suurenenud on kõrgharidusega sünnitajate osakaal (1992. aastal 13,2%; 2006. aastal 29,9% ja 2010. aastal 39,6%).

1992-2010 on pidevalt suurenenud nende sünnitajate osatähtsus, kes võtavad ennast rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat. 1992. aastal moodustasid need naised kõikidest naistenõuandlas arvel olnutest 49,7%; 2006. aastal 79,6% ja 2010. aastal juba 84,0%. 2010. aastal külendas iga sünnitaja raseduse ajal arsti või ämmaemandat keskmiselt 9,9 korda, sealhulgas naistearsti 6,1 korda.

Suurenenud on sünnitajate arv, kes kinnitavad, et nad suitsetasid raseduse ajal. 1992. aastal oli neid 5,3%; 2006. aastal juba 10,4%; 2010. aastal on suitsetajate arv veidi vähenenud (8,8%).

Raseduse ajal tehtud uuringutest on esikohal ultraheliuring enne 21. rasedusnädalat. 1992. aastal tehti iga 100 sünnitaja kohta ultraheliuring 30-le, 2006. aastal 94-le ja 2010. aastal 95-le sünnitajale. See näitab söeluuringuga hõlmatus; 5% sünnitajatest ei ole tehtud ultraheliuringut enne 21. rasedusnädalat. 1992. aastaga võrreldes on suurenenud ka lootevee uuringute ja kardiotokograafia osatähtsus. Rasedusaegsete riskitegurite hulgas on tõusnud varasema keisrilõike, kehavälisse viljastamise ja aneemia osatähtsus. Enneaegsete sünnituste osakaal on aastatel 1992-2010 mõnevõrra vähenenud (6,6%lt 5,3%-ni). Muutused on toiminud sünnitamisviisis – vaginaalsete sünnituste osatähtsus on ajavahemikus 1992-2010 langenud (93%lt 74,6%ni) ja suurenenud on keisrilõigete osatähtsus. 1992. aastal tehti keisrilõige 6,4%le ja 2010. aastal 20,4%-e sünnitajatest.

Ajavahemikus 2006–2010 on suurenened ka mitmiksünnituste arv (2006. aastal 1,3% ja 2010. aastal 1,5%).

Sünnitusel läbiviidud toimingutest on suurenened loote elektroonse jälgimise, lootevere pH määramise ja sünnituse indutseerimise osatähtsus.

Pidevalt kasvab peresünnituste arv: 1992. aastal moodustasid peresünnituseed 12,6% kõikidest sünnitustest, 2006. aastal 71,2% ja 2010. aastal 77,1%. Mõnevõrra on tõusnud haiglast väljaspool planeeritud sündide arv – 1992. aastal sündis planeeritult väljaspool haiglat 19 vastsündinut ja 2010. aastal 70 vastsündinut.

### Vastsündinud

Sündide arv ei ole aastaringelt ühtlane. Üheksateistkümnne aasta jooksul (1992-2010) sündis kõige rohkem lapsi varakevadel (9,0% märtsis) ja kõige vähem hilissügisel (7,6% novembris). Poisse sündis veidi enam (51,5%) kui tüdrukuid (48,5%).

Ajavahemikul 1992-2010 on vastsündinute keskmene sünnikaal suurenened 81 g võrra - 1992. aastal oli see 3435 g, 2010. aastal 3516 g. Keskmene sünnikaal on 2010. aastal suurenened elusalt sündinud lastel; surnult sündinutel ja varases neonataalperioodis surnutel on keskmene sünnikaal langenud (võrreldes 1992 aastaga vastavalt 237 g ja 152 g võrra). Aastal 2010 oli vastsündinute keskmene sünnikaal 3516 g (poistel 3586 g ja tüdrukutel 3441 g). 2010. aastal oli ajaliste üksikrasedusest sündinud laste keskmene sünnikaal 3601 g (poistel 3678 g ja tüdrukutel 3520 g).

### Abordid

Kõikidest 2010. aastal toimunud abortidest moodustasid

- spontaanabordid 6,9%
- legaalselt indutseeritud abordid (e. meditsiinilised abordid) 77,8%
  - sh legaalseid 74,7%
  - terapeutilisi 3,0%
- muud abordid 15,3% (RHK-10 koodid O01, O02, O05, O06).

### Legaalselt indutseeritud abordid

Ajavahemikul 1992-2010 on nii abortide üldarv kui ka abortide arv 1000 fertiilses eas naise kohta Eestis pidevalt vähenenud. 1992. aastal oli legaalsest indutseeritud (st naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel tehtud) abortide üldarv 25 803 ja abortide arv 1000 fertiilses eas naise kohta 69,6; 2006. aastal olid need näitajad vastavalt 9394 ja 27,6 ja 2010. aastal 7087 ja 21,6. Legaalselt indutseeritud abortide arv 100 elussünni kohta oli 2010. aastal 44,5, mis on madalam kui 1992. aastal – 143,3.

Maakondade järgi oli 2010. aastal abortiivsuskordaja kõige kõrgem Valgamaal ja kõige madalam Hiiumaal, abordimääär oli samuti kõige kõrgem Valgamaal ja kõige madalam Hiiumaal. Abortide tase (nii nende arv 1000 fertiilses eas naise kui 100 elussünni kohta) oli linnas kõrgem kui maal.

Aborti teinud naiste keskmene vanus on aastast 1992 olnud praktiliselt sama. Aastal 2010 oli see 28,9 aastat; 25,1% nendest ei olnud kordagi sünnitanud. Kõige rohkem on aborte 20-24 aastaste naiste vanusegrupis (24,5%). Kordusabordid moodustavad legaalselt indutseeritud abortidest keskmiselt 62% (aastad 2006 – 2010).

Ligikaudu kaks kolmandikku aborti teinud naistest (64,4%) ei kasutanud vahetult enne rasestumist mingeid rasestumisvastaseid vahendeid.

Eestlaste osatähtsus aborti teinute hulgas on aastatel 2006-2010 tõusnud 60,9%-lt 64,8%-le. Samas on eestlaste osatähtsus aborti teinute hulgas väiksem kui sünnitanute hulgas (74,6%). Aborti teinud naiste hulgas oli enam vallalisi (30,0%) kui sünnitanute hulgas (4,2%). Haridustaseme järgi oli kõige rohkem aborte keskhäridusega naistel (35,7%), 49% aborti teinud naistest töötas.

2010. aastal oli keskmene raseduskestus legaalse abordi korral 7,4 nädalat.

2010. aastal kasutati abordi meetoditest kõige enam vaakumaspiratsiooni (55,3%). Kasvab medikamentosse abordi (antiprogesterooni) kasutamine abordi meetodina (2005. aastal 3,6%; 2009. aastal 40,1% ja 2010. aastal 40,5%).

2010. aastal 100st abordist 55,8 tehti narkosis. Enamike abortide korral (98,9%) esimese 24 tunni jooksul tüsistusi ei esinenud.

## SUMMARY

### Births, fertility

From 1992 to 1998, both the annual number of births in Estonia and the number of live births per 1000 women of childbearing age have decreased. In 1992, the annual number of births was 18 191 and the number of live births per 1000 women of childbearing age was 48.6. In 1998, these figures were 12 204 and 35.1, respectively. In 1999 and 2000 the fertility rate slightly increased, but in 2001 again decreased. In 2002–2003 was rather stable and since 2004 to 2008 year by year the fertility rate has increased remarkably. In 2009 the fertility rate decreased but in 2010 has increased: in 2009 the annual number of births was 15 872 and the number of live births per 1000 women of childbearing age was 47.6; in 2010 these indicators were 15 990 and 48.6 respectively.

By country, the fertility rate per 1000 women of childbearing age in 2010 was highest in Harjumaa, followed by Tartumaa and Raplamaa. In 2010 (as in 2009) the rural fertility rate was higher than urban, (urban 46.9 and rural 51.6). The lowest fertility rate was in Ida-Virumaa.

By hospitals the greatest number of childbirths was in East Tallinn Central Hospital's Women's Clinic (27.0%), followed by West Tallinn Central Hospital's Women's Clinic (20.6%) and Tartu University Hospital's Women's Clinic (16.6%). 35.8% of births took place in 15 hospitals (included Lääne County Hospital where two children were born), where the total number of births was less than 1000 per year.

### Perinatal mortality

From 1992 to 2001, perinatal mortality in Estonia has decreased remarkably. In 1992, the perinatal mortality rate per 1000 births was 20.1; in 2001; 8.0. This decrease in perinatal mortality was caused both by a decrease in the stillbirth rate and by a decrease in the early neonatal mortality rate, (the early neonatal mortality has decreased more than the stillbirth rate). Hereafter the decrease of perinatal mortality rate has become reserved (5.8 in 2010).

### Women

Since 1992, the average maternal age increased both for primiparas and for women who had one or more previous deliveries. During the period 1992–2010, the average maternal age has increased from 25.5 years to 29.2 years; for primiparas from 22.7 years to 26.3 years and for women who had one or more previous deliveries from 28.3 years to 31.3 years. The average paternal age increased also with the increase of average maternal age (from 28.1 years to 32.2 years).

Among the various ethnic groups, the proportion of Estonian mothers has increased in years 1992–1993 (from 70.4% to 73.6%), thereafter it has gradually decreased, but starting from 2003 it has increased again. During the period 2005–2006 the proportion of Estonian mothers has increased from 71.6% to 72%, in 2007 it decreased again (71.1%) and in 2008–2010 increased once more (72.3% and 74.6% respectively).

The family status of mothers has changed. If in 1992 66.3% of mothers were married, then in 2010 the proportion of married mothers was decreased down to 41.2%. The proportion of cohabiting mothers has increased continually (from 26.8% in 1992 to 51.0% in 2006 and to 54.1% in 2010).

The proportion of mothers with a university degree has increased (from 13.2% in 1992 up to 29.9% in 2006 and respectively to 39.6% in 2010).

From 1992–2010, the proportion of women who started their antenatal visits before the 12th week of gestation has steadily increased. In 1992 these women formed 49.7% of all women who visited a gynaecologist or midwife, rising to 79.6% in 2006 and in 2010 were 84.0%. In 2010 the average number of antenatal visits was 9.9, and 6.1 of them where visits to gynaecologist.

The number of expectant mothers, who were smoking during the pregnancy, has increased. In 1992 it was 5.3%; in 2006 already 10.4%; in 2010 it has decreased a bit (8.8%).

Ultrasound examination before the 21st week is in first place among examinations during pregnancy. In 1992, the number of ultrasound examinations per 100 mothers was 30, in 2006, 94 and in 2010, 95. This indicates the screening coverage – 5% from women in labour had not had ultrasound examination before 21st week. The proportions of amniotic fluid examinations and cardiotocography had increased also. Of the possible risk factors and complications during the same time period, the proportions of previous Caesarean sections, in-vitro fertilizations and anaemia had increased.

From 1992 to 2010 the proportion of preterm deliveries has declined somewhat, from 6.6% to 5.3%. There have been changes in the frequency of certain types of delivery – the proportion of vaginal deliveries has decreased (from 93% to 74.6%) and the proportion of Caesarean sections has increased during 1992–2010. The proportion of Caesarean sections was 6.4% in 1992, and 20.4% in 2010.

During 2006–2010 the number of multiple deliveries has increased (from 1.3% in 2006 up to 1.5% in 2010).

The proportions of electronic monitoring of fetus, pH measurement of blood of fetus and inducted delivery has increased.

The proportion of family deliveries has steadily increased: in 1992, family deliveries made up 12.6% of all deliveries, in 2006 already 71.2% and in 2010, 77.1%.

In some measure, the number of births planned outside of hospital, increased – in 1992 19 newborns were born planned outside of hospital and in 2010 the number of newborns was 70.

### Infants

The number of births is not distributed equally throughout the year. As an average of nineteen years (1992–2010), the proportion of born infants was the largest in early spring (9.0% in March) and the smallest in late autumn (7.6% in November). More boys (51.5%) were born than girls (48.5%).

During the period 1992–2010, the average birthweight of newborns generally increased (81 g). In 1992 it was 3435 g and 3516 g in 2010. The average birthweight increased for live births, for stillbirths and early neonatal deaths it has decreased (in comparison with 1992 237 g and 152 g respectively). In 2010, the average birthweight of newborns was 3516 g (3586 g for boys and 3441 g for girls). In 2010, the average birthweight of singleton, term (gestational age 37–41 weeks) newborns was 3601 g (3678 g for boys and 3520 g for girls).

### Abortions

Of all abortions in the health care institutions of Estonia in 2010 made up:

- spontaneous abortions 6.9%
- legally induced abortions (i.e. medical abortions) 77.8%
  - Incl. legal 74.7%
  - therapeutic 3.0%
- other abortions 15.3% (by RHK –10 codes O01, O02, O05, O06).

### Legally induced abortions

During the period 1992–2010, both the annual number of abortions and the abortion rate has steadily decreased. In 1992, the annual number of legally induced abortions (i.e. performed according to a woman's request or medical indications) was 25 803 and the number of abortions per 1000 women of childbearing age was 69.6. In 2006, these figures were respectively 9394 and 27.6 and in 2010 7087 and 21.6. The number of legally induced abortions per 100 live births was lower in 2010 than in 1992 (44.5 and 143.3, respectively).

By country, the abortion rate in 2010 was the highest in Valgamaa and the lowest in Hiumaa, the abortion ratio was also the highest in Valgamaa and the lowest in Hiumaa. The level of abortions was higher in cities than in countryside.

The average age of women who had abortions, has been practically the same since 1992. In 2010, it was 28.9 years; 25.1% of them had no previous delivery. Most of abortions had 20–24 years old women (24.5%). About two thirds of the women who had an abortion (64.4%) had not used any contraceptives immediately before becoming pregnant. Women having previous abortions form circa 62% of all women having legally induced abortions (years 2006–2010).

In 2006–2010, the proportion of Estonian women who have had an abortion increased from 60.9% to 64.8%. It is less than the proportion of Estonian women who have had a delivery (74.6%). There were more single women (30.0%) among the women who ended the pregnancy by abortion than among the women, who have had a delivery (4.2%). By education level the most of abortions had women with secondary education (35.7%), 49.0% of these women were employed.

The mean gestational age for a legal abortion was 7.4 weeks. The most common method of abortion was vacuum aspiration in 2010 (55.3%). Medicaments abortion (antiprogestrone) is more often used as a method of abortion (in 2005 the proportion of this method was 3.6%; in 2009 40.1% and in 2010 40.5%). In 2010, the number of abortions performed under intravenous medication, was 55.8 per 100 abortions. There were no complications within 24 hours in the majority of abortions (98.9%).

## Sünnid, 1992, 2006–2010\*

*Births, 1992, 2006–2010\**

	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Arv Number	%										
<b>Kokku</b>	<b>18191</b>	100	<b>14925</b>	100	<b>15864</b>	100	<b>16109</b>	100	<b>15872</b>	100	<b>15990</b>	100
Elussünnid	18012	99,0	14869	99,6	15798	99,6	16045	99,6	15792	99,5	15922	99,6
Surnultsünnid	179	1,0	56	0,4	66	0,4	64	0,4	80	0,5	68	0,4
sh antenataalne surm	95	0,5	50	0,3	55	0,3	58	0,4	68	0,4	55	0,3
intranataalne surm	64	0,4	4	0,0	9	0,1	5	0,0	11	0,1	12	0,1
aeg täpsustamata	20	0,1	2	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0

\* 1993.–2005. aasta andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes.


Data about 1993–2005 are presented in earlier reports of the registry.

## Sündimuskordajad, 1992, 2006–2010

*Fertility rates,  
1992, 2006–2010*

	1992	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>Sündimuse üldkordaja</b>	11,7	11,1	11,8	12,0	11,8	11,9	<i>Crude birth rate per 1000 population</i>
1000 elaniku kohta							
<b>Sündimuse erikordaja</b>	48,6	43,7	46,7	47,8	47,6	48,6	<i>Fertility rate per 1000 women of childbearing age</i>
1000 fertiilses eas naise kohta							
<b>Summaarne sündimus-</b>	1,70	1,55	1,64	1,66	1,63	1,65	<b>Total fertility rate</b>
<b>kordaja</b>							

**Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta, 1992–2010**  
*Fertility rate per 1000 women of childbearing age, 1992–2010*



## Sünnid haiglate järgi, 1992, 2006–2010

## *Births by hospitals, 1992, 2006–2010*

Haigla / Hospital	1992			2006			2007			2008			2009			2010		
	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%										
AS Ida-Tallinna Keskkhaigla Naistekliinik	2778	15,3	3939	26,4	4151	26,2	4386	27,2	4317	27,2	4325	27,0					3293	20,6
AS Lääne-Tallinna Keskkhaigla Naistekliinik	2603	14,3	3243	21,7	3377	21,3	3283	20,4	3171	20,0								
AS Fertilitas	0	0,0	468	3,1	598	3,8	660	4,1	575	3,6	591	3,7						
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Keila Haigla	552	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SA Hiiumaa Haigla	187	1,0	65	0,4	60	0,4	71	0,4	53	0,3	74	0,5						
SA Narva Haigla	1097	6,0	758	5,1	767	4,8	709	4,4	752	4,7	634	4,0						
SA Puru Haigla	521	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SA Kohtla-Järve Haigla	431	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SA Ida-Viru Keskkhaigla	0	0,0	481	3,2	508	3,2	515	3,2	450	2,8	412	2,6						
SA Jõgeva Haigla	582	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
AS Järvamaa Haigla	607	3,3	355	2,4	373	2,4	395	2,5	351	2,2	388	2,4						
SA Läänemaa Haigla	450	2,5	4	0,0	3	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0
AS Rakvere Haigla	1070	5,9	621	4,2	658	4,1	620	3,8	604	3,8	616	3,9						
AS Põlva Haigla	576	3,2	306	2,1	353	2,2	372	2,3	336	2,1	312	2,0						
SA Pärnu Haigla	1240	6,8	910	6,1	989	6,2	1059	6,6	1047	6,6	967	6,0						
SA Rapla Maakonnahaigla	562	3,1	195	1,3	229	1,4	216	1,3	216	1,4	223	1,4						
Kunessaare Haigla SA	620	3,4	295	2,0	294	1,9	305	1,9	300	1,9	305	1,9	305	1,9				
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik	2294	12,6	2188	14,7	2312	14,6	2325	14,4	2620	16,5	2658	16,6						
AS Elite Kliinik	0	0,0	117	0,8	165	1,0	157	1,0	83	0,5	111	0,7						
AS Valga Haigla	459	2,5	247	1,7	231	1,5	260	1,6	258	1,6	290	1,8						
SA Viljandi Haigla	874	4,8	430	2,9	478	3,0	455	2,8	419	2,6	444	2,8						
AS Lõuna-Eesti Haigla	688	3,8	303	2,0	318	2,0	320	2,0	318	2,0	345	2,2						
Leidlapsed <i>Foundlings</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
<b>KOKKU TOTAL</b>	18191	100	14925	100	15864	100	16109	100	15872	100	15990	100						

**Sündimuse üldkordaja  
1000 elaniku kohta elukoha järgi,  
1992, 2006–2010**

**Crude birth rate per 1000  
population by residence,  
1992, 2006–2010**


Elukoht	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Residence
EESTI	11,7	11,1	11,8	12,0	11,8	11,9	ESTONIA
<b>Maakond</b>							
Harjumaa	9,8	13,6	14,4	14,8	14,3	14,5	<i>Harjumaa</i>
sh Tallinn	9,7	13,7	14,1	14,2	13,5	13,4	<i>incl. Tallinn</i>
Hiiumaa	16,5	6,8	6,9	8,1	6,3	8,7	<i>Hiiumaa</i>
Ida-Virumaa	9,2	8,4	8,9	8,4	8,2	7,5	<i>Ida-Virumaa</i>
Jõgevamaa	14,8	8,1	7,7	8,2	8,8	8,3	<i>Jõgevamaa</i>
Järvamaa	14,6	9,0	9,2	9,6	9,2	9,6	<i>Järvamaa</i>
Läänemaa	13,6	8,4	8,3	9,4	8,4	8,2	<i>Läänemaa</i>
Lääne-Virumaa	12,9	9,9	10,3	10,0	9,7	9,8	<i>Lääne-Virumaa</i>
Põlvamaa	13,7	8,2	8,2	9,0	9,3	9,0	<i>Põlvamaa</i>
Pärnumaa	13,0	10,1	11,2	11,8	11,7	10,8	<i>Pärnumaa</i>
Raplamaa	14,3	9,7	10,8	10,8	10,5	11,4	<i>Raplamaa</i>
Saaremaa	14,7	9,2	8,8	9,1	9,3	9,5	<i>Saaremaa</i>
Tartumaa	13,7	12,0	13,5	13,6	14,1	14,4	<i>Tartumaa</i>
Valgamaa	13,5	9,4	8,6	9,6	9,2	8,4	<i>Valgamaa</i>
Viljandimaa	12,7	8,1	9,2	8,8	8,4	9,0	<i>Viljandimaa</i>
Võrumaa	14,6	8,7	9,1	8,2	8,4	9,2	<i>Võrumaa</i>
<b>Linn/maa</b>							
Linn	...	11,6	12,3	12,1	11,8	11,7	<i>Urban</i>
Maa	...	9,8	10,6	11,7	11,8	12,1	<i>Rural</i>

**Sündimuse erikordaja 1000  
fertiilses eas naise kohta  
elukoha järgi, 1992, 2006–2010**

**Fertility rate per 1000 women  
of childbearing age by  
residence, 1992, 2006–2010**

Elukoht	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Residence
EESTI	48,6	43,7	46,7	47,8	47,6	48,6	ESTONIA
<b>Maakond</b>							<b>County</b>
Harjumaa	38,5	51,8	55,8	58,1	57,4	59,3	Harjumaa
sh Tallinn	37,8	52,0	54,3	55,6	53,7	54,6	<i>incl. Tallinn</i>
Hiiumaa	70,5	27,9	28,1	32,7	25,2	35,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	37,9	33,2	35,5	34,2	33,9	31,5	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	65,5	34,3	32,3	34,1	36,7	34,3	Jõgevamaa
Järvamaa	62,5	36,6	37,3	39,1	37,8	39,8	Järvamaa
Läänenmaa	58,2	34,2	33,9	38,5	34,3	33,7	Läänenmaa
Lääne-Virumaa	55,2	40,3	41,6	40,4	39,2	40,0	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	62,6	35,3	35,1	38,5	39,5	38,6	Põlvamaa
Pärnumaa	56,8	41,6	45,8	48,5	48,4	45,0	Pärnumaa
Raplamaa	62,2	40,0	44,4	44,1	43,0	46,9	Raplamaa
Saaremaa	65,5	37,6	35,7	36,6	37,2	38,2	Saaremaa
Tartumaa	55,8	44,6	50,3	50,8	53,4	55,0	Tartumaa
Valgamaa	61,7	40,5	37,0	41,2	39,2	36,1	Valgamaa
Viljandimaa	57,1	34,1	38,4	36,7	35,1	37,8	Viljandimaa
Võrumaa	66,8	37,3	38,4	34,8	35,3	39,0	Võrumaa
<b>Linn/maa</b>							<b>Urban/rural</b>
Linn	...	44,4	47,3	47,2	46,6	46,9	Urban
Maa	...	41,6	45,0	49,3	49,8	51,6	Rural

**Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta elukoha järgi, 2010**  
*Fertility rate per 1000 women of childbearing age by residence, 2010*




**Sündimuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1992, 2006–2010**

**Age-specific fertility rates per 1000 women, 1992, 2006–2010**

Vanus (aastates)	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Age (years)
15–19	50,5	21,8	24,0	22,9	20,6	17,3	15–19
20–24	140,5	69,1	71,8	68,2	63,8	61,8	20–24
25–29	83,8	102,0	103,9	104,5	104,4	103,8	25–29
30–34	43,5	74,6	81,0	85,9	83,2	89,2	30–34
35–39	18,2	35,3	39,5	42,0	44,9	46,3	35–39
40–44	4,1	6,5	7,7	8,5	9,4	10,5	40–44
45–49	0,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	45–49

**Sündimuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1992–2010**  
**Age-specific fertility rates per 1000 women, 1992–2010**





**Perinataalne suremus,  
1992, 2006–2010**

**Perinatal mortality,  
1992, 2006–2010**

	1992	2006	2007	2008	2009	2010	
Perinataalsete surmade arv	366	83	97	99	101	93	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	20,1	5,6	6,1	6,1	6,4	5,8	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	179	56	66	64	80	68	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	9,8	3,8	4,2	4,0	5,0	4,3	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	187	27	31	35	21	25	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	10,4	1,8	2,0	2,2	1,3	1,6	Early neonatal mortality rate per 1000 live births

**Suremuskordajad, 1992–2010**  
**Mortality rates, 1992–2010**



**Perinataalne suremus sünnikaalu järgi, 1992, 2006–2010\***

**Perinatal mortality by birthweight  
1992, 2006–2010\***

	1992	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>Sünnikaal &lt; 1000 g</b>							<b>Birthweight &lt; 1000 g</b>
Perinataalsete surmade arv	83	21	30	32	26	37	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	943,2	362,1	370,4	405,1	325,0	435,3	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	39	11	17	16	18	27	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	443,2	189,7	209,9	202,5	225,0	317,6	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	44	10	13	16	8	10	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	898,0	212,8	203,1	254,0	129,0	172,4	Early neonatal mortality rate per 1000 live births
<b>Sünnikaal 1000–1499 g</b>							<b>Birthweight 1000–1499 g</b>
Perinataalsete surmade arv	73	9	14	10	9	9	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	598,4	105,9	152,2	123,5	102,3	105,9	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	30	6	11	6	8	7	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	245,9	70,6	119,6	74,1	90,9	82,4	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	43	3	3	4	1	2	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	467,4	38,0	37,0	53,3	12,5	25,6	Early neonatal mortality rate per 1000 live births
<b>Sünnikaal 1500–2499 g</b>							<b>Birthweight 1500–2499 g</b>
Perinataalsete surmade arv	91	19	20	29	18	16	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	132,5	34,9	34,8	46,1	30,6	31,2	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	45	11	15	27	14	12	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	65,5	20,2	26,1	42,9	23,8	23,4	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	46	8	5	2	4	4	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	71,7	15,0	8,9	3,3	7,0	8,0	Early neonatal mortality rate per 1000 live births
<b>Sünnikaal &gt; 2499 g</b>							<b>Birthweight &gt;2499 g</b>
Perinataalsete surmade arv	119	34	33	28	48	29	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	6,9	2,4	2,2	1,8	3,2	1,9	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	65	28	23	15	40	21	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	3,8	2,0	1,5	1,0	2,6	1,4	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	54	6	10	13	8	8	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	3,1	0,4	0,7	0,9	0,5	0,5	Early neonatal mortality rate per 1000 live births

\* ei ole arvestatud teadmata sünnikaaluga lapsi  
there aren't considered newborns with unknown birthweight

**Perinataalsuremuskordaja**  
**1000 sünni kohta haigla tüübi järgi,**  
**1992, 2006–2010**

**Perinatal mortality rate**  
**per 1000 births by type of hospital,**  
**1992, 2006–2010**


Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	21,7	6,1	6,9	7,1	6,4	6,0	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	15,9	3,5	5,7	4,4	4,7	8,2	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	24,2	5,5	3,6	3,9	7,5	2,8	Under 500 births per year

**Perinataalsuremuskordaja**  
**1000 sünni kohta ema elukoha järgi,**  
**1992, 2006–2010**


**Perinatal mortality rate**  
**per 1000 births by mother's residence,**  
**1992, 2006–2010**

Elukoht	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Residence
EESTI	20,1	5,6	6,1	6,1	6,4	5,8	ESTONIA
<b>Maakond</b>							<b>County</b>
Harjumaa	23,4	4,4	5,0	6,1	4,6	6,2	Harjumaa
sh Tallinn	21,7	4,2	4,5	6,0	4,3	5,0	incl. Tallinn
Hiiumaa	26,0	28,2	0,0	0,0	15,6	0,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	25,3	8,9	7,8	5,6	7,2	12,5	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	11,1	9,9	10,5	3,3	9,1	0,0	Jõgevamaa
Järvamaa	14,1	3,1	6,0	14,2	9,0	2,9	Järvamaa
Läänemaa	15,5	0,0	0,0	15,2	8,7	8,9	Läänemaa
Lääne-Virumaa	23,0	7,4	10,0	8,9	6,1	7,6	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	10,1	3,9	3,9	10,7	10,3	3,6	Põlvamaa
Pärnumaa	15,4	2,2	4,0	8,5	8,6	9,4	Pärnumaa
Raplamaa	19,2	8,3	12,4	2,5	7,7	2,4	Raplamaa
Saaremaa	17,0	12,4	6,5	3,2	9,3	3,0	Saaremaa
Tartumaa	12,7	5,0	4,9	3,9	6,6	3,2	Tartumaa
Valgamaa	19,9	6,1	3,4	3,0	9,5	0,0	Valgamaa
Viljandimaa	26,4	10,8	17,3	8,2	14,9	2,0	Viljandimaa
Võrumaa	28,8	6,0	8,6	3,2	0,0	2,9	Võrumaa
<b>Linn/maa</b>							<b>Urban/rural</b>
Linn	19,9	5,4	5,4	5,5	5,5	6,1	Urban
Maa	20,9	5,9	8,0	7,7	8,3	5,2	Rural

**Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta haigla tüübi järgi, 2010**  
**Perinatal mortality rate per 1000 births by type of hospital, 2010**



**Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta ema elukoha järgi, 2010**  
**Perinatal mortality rate per 1000 births by mother's residence, 2010**



**Surnultsündimuskordaja**  
**1000 sünni kohta haigla tüübi järgi,**  
**1992, 2006–2010**

**Stillbirth rate per 1000 births**  
**by type of hospital,**  
**1992, 2006–2010**


Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	10,9	3,7	4,3	4,6	4,8	4,4	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	6,8	2,2	4,8	2,4	4,1	5,7	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	13,1	4,9	2,8	2,7	6,8	2,4	Under 500 births per year

**Surnultsündimuskordaja**  
**1000 sünni kohta ema elukoha järgi,**  
**1992, 2006–2010**


**Stillbirth rate per 1000 births**  
**by mother's residence,**  
**1992, 2006–2010**

Elukoht	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Residence
EESTI	9,8	3,8	4,2	4,0	5,0	4,3	ESTONIA
<b>Maakond</b>							<b>County</b>
Harjumaa	10,8	2,3	2,8	3,9	3,3	4,8	Harjumaa
sh Tallinn	10,0	2,2	2,7	3,7	3,3	3,5	incl. Tallinn
Hiiumaa	10,4	28,2	0,0	0,0	15,6	0,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	13,9	4,8	5,9	3,5	5,7	8,6	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	4,8	6,6	7,0	0,0	9,1	0,0	Jõgevamaa
Järvamaa	9,4	3,1	6,0	14,2	6,0	2,9	Järvamaa
Lääne-Narva	6,6	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	Lääne-Narva
Lääne-Virumaa	7,0	5,9	10,0	4,4	4,6	6,1	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	6,1	3,9	0,0	0,0	10,3	3,6	Põlvamaa
Pärnumaa	10,0	1,1	3,0	7,6	7,7	6,3	Pärnumaa
Raplamaa	8,7	8,3	10,0	0,0	7,7	0,0	Raplamaa
Saaremaa	5,1	6,2	0,0	3,2	6,2	3,0	Saaremaa
Tartumaa	7,7	4,4	4,5	3,0	6,1	2,8	Tartumaa
Valgamaa	10,9	6,1	3,4	0,0	9,5	0,0	Valgamaa
Viljandimaa	15,6	10,8	11,5	2,0	10,6	0,0	Viljandimaa
Võrumaa	10,6	6,0	5,7	3,2	0,0	2,9	Võrumaa
<b>Linn/maa</b>							<b>Urban/rural</b>
Linn	9,9	3,5	3,7	3,5	4,5	4,4	Urban
Maa	10,0	4,5	5,5	5,0	6,2	4,0	Rural

**Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta haigla tüübi järgi, 2010**  
**Stillbirth rate per 1000 births by type of hospital, 2010**



**Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta ema elukoha järgi, 2010**  
**Stillbirth rate per 1000 births by mother's residence, 2010**



**Varane neonataalsuremuskordaja  
1000 elussünni kohta haigla tüübi  
järgi, 1992, 2006–2010**

**Early neonatal mortality rate  
per 1000 live births by type  
of hospital, 1992, 2006–2010**


Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	10,9	2,4	2,7	2,5	1,6	1,7	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	9,2	1,3	0,9	2,0	0,5	2,5	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	11,3	0,6	0,8	1,2	0,7	0,3	Under 500 births per year

**Varane neonataalsuremuskordaja  
1000 elussünni kohta ema elukoha  
järgi, 1992, 2006–2010**


**Early neonatal mortality rate  
per 1000 live births by mother's  
residence, 1992, 2006–2010**

Elukoht	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Residence
EESTI	10,4	1,8	2,0	2,2	1,3	1,6	ESTONIA
<b>Maakond</b>							<b>County</b>
Harjumaa	12,7	2,1	2,3	2,2	1,3	1,4	Harjumaa
sh Tallinn	11,9	2,0	1,8	2,3	0,9	1,5	incl. Tallinn
Hiiumaa	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	11,6	4,1	2,0	2,1	1,4	4,0	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	6,4	3,3	3,5	3,3	0,0	0,0	Jõgevamaa
Järvamaa	4,8	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	Järvamaa
Lääne-Narva	8,9	0,0	0,0	0,0	8,7	8,9	Lääne-Narva
Lääne-Virumaa	16,1	1,5	0,0	4,5	1,5	1,5	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	4,1	0,0	3,9	10,7	0,0	0,0	Põlvamaa
Pärnumaa	5,4	1,1	1,0	1,0	1,0	3,1	Pärnumaa
Raplamaa	10,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,4	Raplamaa
Saaremaa	11,9	6,2	6,5	0,0	3,1	0,0	Saaremaa
Tartumaa	5,0	0,6	0,5	1,0	0,5	0,5	Tartumaa
Valgamaa	9,2	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	Valgamaa
Viljandimaa	11,0	0,0	5,8	6,1	4,3	2,0	Viljandimaa
Võrumaa	18,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	Võrumaa
<b>Linn/maa</b>							<b>Urban/rural</b>
Linn	10,1	1,9	1,8	2,0	1,0	1,8	Urban
Maa	11,0	1,5	2,5	2,7	2,1	1,2	Rural

**Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta haigla tüübi järgi, 2010**  
*Early neonatal mortality rate per 1000 live births by type of hospital, 2010*



**Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta ema elukoha järgi, 2010**  
*Early neonatal mortality rate per 1000 live births by mother's residence, 2010*




## Sünnitused, 1992, 2006–2010

## *Deliveries, 1992, 2006–2010*

	1992	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>Sünnituste arv</b>	<b>18031</b>	<b>14731</b>	<b>15651</b>	<b>15837</b>	<b>15602</b>	<b>15751</b>	<b>Number of deliveries</b>
Sündis: 1 laps	17874	14540	15448	15573	15334	15516	1 child was born
2 last	154	188	193	256	266	231	2 children were born
3 last	3	3	10	8	2	4	3 children were born

## Sünnituste arv aastate järgi, 1992–2010 *Number of deliveries by years, 1992–2010*

Sünnituste arv  
Number of deliveries



## Sünnitajate vanus (aastates), 1992, 2006–2010

Mothers' age (years), 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%
-14	8	0,0	3	0,0	5	0,0
15–17	580	3,2	292	2,0	323	2,1
18–19	2052	11,4	812	5,5	840	5,4
20–24	7223	40,1	3533	24,0	3710	23,7
25–29	4313	23,9	4761	32,3	4901	31,3
30–34	2544	14,1	3405	23,1	3691	23,6
35–39	1067	5,9	1609	10,9	1819	11,6
40–44	237	1,3	302	2,1	350	2,2
45–49	5	0,0	12	0,1	12	0,1
50+	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Teadmata	2	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Keskmine vanus</b>	<b>25,5</b>	<b>28,1</b>	<b>28,3</b>	<b>28,5</b>	<b>28,8</b>	<b>29,2</b>
Standardhälve	5,6	5,7	5,8	5,8	5,7	5,6
<b>Esmassünnitajate keskmise vanus</b>	<b>22,7</b>	<b>25,1</b>	<b>25,2</b>	<b>25,6</b>	<b>25,9</b>	<b>26,3</b>
Standardhälve	4,2	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>Korduvünnitajate keskmise vanus</b>	<b>28,3</b>	<b>31,0</b>	<b>31,1</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
Standardhälve	5,4	5,1	5,2	5,2	5,2	5,1

Average age  
Standard deviation

Average age of mothers  
(the first delivery)  
Standard deviation

Average age of mothers  
(with 2 or more deliveries)  
Standard deviation

Vastsündinute isade vanus (aastates), 1992, 2006–2010

## Fathers' age (years), 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010	
Sünnitused Deliveries	%						
–14	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0
15–19	696	3,9	233	1,6	280	1,8	242
20–24	5781	32,1	2126	14,4	2089	13,3	2053
25–29	5278	29,3	4077	27,7	4291	27,4	4283
30–34	3149	17,5	3886	26,4	4168	26,6	4231
35–39	1503	8,3	2266	15,4	2540	16,2	2678
40–44	623	3,5	930	6,3	1047	6,7	1111
45–49	192	1,1	328	2,2	392	2,5	406
50–54	73	0,4	100	0,7	100	0,6	114
55–59	17	0,1	29	0,2	38	0,2	31
60–64	6	0,0	10	0,1	6	0,0	15
65+	3	0,0	6	0,0	2	0,0	3
Teadmata	709	3,9	740	5,0	698	4,5	669

Keskmine vanus 2

Standardhälfte

11,3	31,5	31,7
6,6,6	6,7	6,7

**32,2**      *Average age*  
6,5      *Standard deviation*


## Sünnitajate rahvus, 1992, 2006–2010

## Mothers' nationality, 1992, 2006–2010

Rahvus	1992	2006	2007	2008	2009	2010
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%
Eestlane	12695	70,4	10609	72,0	11134	71,1
Venelane	4203	23,3	3751	25,5	4102	26,2
Ukrainlane	449	2,5	125	0,8	147	0,9
Valgevenelane	207	1,1	46	0,3	58	0,4
Soomlane	119	0,7	35	0,2	26	0,2
Muu rahvus	333	1,8	165	1,1	183	1,2
Teadmata	25	0,1	0	0,0	1	0,0
Mitte-eestlane		29,5		28,0		27,7
						27,1

## Sünnitajate rahvus, 1992–2010

## Mothers' nationality, 1992–2010




## Sünnitajate haridustase, 1992, 2006–2010

### *Mothers' educational level, 1992, 2006–2010*

Haridustase	1992 Sünnitajad Mothers	%	2006 Sünnitajad Mothers	%	2007 Sünnitajad Mothers	%	2008 Sünnitajad Mothers	%	2009 Sünnitajad Mothers	%	2010 Sünnitajad Mothers	%	Educational level
Aligharidus või vähem	563	3,1	258	1,8	220	1,4	240	1,5	187	1,2	155	1,0	Primary education or less
Põhiharidus	1461	8,1	2084	14,1	2309	14,8	2265	14,3	2145	13,7	2074	13,2	Basic education
Keskharidus	7430	41,2	3986	27,1	4073	26,0	3946	24,9	3794	24,3	3670	23,3	Secondary education
Keskeriharidus	6086	33,8	3987	27,1	4069	26,0	3955	25,0	3704	23,7	3600	22,9	Vocational education
Kõrgharidus	2381	13,2	4402	29,9	4976	31,8	5421	34,2	5763	36,9	6243	39,6	University education
Teadmata	110	0,6	14	0,1	4	0,0	10	0,1	9	0,1	9	0,1	Unknown

## Sünnitajate haridustase, 1992–2010

### *Mothers' educational level, 1992–2010*




## Sünnitajate tegevusala, 1992, 2006–2010

### *Mothers' occupation, 1992, 2006–2010*

Tegevusala	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Sünnitajad Mothers	%										
Töötav	14507	80,5	10623	72,1	11723	74,9	12118	76,5	11704	75,0	11166	70,9
Töötu	54	0,3	530	3,6	523	3,3	419	2,6	705	4,5	1093	6,9
(Üli)õpilane	922	5,1	1115	7,6	989	6,3	965	6,1	903	5,8	888	5,6
Kodune	2342	13,0	2400	16,3	2349	15,0	2266	14,3	2221	14,2	2531	16,1
Töövõimetus, pensionär või kinnipeetav	21	0,1	55	0,4	59	0,4	61	0,4	66	0,4	69	0,4
Teadmata	185	1,0	8	0,1	8	0,1	8	0,1	3	0,0	4	0,0

## Sünnitajate tegevusala, 1992–2010

### *Mothers' occupation, 1992–2010*




## Sünnitajate perekonnaseis, 1992, 2006–2010

### *Mothers' marital status, 1992, 2006–2010*

Perekonnaseis	1992 Sünnitajad Mothers	%	2006 Sünnitajad Mothers	%	2007 Sünnitajad Mothers	%	2008 Sünnitajad Mothers	%	2009 Sünnitajad Mothers	%	2010 Sünnitajad Mothers	%	Marital status
Registreeritud abielus	11963	66,3	6114	41,5	6556	41,9	6493	41,0	6364	40,8	6488	41,2	Married
Vabaabielus	4835	26,8	7514	51,0	8043	51,4	8336	52,6	8381	53,7	8514	54,1	Cohabiting
Vallaline	1112	6,2	993	6,7	939	6,0	907	5,7	768	4,9	663	4,2	Single
Lahutatud	77	0,4	97	0,7	104	0,7	83	0,5	83	0,5	77	0,5	Divorced
Lesk	22	0,1	10	0,1	9	0,1	17	0,1	5	0,0	9	0,1	Widow
Teadmata	22	0,1	3	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	Unknown

## Sünnitajate perekonnaseis, 1992–2010

### *Mothers' marital status, 1992–2010*



## Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi, 1992, 2006–2010

*Mothers according to the number of previous deliveries, 1992, 2006–2010*

Varasemate sünnituste arv	1992	2006	2007	2008	2009	2010		
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers %	
0	8981	49,8	7145	48,5	7541	48,2	7240	46,4
1	5585	31,0	5063	34,4	5323	34,0	5405	34,9
2	2128	11,8	1760	11,9	1962	12,5	2033	13,0
3	734	4,1	435	3,0	494	3,2	531	3,4
4+	602	3,3	325	2,2	330	2,1	321	2,0
Teadmata	1	0,0	3	0,0	1	0,0	1	0,0
<b>Keskmine</b>	<b>0,83</b>	<b>0,78</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,82</b>	<b>0,88</b>	<b>Average</b>	
Standardhälve	1,14	1,04	1,03	1,03	1,03	1,06	Standard deviation	

## Sünnitajad varasemate abortide arvu järgi, 1992, 2006–2010

*Mothers according to the number of previous abortions, 1992, 2006–2010*


Varasemate abortide arv	1992	2006	2007	2008	2009	2010		
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers %	
0	10318	57,2	8393	57,0	8905	56,9	9110	57,5
1	4026	22,3	3617	24,6	3848	24,6	3929	24,8
2	1873	10,4	1628	11,1	1740	11,1	1733	10,9
3	934	5,2	658	4,5	698	4,5	642	4,1
4	440	2,4	233	1,6	259	1,7	242	1,5
5	204	1,1	120	0,8	105	0,7	92	0,6
6+	236	1,3	55	0,4	78	0,5	66	0,4
Teadmata	...	...	27	0,2	18	0,1	23	0,1
<b>Keskmine</b>	<b>0,84</b>	<b>0,73</b>	<b>0,74</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>Average</b>	
Standardhälve	1,36	1,10	1,12	1,08	1,08	1,04	Standard deviation	

## Raseduskestus esimese antenataalse külastuse ajal (nädalates), 1992, 2006–2010

*Gestational age by the time of the first antenatal visit (weeks), 1992, 2006–2010*

Raseduskestus (nädalates)	1992		2006		2007		2008		2009		2010		Gestational age (weeks)
	Sünnitajad Mothers	%											
<12	8707	49,7	11635	79,6	12475	80,3	12967	82,4	12792	82,6	13160	84,0	<12
12–16	4229	24,1	2108	14,4	2216	14,3	2033	12,9	1988	12,8	1874	12,0	12–16
17–22	2476	14,1	516	3,5	490	3,2	416	2,6	428	2,8	374	2,4	17–22
23–27	936	5,3	157	1,1	163	1,0	150	1,0	122	0,8	119	0,8	23–27
28–31	417	2,4	84	0,6	79	0,5	83	0,5	68	0,4	66	0,4	28–31
32+	270	1,5	86	0,6	80	0,5	73	0,5	65	0,4	64	0,4	32+
Teadmata	499	2,8	33	0,2	42	0,3	23	0,1	28	0,2	9	0,1	Unknown

*Raseduskestus esimese antenataalse külastuse ajal (nädalates), 1992–2010  
Gestational age by the time of the first antenatal visit (weeks), 1992–2010*



## Antenataalsed külastused (kõik ja naistearsti külastused), 1992, 2006–2010

### Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010				
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%
<b>Kõik külastused</b>										
Ei külastanud	497	2,8	112	0,8	106	0,7	92	0,6	111	0,7
1–4 külastust	930	5,2	324	2,2	339	2,2	342	2,2	264	1,7
5–9 külastust	5755	31,9	5137	34,9	6190	39,6	6643	41,9	6420	41,1
10–14 külastust	8973	49,8	8428	57,2	8421	53,8	8211	51,8	8216	52,7
15 või enam külastust	1876	10,4	692	4,7	546	3,5	511	3,2	524	3,4
Teadmata	...	...	38	0,3	49	0,3	38	0,2	67	0,4
<b>Keskmine</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>		<b>9,9</b>		<b>9,8</b>		<b>9,8</b>		<b>9,9</b>
<b>Naistearsti külastused</b>										
Ei külastanud	1317	7,3	242	1,6	263	1,7	296	1,9	437	2,8
1–4 külastust	2652	14,7	2380	16,2	3124	20,0	4222	26,7	4661	29,9
5–9 külastust	5456	30,3	5428	36,8	6302	40,3	6206	39,2	5707	36,6
10–14 külastust	7194	39,9	6129	41,6	5527	35,3	4746	30,0	4433	28,4
15 või enam külastust	1412	7,8	515	3,5	389	2,5	331	2,1	310	2,0
Teadmata	...	...	37	0,3	46	0,3	36	0,2	54	0,3
<b>Keskmine</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>		<b>7,9</b>		<b>7,3</b>		<b>6,9</b>		<b>6,1</b>

## Suitsetamine raseduse ajal, 1992, 2006–2010

### Smoking during pregnancy, 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010				
	Sünnitajad Mothers	%								
<b>Ei suitsetanud</b>										
Löpetas raseduse 1. trimestril	16649	92,3	12313	83,6	13053	83,4	13219	83,5	13387	85,8
Suitsetas	413	2,3	249	1,7	248	1,6	256	1,6	282	1,8
Andmed puuduvad	548	3,0	1282	8,7	1357	8,7	1425	9,0	1342	8,6
	421	2,3	887	6,0	993	6,3	937	5,9	591	3,8

## Raseduse ajal teostatud uuringud ja toimingud, 1992, 2006–2010

*Medical examinations and activities during pregnancy, 1992, 2006–2010*

Uuring või toiming	1992		2006		2007		2008		2009		2010		Examination or activity
	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja taja kohta Per 100 mothers											
Emakakaela õmblus	184	1,0	71	0,5	52	0,3	55	0,3	36	0,2	49	0,3	Cervage of cervix
Koorionibiopsia	3	0,0	4	0,0	2	0,0	4	0,0	4	0,0	13	0,1	Chorionic villus biopsy
Lootevee uuring enne 21. nădalat*	40	0,2	975	6,6	1067	6,8	1072	6,8	801	5,1	819	5,2	Amniotic fluid examination before the 21 <sup>st</sup> week *
Ultraheliuuring enne 21. nădalat	5330	29,6	13815	93,8	14675	93,8	14934	94,3	14804	94,9	15044	95,5	Ultrasound examination before the 21 <sup>st</sup> week
Kardiotokograafia	...	...	10270	69,7	10407	66,5	10450	66,0	10999	70,5	11377	72,2	Cardiotocography

\* 1992. aastal enne 25. rasedusnädalat  
in 1992 before the 25<sup>th</sup> week of gestation

## Ultraheliuuringud 100 sünnitaja kohta haigla tüübi järgi, 1992, 2006–2010\*

*Ultrasound examinations per 100 mothers by type of hospital, 1992, 2006–2010\**

Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	36,7	93,8	94,3	95,0	95,9	96,4	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	18,3	93,2	92,8	91,7	92,4	94,0	500–999 births per year
Alla 500 sündi aastas	18,6	94,3	93,0	93,8	92,8	93,7	Under 500 births per year

\* arvestatud on ultraheliuuringuid enne 21. rasedusnädalat  
considered are ultrasound examinations before the 21<sup>st</sup> week of gestation

## Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused, 1992, 2006–2010

### *Risk factors and complications during pregnancy, 1992, 2006–2010*

Riskitegur või tüsistus	1992		2006		2007		2008		2009		2010		<i>Risk factor or complication</i>
	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers											
Varasem keisrilööge	371	2,1	899	6,1	1012	6,5	1121	7,1	1239	7,9	1465	9,3	<i>Previous Caesarean section</i>
Kehaväline viljastamine	0	0,0	133	0,9	237	1,5	276	1,7	388	2,5	308	2,0	<i>In-vitro fertilization</i>
Ähvardav raseduse katkemine	1059	5,9	851	5,8	745	4,8	665	4,2	731	4,7	700	4,4	<i>Threatened abortion</i>
Ähvardav enneaegne sünnitus	1214	6,7	614	4,2	549	3,5	551	3,5	537	3,4	570	3,6	<i>Threatened preterm delivery</i>
Südamehaigus*	72	0,4	51	0,3	47	0,3	74	0,5	60	0,4	41	0,3	<i>Heart disease*</i>
Hüpertooniatõbi	739	4,1	157	1,1	168	1,1	203	1,3	196	1,3	202	1,3	<i>Hypertensive disease</i>
Neeruhaigus	720	4,0	272	1,8	241	1,5	242	1,5	253	1,6	206	1,3	<i>Renal disease</i>
Suhkurtõbi (v.a rasedusaegne)	26	0,1	37	0,3	36	0,2	44	0,3	44	0,3	50	0,3	<i>Diabetes mellitus (exc. gestational diabetes mellitus)</i>
Aneemia	2750	15,3	2933	19,9	3044	19,4	3374	21,3	3715	23,8	4182	26,6	<i>Anaemia</i>
Preeklampsia	847	4,7	382	2,6	444	2,8	423	2,7	424	2,7	425	2,7	<i>Pre-eclampsia</i>
Eklampsia	18	0,1	4	0,0	5	0,0	7	0,0	2	0,0	4	0,0	<i>Eclampsia</i>
Rasedusaegne suhkurtõbi	...	...	89	0,6	110	0,7	179	1,1	200	1,3	200	1,3	<i>Diabetes mellitus in pregnancy</i>

\* V.a hüpertooniatõbi  
exc. hypertensive disease

## Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates), 1992, 2006–2010

## Gestational age at the moment of delivery (weeks), 1992, 2006–2010

Raseduskestus (täisnädalates)	1992 Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	2006 Sünnitajad Mothers	%	2007 Sünnitajad Mothers	%	2008 Sünnitajad Mothers	%	2009 Sünnitajad Mothers	%	2010 Sünnitajad Mothers	%	Gestational age (weeks)
<22	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<22
22–27	95	0,5	60	0,4	72	0,5	77	0,5	73	0,5	82	0,5	22–27		
28–31	135	0,7	100	0,7	109	0,7	87	0,5	107	0,7	96	0,6	28–31		
32–36	965	5,4	696	4,7	728	4,7	724	4,6	698	4,5	662	4,2	32–36		
37–41	15967	88,6	13579	92,2	14373	91,8	14581	92,1	14371	92,1	14565	92,5	37–41		
42+	850	4,7	291	2,0	364	2,3	367	2,3	348	2,2	343	2,2	42+		
Teadmata	18	0,1	5	0,0	5	0,0	1	0,0	5	0,0	3	0,0	Unknown		
Enneaegne sünnitus (<37 nädala)	1196	6,6	856	5,8	909	5,8	888	5,6	878	5,6	840	5,3	Preterm delivery (under 37 weeks)		

## Sünnituse valutustamine, 1992, 2006–2010

## Anaesthesia use during delivery, 1992, 2006–2010


Valutustamine	1992 Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	2006 Sünnitajad Mothers	%	2007 Sünnitajad Mothers	%	2008 Sünnitajad Mothers	%	2009 Sünnitajad Mothers	%	2010 Sünnitajad Mothers	%	Anaesthesia use
Narkoos	175	1,0	1183	8,0	1203	7,7	1282	8,1	1059	6,8	1163	7,4			Intravenous anaesthetics
Epiduraal/spinaalanesteesia	43	0,2	3349	22,7	3836	24,5	4033	25,5	4310	27,6	4126	26,2			Epidural/spinal anaesthesia
Pudendaal	153	0,8	2	0,0	13	0,1	16	0,1	7	0,0	10	0,1			Pudendal
Muu	11124	61,7	7350	49,9	7531	48,1	7274	45,9	7670	49,2	7677	48,7			Other

## Sünnitamisviis, 1992, 2006–2010

### Mode of delivery, 1992, 2006–2010

Sünnitamisviis	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Sünnitajad Mothers	%										
Loomulik sünnitus	16764	93,0	11265	76,5	11805	75,4	11854	74,9	11663	74,8	11757	74,6
Tangsünnitus	78	0,4	4	0,0	1	0,0	3	0,0	4	0,0	0	0,0
Vaakumekstraktsoon	37	0,2	641	4,4	694	4,4	779	4,9	673	4,3	776	4,9
Keisrilõige	1152	6,4	2821	19,2	3151	20,1	3201	20,2	3262	20,9	3218	20,4
sh plaaniline	456	2,5	1032	7,0	1147	7,3	1121	7,1	1187	7,6	1164	7,4
muu	696	3,9	1789	12,1	2004	12,8	2080	13,1	2075	13,3	2054	13,0

Sünnitamisviis, 1992–2010  
Mode of delivery, 1992–2010



Keisrilõigete protsent higla tüübi järgi,  
1992, 2006–2010

Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	7,6	20,0	20,7	20,8	20,6	20,3	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	4,4	16,0	21,1	20,1	22,2	21,1	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	5,3	19,0	16,7	18,0	21,4	20,3	Under 500 births per year


**Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral,  
1992, 2006–2010**

**Mode of delivery following a previous Caesarean section,  
1992, 2006–2010**

Sünnitamisviis	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Mode of delivery	
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%
Loomulik sünnitus	107	28,8	199	22,1	229	22,6	301	26,9
Tangsünnitus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vaakumelektraktsoon	0	0,0	23	2,6	15	1,5	21	1,9
Keisrilõige	264	71,2	677	75,3	768	75,9	799	71,3
sh plaaniline	168	45,3	439	48,8	503	49,7	519	46,3
muu	96	25,9	238	26,5	265	26,2	280	25,0

**Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral, 1992–2010**

**Mode of delivery following a previous Caesarean section, 1992–2010**



## Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid, 1992, 2006–2010

*Diagnoses during and after delivery,  
1992, 2006–2010*

Diagnoos	1992		2006		2007		2008		2009		2010		<i>Diagnosis</i>
	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers											
Platsenta eesasetus	67	0,4	35	0,2	44	0,3	30	0,2	37	0,2	54	0,3	<i>Placenta praevia</i>
Platsenta enneaegne irdumine	165	0,9	134	0,9	128	0,8	131	0,8	150	1,0	150	1,0	<i>Abruptio of placenta</i>
Asfükzia	255	1,4	251	1,7	280	1,8	321	2,0	235	1,5	160	1,0	<i>Asphyxia</i>
Vaagna otse seis	553	3,1	444	3,0	481	3,1	449	2,8	478	3,1	412	2,6	<i>Breech delivery</i>
Muu atüüpiline loote seis	186	1,0	200	1,4	249	1,6	257	1,6	198	1,3	175	1,1	<i>Other anomaly in presentation of fetus</i>
Verekaotsus (>1000 ml)	...	...	129	0,9	145	0,9	191	1,2	207	1,3	220	1,4	<i>Loss of blood (&gt;1000 ml)</i>
Lahkliha ruptuur (III, IV aste)	...	...	118	0,8	116	0,7	112	0,7	107	0,7	116	0,7	<i>Perineal laceration (III, IV)</i>
Emaka ruptuur	...	...	6	0,0	10	0,1	5	0,0	3	0,0	11	0,1	<i>Rupture uteri</i>
Funktionsnaalselt kitsas vaagen	...	...	340	2,3	334	2,1	360	2,3	316	2,0	335	2,1	<i>Functionally narrow pelvis</i>
Hüsterektoomia	...	...	13	0,1	13	0,1	9	0,1	13	0,1	20	0,1	<i>Hysterectomy</i>
Sepsis	...	...	4	0,0	3	0,0	4	0,0	0	0,0	4	0,0	<i>Sepsis</i>

## Muud toimingud sünnitusel, 1992, 2006–2010

### Other procedures during delivery, 1992, 2006–2010

Toiming	1992 Sünnitajad Mothers	2006 Sünnitajad Per 100 mothers	2007 Sünnitajad Mothers	2008 Sünnitajad Per 100 mothers	2009 Sünnitajad Mothers	2010 Sünnitajad Mothers	Procedure
Indutseerimine	723	4,0	1410	9,6	1617	10,3	1496
Lootepõie avamine	5371	29,8	4856	33,0	4809	30,7	4810
Stimulaatsioon (medikamentosne)	3254	18,0	3195	21,7	3301	21,1	3528
Perineotoomia, episiotoomia	4699	26,1	2394	16,3	2499	16,0	2502
Platsenta manuaalne eemaldamine	767	4,3	441	3,0	409	2,6	414
Emakaõne abrasioon	96	0,5	14	0,1	16	0,1	22
Loote elektroonne jälgitmine	3554	19,7	13154	89,3	13854	88,5	14061
Lootevere pH määramine	2	0,0	1703	11,6	1758	11,2	1883
						11,9	1873
						12,0	1959
						12,4	1959

## Indutseeritud sünnitusste arv 100 sünnitaja kohta haigla tüübi järgi, 1992, 2006–2010

### Number of induced deliveries per 100 mothers by type of hospital, 1992, 2006–2010


Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	4,5	9,4	10,5	9,8	10,2	10,1	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	2,8	13,6	12,1	11,7	9,4	11,6	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	4,8	7,2	7,2	5,9	9,0	8,1	Under 500 births per year

## Peresünnitused, 1992, 2006–2010

## Family deliveries, 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010				
Sünnitajad Mothers	%									
Peresünnitus	2277	12,6	10495	71,2	11480	73,3	11928	75,3	11908	76,3
Mitteperesünnitus	15552	86,3	4227	28,7	4166	26,6	3907	24,7	3692	23,7
Teadmata	202	1,1	9	0,1	5	0,0	2	0,0	2	0,0

## Peresünnitused, 1992–2010 Family deliveries, 1992–2010



## Peresünnituste protsent haigla tüübi järgi, 1992, 2006–2010


Haigla tüüp	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	12,0	76,5	77,7	79,3	80,9	81,5	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	15,3	59,9	62,8	61,7	69,2	73,1	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	7,1	64,1	71,2	71,9	63,3	65,6	Under 500 births per year

## Vaststündinud sünnikuu järgi, 1992, 2006–2010

## Newborns according to birth month, 1992, 2006–2010

Sünnikuu	1992		2006		2007		2008		2009		2010		1992–2010	
	Väststündinud Newborns	%												
Jaanuar	1490	8,2	1125	7,5	1247	7,9	1343	8,3	1266	8,0	1282	8,0	22016	8,1
Veebruar	1483	8,2	1144	7,7	1151	7,3	1264	7,8	1195	7,5	1217	7,6	21182	7,8
Märts	1728	9,5	1338	9,0	1275	8,0	1345	8,3	1461	9,2	1425	8,9	24286	9,0
April	1605	8,8	1216	8,1	1344	8,5	1306	8,1	1312	8,3	1321	8,3	23062	8,5
Mai	1667	9,2	1295	8,7	1384	8,7	1438	8,9	1380	8,7	1432	9,0	24154	8,9
Juuni	1603	8,8	1307	8,8	1371	8,6	1427	8,9	1331	8,4	1389	8,7	23499	8,7
Juuli	1578	8,7	1391	9,3	1426	9,0	1479	9,2	1465	9,2	1457	9,1	24134	8,9
August	1514	8,3	1315	8,8	1442	9,1	1389	8,6	1381	8,7	1394	8,7	23080	8,5
September	1468	8,1	1260	8,4	1350	8,5	1350	8,4	1344	8,5	1299	8,1	22492	8,3
Okttoober	1422	7,8	1194	8,0	1310	8,3	1262	7,8	1273	8,0	1288	8,1	21322	7,9
November	1324	7,3	1140	7,6	1241	7,8	1230	7,6	1202	7,6	1265	7,9	20472	7,6
Detsember	1309	7,2	1200	8,0	1323	8,3	1276	7,9	1262	8,0	1221	7,6	21033	7,8
Kokku	18191	100	14925	100	15864	100	16109	100	15872	100	15990	100	270732	100

Väststündinud sünnikuu järgi, 1992–2010  
Newborns according to birth month, 1992–2010



## Sünnikoht (kõik sünnid, elussünnid ja surnultsünnid), 1992, 2006–2010

### Place of birth (all births, live births and stillbirths), 1992, 2006–2010

	1992 Vaststündinud Newborns	2006 Vaststündinud Newborns	2007 Vaststündinud Newborns	2008 Vaststündinud Newborns	2009 Vaststündinud Newborns	2010 Vaststündinud Newborns	
<b>Kõik sünnid</b>							
Haiglas	17999 98,9	14852 99,5	15765 99,4	16001 99,3	15751 99,2	15883 99,3	<i>All births</i>
Teel haiglasse	42 0,2	13 0,1	14 0,1	15 0,1	13 0,1	9 0,1	<i>In the hospital</i>
Haiglast väljaspool planeeritult	19 0,1	28 0,2	45 0,3	58 0,4	76 0,5	70 0,4	<i>During transfer to hospital</i>
Haiglast väljaspool planeerimatuult või andmed puuduvad	131 0,7	32 0,2	40 0,3	35 0,2	32 0,2	28 0,2	<i>Outside the hospital, planned or place unknown</i>
<b>Elussünnid</b>							
Haiglas	17831 99,0	14797 99,5	15702 99,4	15939 99,3	15671 99,2	15816 99,3	<i>Live births</i>
Teel haiglasse	39 0,2	13 0,1	14 0,1	15 0,1	13 0,1	9 0,1	<i>In the hospital</i>
Haiglast väljaspool planeeritult	18 0,1	28 0,2	45 0,3	58 0,4	76 0,5	70 0,4	<i>During transfer to hospital</i>
Haiglast väljaspool planeerimatuult või andmed puuduvad	124 0,7	31 0,2	37 0,2	33 0,2	32 0,2	27 0,2	<i>Outside the hospital, planned or place unknown</i>
<b>Surnultsünnid</b>							
Haiglas	168 93,9	55 98,2	63 95,5	62 96,9	80 100,0	67 98,5	<i>Stillbirths</i>
Teel haiglasse	3 1,7	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	<i>In the hospital</i>
Haiglast väljaspool planeeritult	1 0,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	<i>During transfer to hospital</i>
Haiglast väljaspool planeerimatuult või andmed puuduvad	7 3,9	1 1,8	3 4,5	2 3,1	0 0,0	1 1,5	<i>Outside the hospital, planned or place unknown</i>

## Vastsündinute sugu, 1992, 2006–2010

Newborns' sex, 1992, 2006–2010

Sugu	1992		2006		2007		2008		2009		2010		1992–2010	
	Vastsündinud Newborns	%												
Poiss	9337	51,3	7785	52,2	8154	51,4	8301	51,5	8080	50,9	8258	51,6	139471	51,5
Tüdruk	8854	48,7	7140	47,8	7710	48,6	7808	48,5	7792	49,1	7732	48,4	131260	48,5
Ebakindel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0

## Apgari indeks elusalt sündinud lastel esimesel ja viienda minutil, 1992, 2006–2010

Apgar score in the first and fifth minute (live births), 1992, 2006–2010

Apgari indeks	1992		2006		2007		2008		2009		2010		Apgar score	
	Vastsündinud Newborns	%	In the first minute	Average										
<u>Esimesel minutil</u>														
1–3	261	1,4	134	0,9	146	0,9	127	0,8	102	0,6	107	0,7	1–3	
4–5	315	1,7	242	1,6	199	1,3	253	1,6	190	1,2	204	1,3	4–5	
6–7	3943	21,9	1596	10,7	1682	10,6	1699	10,6	1527	9,7	1411	8,9	6–7	
8–10	13265	73,6	12850	86,4	13705	86,8	13899	86,6	13913	88,1	14160	88,9	8–10	
Teadmata	228	1,3	47	0,3	66	0,4	67	0,4	60	0,4	40	0,3	Unknown	
<b>Keskmine</b>	<b>7,7</b>		<b>8,3</b>		<b>8,3</b>		<b>8,3</b>		<b>8,3</b>		<b>8,4</b>		<b>Average</b>	
<u>Viienda minutil</u>														
1–3	...	...	27	0,2	30	0,2	29	0,2	26	0,2	27	0,2	1–3	
4–5	...	...	75	0,5	68	0,4	64	0,4	68	0,4	62	0,4	4–5	
6–7	...	...	615	4,1	578	3,7	596	3,7	494	3,1	512	3,2	6–7	
8–10	...	...	14104	94,9	15050	95,3	15280	95,2	15144	95,9	15280	96,0	8–10	
Teadmata	...	...	48	0,3	72	0,5	76	0,5	60	0,4	41	0,3	Unknown	
<b>Keskmine</b>	<b>...</b>		<b>8,8</b>		<b>8,9</b>		<b>8,9</b>		<b>8,9</b>		<b>8,9</b>		<b>Average</b>	

## Sünnikaal (grammides), 1992, 2006–2010

## Birthweight (in grams), 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010		
	Västisündinud Newborns	%	Västisündinud Newborns	%	Västisündinud Newborns	%	Västisündinud Newborns	%
Kokku	18191	100	14925	100	15864	100	16109	100
<500	0	0,0	4	0,0	3	0,0	6	0,0
500–999	88	0,5	54	0,4	78	0,5	73	0,5
1000–1499	122	0,7	85	0,6	92	0,6	81	0,5
1500–1999	181	1,0	168	1,1	154	1,0	171	1,1
2000–2499	506	2,8	377	2,5	421	2,7	458	2,8
2500–2999	2114	11,6	1507	10,1	1663	10,5	1686	10,5
3000–3499	6240	34,3	4569	30,6	4918	31,0	4948	30,7
3500–3999	6223	34,2	5344	35,8	5633	35,5	5791	35,9
4000–4499	2295	12,6	2331	15,6	2404	15,2	2374	14,7
4500–4999	387	2,1	424	2,8	440	2,8	446	2,8
5000–5499	32	0,2	46	0,3	49	0,3	54	0,3
5500+	2	0,0	12	0,1	4	0,0	6	0,0
Teadmata	1	0,0	4	0,0	5	0,0	15	0,1
<b>Keskmine sünnikaal</b>	<b>3435,1</b>		<b>3516,5</b>		<b>3507,2</b>		<b>3503,2</b>	
Standardhälve	583,2		595,7		597,7		599,2	
<b>Poiste keskmine sünnikaal</b>	<b>3499,8</b>		<b>3577,7</b>		<b>3580,6</b>		<b>3572,7</b>	
Standardhälve	594,4		613,8		610,9		607,2	
<b>Tüdrukute keskmine sünnikaal</b>	<b>3367,0</b>		<b>3449,8</b>		<b>3429,6</b>		<b>3429,4</b>	
Standardhälve	563,2		567,9		573,4		581,6	
<b>Average birthweight</b>								
<b>Boys' average birthweight</b>								
589,7								
<b>Girls' average birthweight</b>								
599,9								

**Elusalt sündinud laste sünnikaal (grammides),  
1992, 2006–2010**

**Birthweight of live births (in grams),  
1992, 2006–2010**

	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Västsiündinud Newborns	%										
Kokku	18012	100	14869	100	15798	100	16045	100	15792	100	15922	100
<500	0	0,0	3	0,0	1	0,0	3	0,0	4	0,0	3	0,0
500–999	49	0,3	44	0,3	63	0,4	60	0,4	58	0,4	55	0,3
1000–1499	92	0,5	79	0,5	81	0,5	75	0,5	80	0,5	78	0,5
1500–1999	150	0,8	162	1,1	144	0,9	156	1,0	159	1,0	122	0,8
2000–2499	492	2,7	372	2,5	416	2,6	446	2,8	415	2,6	379	2,4
2500–2999	2095	11,6	1494	10,0	1654	10,5	1682	10,5	1679	10,6	1598	10,0
3000–3499	6217	34,5	4560	30,7	4910	31,1	4943	30,8	4896	31,0	5003	31,4
3500–3999	6205	34,4	5341	35,9	5629	35,6	5786	36,1	5640	35,7	5702	35,8
4000–4499	2291	12,7	2328	15,7	2402	15,2	2374	14,8	2362	15,0	2470	15,5
4500–4999	387	2,1	424	2,9	440	2,8	445	2,8	446	2,8	459	2,9
5000–5499	31	0,2	46	0,3	49	0,3	54	0,3	41	0,3	42	0,3
5500+	2	0,0	12	0,1	4	0,0	6	0,0	5	0,0	6	0,0
Teadmata	1	0,0	4	0,0	5	0,0	15	0,1	7	0,0	5	0,0
<b>Keskmine sünnikaal</b>	<b>3449,1</b>		<b>3521,3</b>		<b>3513,6</b>		<b>3509,6</b>		<b>3508,1</b>		<b>3523,2</b>	<i>Average birthweight</i>
Standardhälve	558,3		587,6		586,6		588,3		587,4		574,9	<i>Standard deviation</i>
<b>Poiste keskmine sünnikaal</b>	<b>3512,7</b>		<b>3582,4</b>		<b>3587,3</b>		<b>3579,7</b>		<b>3575,6</b>		<b>3594,0</b>	<i>Boys' average birthweight</i>
Standardhälve	571,3		606,3		600,1		593,9		595,6		584,4	<i>Standard deviation</i>
<b>Tüdrukute keskmine sünnikaal</b>	<b>3382,0</b>		<b>3454,8</b>		<b>3435,7</b>		<b>3435,1</b>		<b>3438,2</b>		<b>3447,8</b>	<i>Girls' average birthweight</i>
Standardhälve	536,2		559,1		561,5		572,9		570,4		554,9	<i>Standard deviation</i>

**Surnult sündinud laste sünnikaal (grammides),  
1992, 2006–2010**

**Birthweight of stillbirths (in grams),  
1992, 2006–2010**


	1992	2006	2007	2008	2009	2010
	Västisündinud Newborns	%	Västisündinud Newborns	%	Västisündinud Newborns	%
Kokku	179	100	56	100	66	100
<500	0	0,0	1	1,8	2	3,0
500–999	39	21,8	10	17,9	15	22,7
1000–1499	30	16,8	6	10,7	11	16,7
1500–1999	31	17,3	6	10,7	10	15,2
2000–2499	14	7,8	5	8,9	5	7,6
2500–2999	19	10,6	13	23,2	9	13,6
3000–3499	23	12,8	9	16,1	8	12,1
3500–3999	18	10,1	3	5,4	4	6,1
4000–4499	4	2,2	3	5,4	2	3,0
4500–4999	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5000–5499	1	0,6	0	0,0	0	0,0
5500+	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Keskmine sünnikaal</b>	<b>2028,2</b>		<b>2234,5</b>		<b>1979,7</b>	
Standardhälve	1098,5		1127,4		1094,8	
<b>Poiste keskmine sünnikaal</b>	<b>2124,5</b>		<b>2365,3</b>		<b>2141,0</b>	
Standardhälve	1149,0		1152,4		1057,4	
<b>Tüdrukute keskmine sünnikaal</b>	<b>1937,2</b>		<b>2083,5</b>		<b>1760,8</b>	
Standardhälve	1046,5		1100,5		1125,5	
						Average birthweight
						Standard deviation
						Boys' average birthweight
						Standard deviation
						Girls' average birthweight
						Standard deviation

**Varases neonataalperioodis surnud laste  
sünnikaal (grammides), 1992, 2006–2010**

*Early neonatal deaths by birthweight  
(in grams), 1992, 2006–2010*

	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Vaststündinud Newborns	%										
Kokku	187	100	27	100	31	100	35	100	21	100	25	100
<500	0	0,0	1	3,7	0	0,0	1	2,9	1	4,8	3	12,0
500–999	44	23,5	9	33,3	13	41,9	15	42,9	7	33,3	7	28,0
1000–1499	43	23,0	3	11,1	3	9,7	4	11,4	1	4,8	2	8,0
1500–1999	30	16,0	6	22,2	4	12,9	2	5,7	3	14,3	1	4,0
2000–2499	16	8,6	2	7,4	1	3,2	0	0,0	1	4,8	3	12,0
2500–2999	15	8,0	1	3,7	3	9,7	2	5,7	0	0,0	3	12,0
3000–3499	16	8,6	3	11,1	3	9,7	6	17,1	3	14,3	3	12,0
3500–3999	13	7,0	2	7,4	1	3,2	4	11,4	2	9,5	2	8,0
4000–4499	8	4,3	0	0,0	2	6,5	1	2,9	3	14,3	0	0,0
4500–4999	1	0,5	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5000–5499	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5500+	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0
<b>Keskmine sünnikaal</b>	<b>1910,7</b>		<b>1633,2</b>		<b>1821,5</b>		<b>1798,3</b>		<b>2069,3</b>		<b>1758,6</b>	<i>Average birthweight</i>
Standardhälve	1069,9		1096,6		1311,4		1282,4		1450,6		1182,6	<i>Standard deviation</i>
<b>Poiste keskmine sünnikaal</b>	<b>1940,1</b>		<b>1451,7</b>		<b>2039,3</b>		<b>1829,3</b>		<b>1841,0</b>		<b>1659,7</b>	<i>Boys' average birthweight</i>
Standardhälve	1086,5		1005,6		1426,9		1349,2		1606,6		1183,1	<i>Standard deviation</i>
<b>Tüdrukute keskmine sünnikaal</b>	<b>1869,8</b>		<b>1860,0</b>		<b>1589,3</b>		<b>1751,8</b>		<b>2276,9</b>		<b>1875,5</b>	<i>Girls' average birthweight</i>
Standardhälve	1052,0		1206,1		1179,8		1223,4		1336,4		1228,5	<i>Standard deviation</i>

**Elusalt sündinud, surnult sündinud ja varases neonataalperioodis surnud lapsed  
sünnikaalu järgi, 2010**  
**Newborns according to birthweight (live births, stillbirths and early neonatal deaths), 2010**



**Ajaliste laste sünnikaal (grammides),  
1992, 2006–2010\***

**Birthweight of term newborns (in grams),  
1992, 2006–2010\***

	1992	2006	2007	2008	2009	2010				
	Vasttündinud Newborns	%								
<b>Kokku</b>	<b>15885</b>	<b>100</b>	<b>13483</b>	<b>100</b>	<b>14261</b>	<b>100</b>	<b>14453</b>	<b>100</b>	<b>14230</b>	<b>100</b>
<500	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500–999	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1000–1499	2	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0
1500–1999	10	0,1	6	0,0	9	0,1	15	0,1	9	0,1
2000–2499	169	1,1	110	0,8	121	0,8	121	0,8	115	0,8
2500–2999	1633	10,3	1139	8,4	1239	8,7	1265	8,8	1273	8,9
3000–3499	5831	36,7	4339	32,2	4662	32,7	4676	32,4	4638	32,6
3500–3999	5815	36,6	5181	38,4	5463	38,3	5623	38,9	5469	38,4
4000–4499	2059	13,0	2247	16,7	2303	16,1	2260	15,6	2256	15,9
4500–4999	336	2,1	408	3,0	412	2,9	424	2,9	423	3,0
5000–5499	27	0,2	42	0,3	42	0,3	52	0,4	37	0,3
5500+	2	0,0	10	0,1	4	0,0	5	0,0	5	0,0
Teadmata	1	0,0	1	0,0	4	0,0	12	0,1	6	0,0
<b>Keskmine sünnikaal</b>	<b>3513,3</b>		<b>3605,2</b>		<b>3596,5</b>		<b>3595,4</b>		<b>3593,0</b>	
Standardhälve	461,7		474,2		473,2		474,4		473,0	
<b>Poiste keskmine sünnikaal</b>	<b>3581,6</b>		<b>3675,0</b>		<b>3677,3</b>		<b>3667,2</b>		<b>3662,8</b>	
Standardhälve	466,8		479,5		473,4		479,1		477,1	
<b>Tüdrukute keskmine sünnikaal</b>	<b>3441,5</b>		<b>3530,5</b>		<b>3511,7</b>		<b>3519,7</b>		<b>3521,0</b>	
Standardhälve	445,1		456,9		457,8		457,4		457,7	

\* arvestatud on ajalisi (raseduskestus 37–41 nädalat) üksikrasedusest sündinud lapsi  
considered are singleton, term (gestational age 37–41 weeks) newborns


**Ajalisste laste sünnikaal (grammides)  
ema elukoha järgi, 1992, 2006–2010\***

**Birthweight of term newborns (in grams)  
by mother's residence, 1992, 2006–2010\***

Elukoht Residence	1992			2006			2007			2008			2009			2010		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Harjumaa	5150	3498,6	457,8	6455	3608,6	463,1	6886	3599,8	467,3	6982	3589,5	460,3	6845	3597,4	462,4	7034	3606,2	459,0
sh Tallinn	4021	3497,7	451,5	4966	3601,3	462,7	5124	3593,3	466,1	5101	3581,6	458,9	4880	3586,0	461,0	4930	3593,2	453,3
Hiiumaa	167	3630,4	455,6	64	3718,1	460,8	63	3608,4	442,9	75	3673,6	475,0	56	3592,6	417,6	79	3683,5	451,9
Ida-Virumaa	1799	3446,9	456,6	1308	3493,3	472,4	1365	3498,1	463,2	1280	3483,0	478,9	1257	3451,3	491,0	1127	3498,2	454,4
Jõgevamaa	545	3529,4	447,1	268	3617,1	514,4	246	3611,5	489,4	270	3644,7	486,7	279	3609,7	473,4	253	3605,3	526,4
Järvamaa	566	3498,7	443,4	304	3685,1	441,3	306	3630,8	494,2	318	3619,8	513,0	306	3605,5	498,3	315	3625,6	484,4
Läänemaa	401	3611,1	493,6	221	3618,5	498,8	210	3602,8	498,5	233	3626,9	491,6	215	3639,2	462,8	208	3634,9	486,3
Lääne-Virumaa	849	3521,6	465,6	610	3604,9	519,6	629	3582,2	497,6	627	3604,5	496,6	586	3553,8	478,2	592	3562,3	462,4
Põlvamaa	444	3532,1	490,5	232	3594,2	491,4	229	3585,8	461,3	250	3657,9	460,6	262	3581,3	496,1	253	3606,8	516,5
Pärnumaa	1092	3512,1	474,7	806	3671,6	478,9	863	3632,3	480,0	919	3650,4	490,2	900	3646,7	481,1	861	3642,9	457,0
Raplamaa	483	3552,3	463,2	324	3643,2	465,9	366	3580,1	465,0	363	3638,5	458,6	351	3617,0	469,9	381	3642,1	435,6
Saaremaa	507	3585,6	482,4	290	3689,1	475,6	269	3695,2	451,0	288	3676,0	461,9	290	3643,2	521,3	288	3643,8	474,6
Tartumaa	1930	3538,2	453,6	1567	3616,1	463,5	1774	3614,9	471,3	1781	3610,9	489,7	1866	3624,3	460,4	1918	3603,9	475,1
Valgamaa	469	3542,2	450,8	297	3572,5	493,8	270	3658,4	504,7	297	3596,4	470,8	273	3648,3	489,1	252	3607,0	512,1
Viljandimaa	699	3555,0	482,2	426	3582,0	508,3	463	3572,0	450,6	456	3600,6	478,4	424	3611,3	483,8	456	3601,4	477,1
Võrumaa	569	3506,7	430,6	305	3612,0	484,3	306	3658,2	524,7	285	3650,0	482,2	282	3611,2	455,0	311	3627,4	479,0
Linn Urban	10333	3500,6	457,3	9849	3593,3	469,3	10325	3587,5	471,0	10077	3580,2	470,3	9865	3582,9	469,9	9831	3586,2	461,2
Maa Rural	5299	3542,4	470,2	3624	3637,1	484,9	3920	3620,7	478,4	4347	3631,9	481,8	4327	3616,6	478,7	4497	3633,5	477,5

\* arvestatud on ajalisi (raseduskestus 37–41 nädalat) üksikasendusest sündinud lapsi  
considered are singleton, term (gestational age 37–41 weeks) newborns

**Ajaliste laste keskmise sünnikaal ema elukoha järgi, 1992–2010**  
**Average birthweight of term newborns by mother's residence, 1992–2010**




**Enneaegsete laste sünnikaal (grammides)**  
**ema elukoha järgi, 1992, 2006–2010**

*Birthweight of preterm newborns (in grams)  
 by mother's residence, 1992, 2006–2010*

Elukoh Residence	1992			2006			2007			2008			2009			2010		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Hajumaa	440	2224,1	774,1	458	2313,1	708,9	470	2294,7	698,6	520	2303,1	691,9	484	2284,5	737,6	455	2242,3	742,8
sh Tallinn	329	2209,6	769,5	352	2333,6	705,1	342	2282,5	693,7	385	2299,4	692,6	342	2285,8	717,2	299	2251,2	734,6
Hiiumaa	24	2638,1	732,7	3	1593,3	791,0	3	2726,7	490,9	5	2736,8	542,5	3	1630,0	1373,9	4	2755,0	162,0
Ida-Virumaa	139	2122,5	718,5	98	2174,0	717,1	113	2122,4	740,3	108	2097,5	761,8	95	2051,3	668,2	106	2084,9	741,3
Jõgevamaa	41	2295,8	799,6	21	1931,9	871,6	15	2194,7	843,9	17	2467,4	586,1	33	2237,1	779,6	20	2441,3	520,3
Järvamaa	29	2483,8	433,9	18	2345,4	542,3	18	2369,7	782,4	29	2230,0	671,2	23	2223,3	888,0	15	2556,3	607,8
Lääänemaa	24	2320,4	747,9	6	2431,2	577,8	15	2278,8	709,0	14	2253,9	995,9	11	2212,1	826,0	7	1842,0	942,4
Lääne-Virumaa	78	2463,7	739,7	42	2414,2	797,0	47	2255,2	721,1	32	2188,6	717,7	37	2159,5	714,0	40	2341,0	896,9
Põlvamaa	21	2570,0	755,5	18	2295,6	661,2	14	2293,3	614,3	19	1764,1	661,2	18	2219,6	760,9	12	2289,2	935,2
Pärnumaa	80	2341,8	661,6	51	2334,2	667,0	63	2293,4	630,7	71	2291,2	725,7	72	2339,3	732,6	51	2010,4	857,7
Raplamaa	52	2591,4	835,1	29	2383,5	781,7	28	2240,3	717,4	18	2148,9	702,2	25	2495,3	526,5	30	2259,1	776,2
Saaremaa	35	2503,3	795,1	19	2190,5	943,2	17	2347,9	1047,6	18	2778,0	621,8	21	2299,3	996,3	20	2536,4	380,5
Tartumaa	134	2350,0	723,6	132	2274,1	730,0	120	2194,9	747,8	121	2234,9	739,1	117	2306,3	771,8	124	2332,1	707,3
Valgamaa	38	2452,8	705,4	13	2521,9	799,4	15	2192,5	647,2	22	2038,4	823,4	17	2312,7	693,2	16	2574,5	811,6
Viljandimaa	74	2528,2	858,6	23	2204,2	926,2	41	2218,1	730,7	21	2064,4	839,8	35	2231,4	589,2	25	2292,5	635,9
Viimsi	52	2162,9	739,6	21	2197,1	803,2	28	2229,3	865,5	11	2165,0	773,7	15	2685,9	710,6	17	2323,1	725,7
Linn Urban	798	2245,2	748,3	690	2269,9	734,5	735	2228,4	713,6	755	2268,8	706,8	681	2264,9	723,1	645	2244,2	750,2
Maa Rural	459	2442,3	770,1	262	2331,0	723,2	272	2328,3	733,7	271	2215,6	766,8	325	2273,2	777,8	297	2269,7	743,7

**Enneaegsete laste keskmise sünnikaal ema elukoha järgi, 1992–2010**  
**Average birthweight of preterm newborns by mother's residence, 1992–2010**



## Sünnipikkus (sentimeetrites), 1992, 2006–2010

## Birthlength (in centimetres), 1992, 2006–2010

	1992	2006	2007	2008	2009	2010				
	Västsiündinud Newborns	%								
<b>Kokku</b>	<b>18191</b>	<b>100</b>	<b>14925</b>	<b>100</b>	<b>15864</b>	<b>100</b>	<b>16109</b>	<b>100</b>	<b>15872</b>	<b>100</b>
-38	171	0,9	91	0,6	116	0,7	103	0,6	118	0,7
39	24	0,1	22	0,1	24	0,2	26	0,2	11	0,1
40	46	0,3	26	0,2	31	0,2	25	0,2	23	0,1
41	27	0,1	34	0,2	29	0,2	28	0,2	37	0,2
42	75	0,4	56	0,4	32	0,2	51	0,3	51	0,3
43	74	0,4	52	0,3	70	0,4	85	0,5	72	0,5
44	126	0,7	91	0,6	82	0,5	78	0,5	101	0,6
45	200	1,1	178	1,2	154	1,0	173	1,1	164	1,0
46	388	2,1	213	1,4	248	1,6	254	1,6	234	1,5
47	710	3,9	511	3,4	542	3,4	479	3,0	474	3,0
48	1266	7,0	950	6,4	991	6,2	957	5,9	980	6,2
49	2011	11,1	1637	11,0	1661	10,5	1691	10,5	1689	10,6
50	3297	18,1	2689	18,0	2777	17,5	2791	17,3	2811	17,7
51	3029	16,7	2563	17,2	2787	17,6	2797	17,4	2760	17,4
52	2868	15,8	2480	16,6	2585	16,3	2667	16,6	2603	16,4
53	1907	10,5	1632	10,9	1771	11,2	1859	11,5	1807	11,4
54	1071	5,9	927	6,2	1067	6,7	1063	6,6	1003	6,3
55	508	2,8	413	2,8	489	3,1	533	3,3	503	3,2
56	227	1,2	166	1,1	221	1,4	214	1,3	237	1,5
57+	146	0,8	132	0,9	132	0,8	167	1,0	144	0,9
Teadmata	20	0,1	62	0,4	55	0,3	68	0,4	50	0,3
<b>Keskmine sünnipikkus</b>	<b>50,5</b>		<b>50,7</b>		<b>50,8</b>		<b>50,7</b>		<b>50,8</b>	
Standardhälve	3,1	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Poiste keskmise sünnipikkus</b>	<b>50,8</b>		<b>50,9</b>		<b>51,1</b>		<b>51,1</b>		<b>51,1</b>	
Standardhälve	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Tüdrukute keskmise sünnipikkus</b>	<b>50,1</b>		<b>50,3</b>		<b>50,4</b>		<b>50,4</b>		<b>50,4</b>	
Standardhälve	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

**Ajaliste laste sünnipikkus (sentimeetrites),  
1992, 2006–2010\***

**Term newborns by birthlength (in centimetres),  
1992, 2006–2010\***

	1992	2006	2007	2008	2009	2010	Total					
	Västsündinud Newborns	%										
Kokku	15885	100	13483	100	14261	100	14453	100	14230	100	14432	100
-38	9	0,1	1	0,0	5	0,0	3	0,0	2	0,0	1	0,0
39	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
40	6	0,0	2	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0	4	0,0
41	2	0,0	1	0,0	3	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0
42	9	0,1	4	0,0	2	0,0	4	0,0	4	0,0	1	0,0
43	14	0,1	6	0,0	9	0,1	7	0,0	9	0,1	10	0,1
44	28	0,2	18	0,1	17	0,1	12	0,1	18	0,1	21	0,1
45	84	0,5	70	0,5	53	0,4	51	0,4	48	0,3	42	0,3
46	221	1,4	101	0,7	119	0,8	123	0,9	122	0,9	101	0,7
47	531	3,3	363	2,7	360	2,5	324	2,2	317	2,2	318	2,2
48	1089	6,9	793	5,9	818	5,7	782	5,4	801	5,6	785	5,4
49	1847	11,6	1512	11,2	1498	10,5	1533	10,6	1531	10,8	1444	10,0
50	3036	19,1	2578	19,1	2657	18,6	2643	18,3	2653	18,6	2686	18,6
51	2852	18,0	2467	18,3	2690	18,9	2701	18,7	2654	18,7	2761	19,1
52	2661	16,8	2403	17,8	2489	17,5	2569	17,8	2525	17,7	2561	17,7
53	1739	10,9	1584	11,7	1709	12,0	1787	12,4	1739	12,2	1839	12,7
54	978	6,2	896	6,6	1021	7,2	1013	7,0	951	6,7	1019	7,1
55	450	2,8	398	3,0	468	3,3	511	3,5	477	3,4	476	3,3
56	194	1,2	158	1,2	204	1,4	205	1,4	229	1,6	230	1,6
57+	124	0,8	119	0,9	126	0,9	160	1,1	133	0,9	126	0,9
Teadmata	11	0,1	8	0,1	12	0,1	22	0,2	14	0,1	5	0,0
<b>Keskmine sünnipikkus</b>	<b>50,9</b>		<b>51,1</b>		<b>51,2</b>		<b>51,2</b>		<b>51,2</b>		<b>51,2</b>	
Standardhälve	2,2		2,1		2,2		2,2		2,1		2,1	
<b>Poiste keskmine sünnipikkus</b>	<b>51,2</b>		<b>51,4</b>		<b>51,5</b>		<b>51,5</b>		<b>51,6</b>		<b>51,6</b>	
Standardhälve	2,3		2,1		2,2		2,2		2,1		2,1	
<b>Tüdrukute keskmene sünnipikkus</b>	<b>50,5</b>		<b>50,7</b>		<b>50,7</b>		<b>50,8</b>		<b>50,8</b>		<b>50,8</b>	
Standardhälve	2,2		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1	

\* arvestatud on ajalisi (raseduskestus 37–41 nädalat) üksikasendusest sündinud lapsi  
considered are singleton term (gestational age 37–41 weeks) newborns

## Vaststündinute diagnoosid esimesel elunädalal, 1992, 2006–2010

Newborn diagnoses during  
the first week, 1992, 2006–2010

Diagnoos	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns
Nakkus*	32	0,2	677	4,5	729	4,6	649	4,0	497	3,1	586	3,7
Krambid	25	0,1	5	0,0	11	0,1	3	0,0	3	0,0	6	0,0
Hemolütiline haigus	29	0,2	26	0,2	29	0,2	16	0,1	30	0,2	30	0,2
Respiratoorne distress	482	2,6	353	2,4	409	2,6	378	2,3	339	2,1	334	2,1
Väätrarend	352	1,9	257	1,7	256	1,6	258	1,6	251	1,6	246	1,5
Sünitrauma	382	2,1	200	1,3	232	1,5	211	1,3	191	1,2	165	1,0
Muu diagnoos	1786	9,8	2212	14,8	2403	15,1	2468	15,3	2419	15,2	2206	13,8

\* 1992 on arvestatud ainult sepsist  
in 1992 are considered only sepsis

## Vaststündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal, 1992, 2006–2010

Procedures to newborns during  
the first week, 1992, 2006–2010

Toiming	1992		2006		2007		2008		2009		2010	
	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns	Vaststündinud Newborns	100 vaststündinud kohta Per 100 newborns
Elustamine	177	1,0	122	0,8	112	0,7	129	0,8	74	0,5	56	0,4
Verevahetus	14	0,1	9	0,1	8	0,1	5	0,1	3	0,0	1	0,0
Ravi vaststündinute osakonnas	1476	8,1	1309	8,8	1471	9,3	1390	8,6	1351	8,5	1427	8,9
Ravi intensiivravi osakonnas	488	2,7	546	3,7	521	3,3	513	3,2	417	2,6	438	2,7
Ravi teises haiglas	109	0,6	411	2,8	268	1,7	199	1,2	205	1,3	142	0,9


## Laps seitsme päeva vanuselt, 1992, 2006–2010

### *Infant at the age of seven days, 1992, 2006–2010*

	1992	2006	2007	2008	2009	2010
	Lapsed Children	%	Lapsed Children	%	Lapsed Children	%
Endiselt vastsündinute osakonnas	1528	8,4	250	1,7	362	2,3
Koju viitud	15739	86,5	13777	92,3	14662	92,4
Ravil mujal osakonnas	31	0,2	104	0,7	139	0,9
Ravil teises haiglas	515	2,8	711	4,8	604	3,8
Sumnud	366	2,0	83	0,6	97	0,6
Teadmata	12	0,1	0	0,0	0	0,0

## Laps 7 päeva vanuselt, 1992–2010

### *Infant at the age of seven days, 1992–2010*



## Abordid, 1992, 1996, 2006–2010\*

## Abortions, 1992, 1996, 2006–2010\*

	1992***	1996	2006	2007	2008	2009	2010	
Kõik abordid	28403	19464	11647	11144	10719	9720	9114	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	25803	16887	9394	8900	8420	7565	7087	incl. legally induced abortions**
<b>Abortiivsuskordaja 1000 fertiilses eas naise kohta</b>								<b>Abortion rate per 1000 women of childbearing age</b>
Kõik abordid	76,6	55,6	34,2	32,9	31,9	29,3	27,8	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	69,6	48,3	27,6	26,3	25,1	22,8	21,6	incl. legally induced abortions**
<b>Abordimäär 100 elussünni kohta</b>								<b>Abortion ratio per 100 live births</b>
Kõik abordid	157,7	148,3	78,3	70,5	66,8	61,6	57,2	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	143,3	128,7	63,2	56,3	52,5	47,9	44,5	incl. legally induced abortions**
<b>Summaarne abortiivsuskordaja</b>								<b>Life-time abortion rate</b>
Kõik abordid	...	1,98	1,21	1,16	1,12	1,02	0,96	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	...	1,72	0,97	0,92	0,88	0,79	0,75	incl. legally induced abortions**


\* 1997.–2005. aasta andmed on esitatud registri varasemates väljaannetates.  
*Data about 1997–2005 are presented in earlier reports of the registry.*

\*\* ehk meditsiinilised abordid  
*i.e. medical abortions*

\*\*\* Eesti Meditsiinistatistika Büroo andmed  
*Data of the Estonian Medical Statistical Bureau*

### Legaalselt indutseeritud abortide arv 1000 fertiilses eas naise ja 100 elussünni kohta, 1992–2010

*Number of legally induced abortions per 1000 women of childbearing age and per 100 live births, 1992–2010*



**Abordid tervishoiuasutuste järgi,  
1996, 2006–2010**

**Abortions by health care institutions,  
1996, 2006–2010**

Maakond County	Tervishoiuasutus Health care institution	1996		2006		2007		2008		2009		2010	
		Abordid Abortions	%										
HARJU	AS Ida-Tallinna Kesk-haigla Naistekliinik	1836	9,4	2182	18,7	2037	18,3	1846	17,2	1798	18,5	1612	17,7
	AS Lääne-Tallinna Kesk-haigla Naistekliinik	2072	10,6	1938	16,6	1928	17,3	1842	17,2	1844	19,0	1710	18,8
	AS Fertilitas	728	3,7	609	5,2	622	5,6	642	6,0	497	5,1	454	5,0
	Tallinna Järve Haigla	317	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Kallavere Haigla	197	1,0	101	0,9	61	0,5	76	0,7	63	0,6	51	0,6
	Eesti Meremeeste Haigla	103	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	33	0,2	2	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	3	0,0
	Tallinna Magdaleena Haigla	23	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Nõmme Haigla Mustamäe Polikliinik	200	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Medicum	667	3,4	230	2,0	161	1,4	143	1,3	101	1,0	76	0,8
	Väike-Õismäe Polikliinik	90	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Mäekalda Polikliinik	75	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erakliinik Sinaps AS	348	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Asklepius	179	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS SL Meedik	94	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erapoliikliinik Balneom AS	109	0,6	106	0,9	98	0,9	109	1,0	67	0,7	94	1,0
	AS Medisfääär	216	1,1	144	1,2	127	1,1	117	1,1	104	1,1	63	0,7
	OÜ KVR	81	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Intimus	156	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Keila Haigla	530	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kehra Tervisekeskus OÜ	33	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Loksa Ravikeskus	44	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Paldiski Mediluks	15	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Forniks	0	0,0	23	0,2	16	0,1	6	0,1	5	0,1	5	0,1
	Klikk Kliinik OÜ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	4	0,0	0	0,0
	<b>Kokku Total</b>	8146	41,9	5335	45,8	5050	45,3	4795	44,7	4484	46,1	4068	44,6
HIIU	Hiiumaa Haigla	59	0,3	25	0,2	25	0,2	33	0,3	28	0,3	31	0,3
IDA-VIRU	SA Narva Haigla	1295	6,7	905	7,8	866	7,8	766	7,1	681	7,0	617	6,8
	SA Kohtla-Järve Haigla	566	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Puru Haigla	513	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	MTÜ Kiviöli Haigla	255	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Sillamäe Haigla	280	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Lekar Holding	184	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Germen	112	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Ida-Viru Keskhaigla	0	0,0	574	4,9	559	5,0	563	5,3	505	5,2	411	4,5
	<b>Kokku Total</b>	3205	16,5	1479	12,7	1425	12,8	1329	12,4	1186	12,2	1028	11,3
JÖGEVA	SA Jõgeva Haigla	213	1,1	61	0,5	71	0,6	69	0,6	80	0,8	51	0,6
	OÜ Põltsamaa Tervis	95	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Mustvee Tervis	33	0,2	24	0,2	11	0,1	14	0,1	11	0,1	9	0,1
	Eraarst Minni Tarum	9	0,0	9	0,1	11	0,1	10	0,1	3	0,0	0	0,0
	<b>Kokku Total</b>	350	1,8	94	0,8	93	0,8	93	0,9	94	1,0	60	0,7


Maakond County	Tervishoiuasutus Health care institution	1996		2006		2007		2008		2009		2010	
		Abordid Abortions	%										
JÄRVA	AS Järvamaa Haigla	355	1,8	185	1,6	192	1,7	179	1,7	172	1,8	155	1,7
LÄÄNE	SA Läänemaa Haigla	322	1,7	187	1,6	134	1,2	125	1,2	114	1,2	107	1,2
LÄÄNE- VIRU	AS Rakvere Haigla	682	3,5	477	4,1	478	4,3	495	4,6	441	4,5	416	4,6
	AS Tapa Haigla	3	0,0	16	0,1	16	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kunda Tervise- ja Hooldekeskus	10	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Kokku Total</b>	695	3,6	493	4,2	494	4,4	495	4,6	441	4,5	416	4,6
PÖLVA	AS Põlva Haigla	426	2,2	176	1,5	148	1,3	133	1,2	117	1,2	113	1,2
PÄRNU	SA Pärnu Haigla	1214	6,2	681	5,8	746	6,7	676	6,3	561	5,8	559	6,1
	OÜ Kadri Piirisilla Arstikabinet	28	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS A.L. Medical	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30	0,3	55	0,6	44	0,5
	<b>Kokku Total</b>	1242	6,4	681	5,8	746	6,7	706	6,6	616	6,3	603	6,6
RAPLA	SA Rapla Maakonna- haigla	238	1,2	221	1,9	167	1,5	187	1,7	163	1,7	171	1,9
	OÜ Märjamaa Haigla	41	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erapoliiklinik Praxis OÜ	108	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Kokku Total</b>	387	2,0	221	1,9	167	1,5	187	1,7	163	1,7	171	1,9
SAARE	Kuressaare Haigla SA	288	1,5	110	0,9	101	0,9	132	1,2	95	1,0	108	1,2
	AS Hanvar	43	0,2	50	0,4	52	0,5	33	0,3	29	0,3	32	0,4
	<b>Kokku Total</b>	331	1,7	160	1,4	153	1,4	165	1,5	124	1,3	140	1,5
TARTU	SA Tartu Ülikooli Kliini- kumi Naistekliinik	1494	7,7	1210	10,4	1213	10,9	1201	11,2	1152	11,9	1234	13,5
	Tartumaa Polikliinik	122	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Elva Haigla	87	0,4	13	0,1	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Tamme Erakliinik	268	1,4	121	1,0	111	1,0	87	0,8	75	0,8	61	0,7
	OÜ Stigma Erakliinik	349	1,8	219	1,9	184	1,7	168	1,6	156	1,6	113	1,2
	AS Ulma	38	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Medex	297	1,5	31	0,3	34	0,3	19	0,2	8	0,1	6	0,1
	AS Dentes	34	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erakliinik Clinica	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Elite Kliinik	0	0,0	313	2,7	300	2,7	282	2,6	160	1,6	158	1,7
VALGA	<b>Kokku Total</b>	2690	13,8	1907	16,4	1843	16,5	1757	16,4	1551	16,0	1572	17,2
	AS Valga Haigla	301	1,5	180	1,5	146	1,3	173	1,6	158	1,6	173	1,9
	SA Otepää Tervise- keskus	19	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Kokku Total</b>	320	1,6	180	1,5	146	1,3	174	1,6	158	1,6	173	1,9
VILJANDI	SA Viljandi Haigla	431	2,2	280	2,4	255	2,3	287	2,7	233	2,4	238	2,6
	OÜ Heli Tobre Erakliinik	107	0,5	37	0,3	52	0,5	38	0,4	29	0,3	35	0,4
	<b>Kokku Total</b>	538	2,8	317	2,7	307	2,8	325	3,0	262	2,7	273	3,0
VÕRU	AS Lõuna-Eesti Haigla	307	1,6	205	1,8	219	2,0	221	2,1	208	2,1	203	2,2
	AS PMA	91	0,5	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0
	<b>Kokku Total</b>	398	2,0	207	1,8	221	2,0	223	2,1	210	2,2	204	2,2
<b>KOKKU TOTAL</b>		19464	100	11647	100	11144	100	10719	100	9720	100	9114	100

**Abortiivsuskordaja 1000 fertiliis esas  
naise kohta elukoha järgi,  
1996, 2006–2010**

**Abortion rate per 1000 women of  
childbearing age by residence,  
1996, 2006–2010**

Elukoht	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Residence
	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions										
EESTI	55,6	48,3	34,2	27,6	32,9	26,3	31,9	25,1	29,3	22,8	27,8	21,6	ESTONIA
<b>Maakond</b>													<b>County</b>
Harjumaa	53,4	47,2	37,0	30,1	35,8	28,8	34,8	27,3	33,0	25,8	30,7	24,2	Harjumaa
sh Tallinn	53,7	47,5	37,3	30,4	35,5	28,6	34,2	26,8	32,3	25,5	30,2	23,7	incl. Tallinn
Hiiumaa	36,9	30,0	13,7	11,7	13,3	8,0	15,2	12,4	14,8	9,6	11,7	7,2	Hiiumaa
Ida-Virumaa	68,2	61,9	36,4	30,3	35,9	29,2	33,8	27,2	31,0	24,7	27,6	21,9	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	58,1	50,9	28,4	23,1	28,9	24,0	25,7	20,3	24,8	20,9	23,3	18,5	Jõgevamaa
Järvamaa	44,8	33,7	23,9	18,2	22,4	18,4	21,5	17,2	19,3	13,6	16,6	12,4	Järvamaa
Läänemaa	56,4	45,3	31,3	24,3	25,5	20,8	21,8	16,0	20,9	15,8	18,5	14,1	Läänemaa
Lääne-Virumaa	48,3	40,5	31,2	24,5	30,2	23,7	31,2	24,1	26,9	19,8	25,9	18,6	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	60,1	52,0	30,9	25,5	29,0	23,5	26,2	21,8	22,4	17,6	22,6	18,1	Põlvamaa
Pärnumaa	61,3	52,1	33,0	26,3	34,8	27,2	33,3	26,0	28,8	22,1	28,6	21,4	Pärnumaa
Raplamaa	50,9	37,3	33,4	25,0	26,9	19,1	28,2	19,5	26,1	18,9	25,6	18,2	Raplamaa
Saaremaa	44,2	35,9	21,0	14,4	18,9	12,7	19,8	12,6	14,7	9,9	17,7	11,1	Saaremaa
Tartumaa	59,3	50,9	37,5	30,7	35,2	28,7	34,6	27,8	31,0	24,2	30,3	23,7	Tartumaa
Valgamaa	53,1	46,2	30,9	22,9	27,1	20,4	29,1	22,9	25,3	20,5	29,1	25,5	Valgamaa
Viljandimaa	44,3	37,5	25,0	20,0	24,0	18,7	25,2	20,3	21,0	16,3	21,8	16,9	Viljandimaa
Võrumaa	51,1	41,7	28,3	21,7	29,5	23,5	27,3	21,9	25,7	20,4	25,8	19,8	Võrumaa
<b>Linn/maa</b>	...	...	35,6	29,0	34,1	27,4	32,7	26,0	30,5	24,1	28,3	22,0	<b>Urban/rural</b>
Linn	...	...	30,2	23,8	29,7	23,2	29,8	22,7	26,1	19,4	26,4	20,4	Urban
Maa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Rural

**Abortiivsuskordaja 1000 fertiilses eas naise kohta  
elukoha järgi, 2010\***  
**Abortion rate per 1000 women of childbearing age  
by residence, 2010\***




\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

**Abordimääär 100 elussünni kohta  
naisse elukoha järgi,  
1996, 2006–2010**

**Abortion ratio per 100 live births by  
woman's residence,  
1996, 2006–2010**

Elukoht	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Residence
	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced											
EESTI	148,3	128,7	78,3	63,2	70,5	56,3	66,8	52,5	61,6	47,9	57,2	44,5	ESTONIA
<b>Maakond</b>													<b>County</b>
Harjumaa	182,9	161,7	71,3	58,1	64,2	51,6	59,9	47,0	57,5	45,0	51,8	40,8	Harjumaa
sh Tallinn	193,3	171,2	71,7	58,4	65,5	52,7	61,4	48,1	60,3	47,5	55,3	43,4	incl. Tallinn
Hiiumaa	68,7	56,0	49,3	42,0	47,1	28,6	46,3	37,8	58,7	38,1	33,3	20,7	Hiiumaa
Ida-Virumaa	207,7	188,8	109,5	91,1	101,1	82,2	98,8	79,5	91,5	73,0	87,4	69,4	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	114,8	100,7	82,7	67,4	89,5	74,4	75,5	59,6	67,7	56,9	68,0	53,8	Jõgevamaa
Järvamaa	91,4	68,8	65,3	49,7	60,2	49,4	55,0	44,1	51,1	36,0	41,8	31,1	Järvamaa
Läänemaa	112,1	90,2	91,5	70,9	75,2	61,3	56,5	41,5	60,9	46,1	54,9	42,0	Läänemaa
Lääne-Virumaa	105,3	88,3	77,6	60,8	72,5	57,0	77,2	59,8	68,6	50,5	64,8	46,5	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	112,6	97,5	87,6	72,1	82,5	66,9	68,0	56,6	56,8	44,6	58,4	47,0	Põlvamaa
Pärnumaa	145,7	123,8	79,5	63,2	75,9	59,4	68,7	53,5	59,6	45,6	63,6	47,5	Pärnumaa
Raplamaa	104,0	76,2	83,5	62,6	60,6	43,0	63,9	44,2	60,8	43,9	54,5	38,8	Raplamaa
Saaremaa	107,3	87,2	55,8	38,3	53,1	35,5	54,1	34,5	39,6	26,5	46,3	29,0	Saaremaa
Tartumaa	145,9	125,2	84,0	68,9	70,0	57,1	68,0	54,7	58,0	45,4	55,1	43,2	Tartumaa
Valgamaa	101,9	88,6	76,3	56,6	73,4	55,2	70,6	55,5	64,7	52,2	80,8	70,6	Valgamaa
Viljandimaa	88,7	75,0	73,3	58,6	62,5	48,6	68,7	55,4	59,7	46,4	57,7	44,9	Viljandimaa
Võrumaa	97,2	79,4	76,0	58,4	76,9	61,3	78,6	62,9	72,8	57,9	66,0	50,7	Võrumaa
<b>Linn/maa</b>													<b>Urban/rural</b>
Linn	176,3	154,8	80,1	65,2	72,1	58,0	69,4	55,2	65,5	51,7	60,4	47,0	Urban
Maa	102,5	85,8	72,7	57,1	65,9	51,6	60,6	46,2	52,5	39,1	51,0	39,6	Rural

**Abordimäär 100 elussünni kohta naise elukoha järgi, 2010\***  
*Abortion ratio per 100 live births by woman's residence, 2010\**



\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*


## Abortiivuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1996–2010

Age-specific abortion rates per 1000 women, 1996, 2006–2010

Vanus (aastates)	1996		2006		2007		2008		2009		2010	
	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced
15–19	49,2	43,0	29,4	26,0	29,5	26,6	27,7	24,1	23,2	21,0	22,0	19,2
20–24	106,2	92,8	53,0	44,8	49,0	41,3	46,2	38,2	42,4	35,7	39,4	33,5
25–29	95,9	82,5	54,3	43,5	51,5	40,1	47,9	36,9	44,6	34,2	41,8	32,1
30–34	73,1	63,2	47,7	36,6	46,7	35,2	47,4	35,8	40,9	30,1	38,8	29,2
35–39	49,5	43,3	40,3	31,2	37,2	28,5	37,5	28,1	35,3	25,4	33,2	23,8
40–44	20,8	17,7	15,4	11,2	15,6	11,5	15,0	11,1	15,3	10,8	15,4	10,9
45–49	2,0	1,7	1,4	1,0	1,9	1,2	1,6	1,0	1,6	1,0	1,3	0,6

## Abortiivuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1996–2010\*

Age-specific abortion rates per 1000 women, 1996–2010\*



\* Legaalsett indutseeritud abordid  
legally induced abortions

**Naiste vanus (aastates),  
1996, 2006–2010\***

**Women's age (years),  
1996, 2006–2010\***

Vanus (aastates)	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Age (years)
	Naised Women	%											
-14	27	0,2	20	0,2	18	0,2	12	0,1	11	0,1	11	0,2	-14
15–17	700	4,1	490	5,2	475	5,3	370	4,4	302	4,0	235	3,3	15–17
18–19	1352	8,0	809	8,6	802	9,0	714	8,5	562	7,4	483	6,8	18–19
20–24	4435	26,3	2306	24,5	2146	24,1	1996	23,7	1867	24,7	1738	24,5	20–24
25–29	3901	23,1	2044	21,8	1906	21,4	1794	21,3	1702	22,5	1632	23,0	25–29
30–34	3097	18,3	1703	18,1	1627	18,3	1654	19,6	1392	18,4	1353	19,1	30–34
35–39	2323	13,8	1441	15,3	1337	15,0	1326	15,7	1197	15,8	1113	15,7	35–39
40–44	935	5,5	531	5,7	527	5,9	503	6,0	484	6,4	491	6,9	40–44
45–49	85	0,5	50	0,5	61	0,7	50	0,6	48	0,6	31	0,4	45–49
50+	3	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	50+
Teadmata	29	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
<b>Keskmine vanus</b>	<b>28,2</b>		<b>28,2</b>		<b>28,3</b>		<b>28,6</b>		<b>28,7</b>		<b>28,9</b>		<b>Average age</b>
Standardhälve	7,0		7,2		7,3		7,2		7,2		7,1		Standard deviation

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

**Naiste rahvus,  
1996, 2006–2010\***

**Women's nationality,  
1996, 2006–2010\***

Rahvus	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Nationality
	Naised Women	%											
Eestlane	9765	57,8	5720	60,9	5524	62,1	5301	63,0	4791	63,3	4595	64,8	Estonian
Venelane	6346	37,6	3476	37,0	3205	36,0	2948	35,0	2587	34,2	2312	32,6	Russian
Ukrainlane	283	1,7	57	0,6	46	0,5	55	0,7	58	0,8	56	0,8	Ukrainian
Valgevene- lane	179	1,1	23	0,2	24	0,3	22	0,3	20	0,3	19	0,3	Belorussian
Soomlane	70	0,4	19	0,2	13	0,1	12	0,1	8	0,1	14	0,2	Finn
Muu rahvus	232	1,4	97	1,0	85	1,0	82	1,0	100	1,3	90	1,3	Other nationality
Teadmata	12	0,1	2	0,0	3	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	Unknown
Mitte-eestlane	7110	42,1	3672	39,1	3373	37,9	3119	37,0	2773	36,7	2491	35,1	Non-Estonian

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

## Naiste haridustase, 1996, 2006–2010\*

## Women's educational level, 1996, 2006–2010\*

Haridustase	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Educational level
	Naised Women	%											
Algharidus või vähem	111	0,7	161	1,7	144	1,6	130	1,5	136	1,8	116	1,6	Primary education or less
Põhiharidus	1802	10,7	1921	20,4	1818	20,4	1781	21,2	1678	22,2	1523	21,5	Basic education
Keskharidus	7465	44,2	3701	39,4	3421	38,4	3230	38,4	2740	36,2	2532	35,7	Secondary education
Keskeriharidus	5725	33,9	2392	25,5	2239	25,2	2020	24,0	1813	24,0	1737	24,5	Vocational education
Kõrgharidus	1782	10,6	1199	12,8	1271	14,3	1249	14,8	1194	15,8	1179	16,6	University education
Teadmata	2	0,0	20	0,2	7	0,1	10	0,1	4	0,1	0	0,0	Unknown

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

## Naiste tegevusala, 1996, 2006–2010\*

## Women's occupation, 1996, 2006–2010\*

Tegevusala	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Occupation
	Naised Women	%											
Töötav	11006	65,2	5204	55,4	5122	57,6	4947	58,8	3913	51,7	3472	49,0	Employed
Töötu	717	4,2	402	4,3	241	2,7	260	3,1	627	8,3	780	11,0	Unemployed
(Üli)õpilane	1250	7,4	1469	15,6	1352	15,2	1124	13,3	1028	13,6	932	13,2	Student or pupil
Kodune	3710	22,0	2247	23,9	2147	24,1	2041	24,2	1957	25,9	1862	26,3	Housewife
Töövõimetus, pensionär, ajateenija või kinnipeetav	95	0,6	50	0,5	34	0,4	41	0,5	39	0,5	38	0,5	Disabled, pensioner, conscript or prisoner
Teadmata	109	0,6	22	0,2	4	0,0	7	0,1	1	0,0	3	0,0	Unknown

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

## Naiste perekonnaseis, 1996, 2006–2010\*

## Women's marital status, 1996, 2006–2010\*

Perekonnaseis	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Marital status
	Naised Women	%											
Registreeritud abielus	8360	49,5	2503	26,6	2391	26,9	2277	27,0	2012	26,6	1863	26,3	Married
Vabaabielus	3412	20,2	2830	30,1	2683	30,1	2850	33,8	2823	37,3	2791	39,4	Cohabiting
Vallaline	3976	23,5	3539	37,7	3322	37,3	2865	34,0	2319	30,7	2128	30,0	Single
Lahutatud	1022	6,1	460	4,9	463	5,2	385	4,6	377	5,0	269	3,8	Divorced
Lesk	116	0,7	52	0,6	38	0,4	39	0,5	31	0,4	30	0,4	Widow
Teadmata	1	0,0	10	0,1	3	0,0	4	0,0	3	0,0	6	0,1	Unknown

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

**Naised varasemate  
sünnituste arvu järgi,  
1996, 2006–2010\***

**Women according to the number  
of previous deliveries,  
1996, 2006–2010\***

Varasemate sünnituste arv	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Number of previous deliveries
	Naised Women	%											
0	3782	22,4	2629	28,0	2542	28,6	2263	26,9	1958	25,9	1780	25,1	0
1	6011	35,6	3303	35,2	2975	33,4	2820	33,5	2614	34,6	2460	34,7	1
2	5129	30,4	2408	25,6	2412	27,1	2385	28,3	2132	28,2	1994	28,1	2
3	1456	8,6	760	8,1	689	7,7	695	8,3	621	8,2	615	8,7	3
4+	509	3,0	292	3,1	269	3,0	255	3,0	235	3,1	235	3,3	4+
Teadmata	...	...	2	0,0	13	0,1	2	0,0	5	0,1	3	0,0	Unknown
<b>Keskmine</b>	<b>1,36</b>		<b>1,25</b>		<b>1,25</b>		<b>1,29</b>		<b>1,29</b>		<b>1,32</b>		<b>Average</b>
Standardhälve	1,07		1,11		1,09		1,10		1,08		1,10		Standard deviation

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*

**Naised varasemate  
abortide arvu järgi,  
1996, 2006–2010\***

**Women according to the number  
of previous abortions,  
1996, 2006–2010\***

Varasemate abortide arv	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Number of previous abortions
	Naised Women	%											
0	5409	32,0	3555	37,8	3536	39,7	3197	38,0	2856	37,8	2652	37,4	0
1	4474	26,5	2465	26,2	2311	26,0	2203	26,2	2025	26,8	1860	26,2	1
2	3056	18,1	1609	17,1	1472	16,5	1483	17,6	1331	17,6	1271	17,9	2
3	1870	11,1	839	8,9	762	8,6	762	9,0	680	9,0	640	9,0	3
4	968	5,7	423	4,5	384	4,3	351	4,2	335	4,4	325	4,6	4
5	537	3,2	238	2,5	200	2,2	215	2,6	166	2,2	180	2,5	5
6+	573	3,4	255	2,7	218	2,4	203	2,4	165	2,2	152	2,1	6+
Teadmata	...	...	10	0,1	17	0,2	6	0,1	7	0,1	7	0,1	Unknown
<b>Keskmine</b>	<b>1,61</b>		<b>1,38</b>		<b>1,31</b>		<b>1,36</b>		<b>1,33</b>		<b>1,36</b>		<b>Average</b>
Standardhälve	1,82		1,66		1,61		1,64		1,56		1,58		Standard deviation

\* legaalselt indutseeritud abordid  
*legally induced abortions*


## Rasestumisvastaste vahendite kasutamine naise vanuse järgi, 1996, 2009, 2010\*

## Use of contraceptives by woman's age, 1996, 2009, 2010\*

Naise vanus (aastates)	Kasutus Used		sh oraalne kontra- tsepsioon incl. oral contraception		sh emakasisene vahend incl. intrauterine device		sh kondoom incl. condom		sh muu incl. other		Ei kasutanud Didn't use		Teadmata Unknown		Woman's age (years)			
	Naised Women	100 naise Per 100 women	Naised Kohta Women	100 naise Kohta Per 100 women	Naised Kohta Women	100 naise Kohta Per 100 women	Naised Kohta Women	100 naise Kohta Per 100 women	Naised Kohta Women	100 naise Kohta Per 100 women	Naised Kohta Women	100 naise Kohta Per 100 women	Naised Kohta Women	100 naise Kohta Per 100 women	1996	2009	2010	
<b>1996. aasta</b>																		
-14	6	22,2	2	7,4	0	0,0	3	11,1	1	3,7	18	66,7	3	11,1	-14			
15-17	202	28,9	24	3,4	2	0,3	114	16,3	62	8,9	467	66,7	31	4,4	15-17			
18-19	491	36,3	63	4,7	10	0,7	277	20,5	141	10,4	777	57,5	84	6,2	18-19			
20-24	1761	39,7	206	4,6	120	2,7	844	19,0	591	13,3	2394	54,0	280	6,3	20-24			
25-29	1631	41,8	188	4,8	180	4,6	676	17,3	587	15,0	2044	52,4	226	5,8	25-29			
30-34	1331	43,0	116	3,7	162	5,2	471	15,2	582	18,8	1569	50,7	197	6,4	30-34			
35-39	973	41,9	94	4,0	97	4,2	320	13,8	462	19,9	1196	51,5	154	6,6	35-39			
40-44	373	39,9	16	1,7	32	3,4	139	14,9	186	19,9	507	54,2	55	5,9	40-44			
45+	36	40,9	1	1,1	2	2,3	13	14,8	20	22,7	49	55,7	3	3,4	45+			
Teadmata	9	31,0	1	3,4	2	6,9	4	13,8	2	6,9	17	58,6	3	10,3	Unknown			
<b>Kokku</b>	<b>6813</b>	<b>40,3</b>	<b>711</b>	<b>4,2</b>	<b>607</b>	<b>3,6</b>	<b>2861</b>	<b>16,9</b>	<b>2634</b>	<b>15,6</b>	<b>9038</b>	<b>53,5</b>	<b>1036</b>	<b>6,1</b>	<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>
<b>2009. aasta</b>																		
-14	5	45,5	0	0,0	0	0,0	5	45,5	0	0,0	6	54,5	0	0,0	-14			
15-17	90	29,8	11	3,6	0	0,0	73	24,2	6	2,0	209	69,2	3	1,0	15-17			
18-19	175	31,1	32	5,7	2	0,4	115	20,5	27	4,8	381	67,8	6	1,1	18-19			
20-24	567	30,4	136	7,3	13	0,7	282	15,1	142	7,6	1276	68,3	24	1,3	20-24			
25-29	543	31,9	101	5,9	35	2,1	243	14,3	170	10,0	1122	65,9	37	2,2	25-29			
30-34	445	32,0	96	6,9	22	1,6	196	14,1	136	9,8	916	65,8	31	2,2	30-34			
35-39	357	29,8	78	6,5	27	2,3	135	11,3	123	10,3	814	68,0	26	2,2	35-39			
40-44	127	26,2	24	5,0	8	1,7	52	10,7	43	8,9	350	72,3	7	1,4	40-44			
45+	7	14,6	0	0,0	1	2,1	4	8,3	2	4,2	40	83,3	1	2,1	45+			
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown			
<b>Kokku</b>	<b>2316</b>	<b>30,6</b>	<b>478</b>	<b>6,3</b>	<b>108</b>	<b>1,4</b>	<b>1105</b>	<b>14,6</b>	<b>649</b>	<b>8,6</b>	<b>5114</b>	<b>67,6</b>	<b>135</b>	<b>1,8</b>	<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>
<b>2010. aasta</b>																		
-14	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	10	90,9	0	0,0	-14			
15-17	75	31,9	10	4,3	0	0,0	61	26,0	5	2,1	155	66,0	5	2,1	15-17			
18-19	166	34,4	33	6,8	1	0,2	117	24,2	17	3,5	313	64,8	4	0,8	18-19			
20-24	625	36,0	155	8,9	16	0,9	370	21,3	88	5,1	1084	62,4	29	1,7	20-24			
25-29	550	33,7	114	7,0	34	2,1	277	17,0	129	7,9	1053	64,5	29	1,8	25-29			
30-34	448	33,1	92	6,8	31	2,3	218	16,1	111	8,2	876	64,7	29	2,1	30-34			
35-39	356	32,0	68	6,1	23	2,1	147	13,2	123	11,1	732	65,8	25	2,2	35-39			
40-44	160	32,6	32	6,5	11	2,2	70	14,3	51	10,4	322	65,6	9	1,8	40-44			
45+	9	29,0	0	0,0	0	0,0	4	12,9	5	16,1	20	64,5	2	6,5	45+			
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown			
<b>Kokku</b>	<b>2390</b>	<b>33,7</b>	<b>504</b>	<b>7,1</b>	<b>116</b>	<b>1,6</b>	<b>1264</b>	<b>17,8</b>	<b>530</b>	<b>7,5</b>	<b>4565</b>	<b>64,4</b>	<b>132</b>	<b>1,9</b>	<b>Total</b>	<b>1,9</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>

\* legaliseit indukteeritud abordi korral vahetult enne rasedust  
in case of a legally induced abortion immediately before the pregnancy

**Rasestumisvastaste vahendite kasutamine naise vanuse järgi, 2010\***  
*Use of contraceptives by woman's age, 2010\**



\* legaalselt induitseeritud abordi korral vahetult enne rasedust  
*in case of a legally induced abortion immediately before the pregnancy*

## Raseduskestus (nädalates) abordi liigi järgi, 1996, 2009, 2010

## Gestational age (weeks) by type of abortion, 1996, 2009, 2010

Raseduskestus (nädalates)	Kõik abordid All abortions	sh spontaanabordid incl. spontaneous abortions		sh legalised abordid incl. legal abortions		sh terapeutilised abordid incl. therapeutic abortions		sh kriminaalised abordid incl. criminal abortions		sh muud abordid incl. other abortions		Gestational age (weeks)	
		Naised women	%	Naised women	%	Naised women	%	Naised women	%	Naised women	%	Naised women	%
<b>1996. aasta</b>													<b>1996</b>
-5	4816	24,7	189	1,0	4493	23,1	39	0,2	0	0,0	95	0,5	-5
6-7	6335	32,5	596	3,1	5365	27,6	146	0,8	2	0,0	226	1,2	6-7
8-9	4893	25,1	457	2,3	4139	21,3	124	0,6	0	0,0	173	0,9	8-9
10-11	2141	11,0	223	1,1	1789	9,2	62	0,3	1	0,0	66	0,3	10-11
12+	1136	5,8	325	1,7	501	2,6	226	1,2	3	0,0	81	0,4	12+
Teadmata	143	0,7	94	0,5	3	0,0	0	0,0	0	0,0	46	0,2	Unknown
<b>Keskmine</b>	<b>7,3</b>	<b>8,9</b>	<b>6,9</b>										<b>Average</b>
Standardhälve	2,7	3,9	2,2										Standard deviation
<b>2009. aasta</b>													<b>2009</b>
-5	1074	11,0	114	1,2	777	8,0	2	0,0	0	0,0	181	1,9	-5
6-7	4325	44,5	223	2,3	3427	35,3	16	0,2	0	0,0	659	6,8	6-7
8-9	2913	30,0	149	1,5	2330	24,0	31	0,3	0	0,0	403	4,1	8-9
10-11	1010	10,4	79	0,8	782	8,0	27	0,3	0	0,0	122	1,3	10-11
12+	395	4,1	122	1,3	0	0,0	173	1,8	0	0,0	100	1,0	12+
Teadmata	3	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	Unknown
<b>Keskmine</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,3</b>										<b>Average</b>
Standardhälve	2,4	4,0	1,6										Standard deviation
<b>2010. aasta</b>													<b>2010</b>
-5	913	10,0	77	0,8	617	6,8	7	0,1	0	0,0	212	2,3	-5
6-7	4076	44,7	226	2,5	3219	35,3	19	0,2	0	0,0	612	6,7	6-7
8-9	2796	30,7	156	1,7	2247	24,7	36	0,4	0	0,0	357	3,9	8-9
10-11	935	10,3	68	0,7	728	8,0	27	0,3	0	0,0	112	1,2	10-11
12+	391	4,3	102	1,1	0	0,0	187	2,1	0	0,0	102	1,1	12+
Teadmata	3	0,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
<b>Keskmine</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>										<b>Average</b>
Standardhälve	2,4	3,9	1,6										Standard deviation

## Abordi liik, 1996, 2008–2010

## Type of abortion, 1996, 2006–2010

Liik	1996		2006		2007		2008		2009		2010	
	Naised Women	%										
Spontaanabort	1884	9,7	840	7,2	795	7,1	736	6,9	689	7,1	632	6,9
Legaalselt indutseeritud abort*	16887	86,8	9394	80,7	8900	79,9	8420	78,6	7565	77,8	7087	77,8
sh legaalne terapeutiline	16290	83,7	9171	78,7	8647	77,6	8168	76,2	7316	75,3	6811	74,7
Kriminaalne abort	597	3,1	223	1,9	253	2,3	252	2,4	249	2,6	276	3,0
Muu abort	6	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	687	3,5	1413	12,1	1449	13,0	1563	14,6	1466	15,1	1395	15,3

\* ehk meditsiiniline abort  
*i.e. medical abortion*

## Abordi meetod, 1996, 2008–2010

## Method of abortion, 1996, 2008–2010

Meetod	1996		2008		2009		2010	
	Kõik abordid All abortions	sh legaalsett indutseeritud incl. legally induced						
	Naised Women	%						
Vaakumaspiratsioon	17404	89,4	16063	95,1	6158	57,4	5036	59,8
Küretaaž	1641	8,4	656	3,9	391	3,6	43	0,5
Medikamentosne								
Induktioon	87	0,4	72	0,4	545	5,1	197	2,3
Antiprogesteroon	0	0,0	0	0,0	3465	32,3	3110	36,9
Väike keisrilõige	11	0,1	10	0,1	2	0,0	1	0,0
Muu	321	1,6	86	0,5	158	1,5	32	0,4

## Abordi välutustamine, 1996, 2008–2010

## Anaesthesia use during abortion, 1996, 2008–2010

	1996				2008				2009				2010			
	Kõik abordid	sh legaalsett indutseeritud														
All abortions	100 naise kohta	Incl. legally induced	All abortions	Incl. legally induced												
Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised
Women	Per 100 women		Women	Per 100 women												
Lokaalne välutustamine	3790	19,5	3401	20,1	433	4,0	371	4,4	369	3,8	300	4,0	312	3,4	249	3,5
Narkos	13759	70,7	11962	70,8	6463	60,3	5006	59,5	5369	55,2	4218	55,8	5051	55,4	3956	55,8
Muu	3328	17,1	2908	17,2	3087	28,8	2465	29,3	3037	31,2	2371	31,3	3201	35,1	2470	34,9

## Abordi tüsistused, 1996, 2008–2010\*

	1996				2008				2009				2010			
	Kõik abordid	sh legaalsett indutseeritud														
All abortions	100 naise kohta	Incl. legally induced	All abortions	Incl. legally induced												
Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised	100 naise kohta	Naised
Women	Per 100 women		Women	Per 100 women												
Ei esinenud	19291	99,1	16796	99,5	10581	98,7	8346	99,1	9600	98,8	7506	99,2	8973	98,5	7012	98,9
Esines sh verejooks	173	0,9	91	0,5	138	1,3	74	0,9	120	1,2	59	0,8	141	1,5	75	1,1
sh verejooks emaka perforatsioon	34	0,2	18	0,1	43	0,4	26	0,3	41	0,4	24	0,3	60	0,7	36	0,5
retensioon hematomeetra	6	0,0	5	0,0	7	0,1	4	0,0	3	0,0	3	0,0	1	0,0	1	0,0
hematomeetra emakakaela vigastus	54	0,3	28	0,2	59	0,6	30	0,4	54	0,6	21	0,3	52	0,6	23	0,3
muu	38	0,2	28	0,2	7	0,1	5	0,1	7	0,1	7	0,1	12	0,1	10	0,1
Teadmata	10	0,1	8	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	41	0,2	10	0,1	23	0,2	10	0,1	14	0,1	5	0,1	18	0,2	6	0,1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0

\* 24 tunni jooksul within 24 hours


## Raseduste lõppemine, 1996, 2006–2010

## Pregnancy outcomes, 1996, 2006–2010

Raseduste lõppemine	1996		2006		2007		2008		2009		2010		Pregnancy outcomes
	Rasedus- sed Pregnan- cies	%											
Elussünd	13124	40,1	14869	56,0	15798	58,5	16045	59,8	15792	61,7	15922	63,4	Live birth
Surnultsünd	104	0,3	56	0,2	66	0,2	64	0,2	80	0,3	68	0,3	Stillbirth
Spontaanabort	1884	5,8	840	3,2	795	2,9	736	2,7	689	2,7	632	2,5	Spontaneous abortion
Legaalselt induktseeritud abort*	16887	51,7	9394	35,4	8900	33,0	8420	31,4	7565	29,6	7087	28,2	Legally induced abortion*, incl. legal
sh legalne terapeutiline	16290	49,8	9171	34,5	8647	32,0	8168	30,4	7316	28,6	6811	27,1	therapeutic
Kriminaalne abort	597	1,8	223	0,8	253	0,9	252	0,9	249	1,0	276	1,1	Criminal abortion
Muu abort	6	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Other abortion
<b>Kokku</b>	<b>32692</b>	<b>100</b>	<b>26572</b>	<b>100</b>	<b>27008</b>	<b>100</b>	<b>26828</b>	<b>100</b>	<b>25592</b>	<b>100</b>	<b>25104</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>

\* ehk meditsiiniline abort  
i.e. medical abortion

## Raseduste lõppemine, 2010 Pregnancy outcomes, 2010



**LISAD**  
***ANNEXES***

Kaart täidetakse nii elusalt kui surnult sündinud lapse kohta (kehtis 1992-1993. aastani)

Haigla	1. Haigla	2. Haigusloo number
Vanemate isikuandmed	3. Ema isikukood/sünnaeg *	4. Isa isikukood/sünnaeg *
	saj aasta kuu päev jrk.nr.	saj aasta kuu päev jrk.nr.
5. Ema (trükitähtedega)		6. Isa (trükitähtedega)
Eesnimi _____		Eesnimi _____
Nimi _____		Nimi _____
7. Ema elukoht (trükitähtedega) *		8. Isa elukoht (trükitähtedega) *
vald/alev/linn _____		vald/alev/linn _____
maakond _____		maakond _____
riik _____		riik _____
9. Ema rahvus (trükitähtedega) *		10. Isa rahvus (trükitähtedega) *
_____		_____
11. Ema haridus		12. Isa haridus
<input type="checkbox"/> 1 alg ja vähem <input type="checkbox"/> 2 põhi <input type="checkbox"/> 3 kesk	<input type="checkbox"/> 1 alg ja vähem <input type="checkbox"/> 2 põhi <input type="checkbox"/> 3 kesk	
<input type="checkbox"/> 4 kesk-eri <input type="checkbox"/> 5 kõrgem	<input type="checkbox"/> 4 kesk-eri <input type="checkbox"/> 5 kõrgem	
13. Ema amet (trükitähtedega) *		14. Isa amet (trükitähtedega) *
_____		_____
15. Ema perekonnaseis		
<input type="checkbox"/> 1 registreeritud abielus : sölmimise aeg	aasta kuu päev	<input type="checkbox"/> 2 vabaabielus algus aasta kuu
<input type="checkbox"/> 3 vallaline <input type="checkbox"/> 4 lahutatud <input type="checkbox"/> 5 lesk		
Varasemad rasedused ja sünnitused	16. Varasemad rasedused *	17. Viimase abordi kuupäev ja liik
	kokku neist: spont. aborte	aasta kuu päev
18. Varasemad sünnitused *		19. Eelmise sünnituse kuupäev
kokku neist: surnud laste arv		aasta kuu päev
Käesoleva raseduse kulg	20. Küllastused raseduse ajal *	21. Esimene naistenõuandla küllastuse kuupäev
	kokku neist: akuš.-günekol.juurde	aasta kuu päev
22. Suitsetamine raseduse ajal		
<input type="checkbox"/> 1 ei suitsetanud <input type="checkbox"/> 2 raseduse 1. trimetril lõpetas suitsetamise	<input type="checkbox"/> 3 suitsetas <input type="checkbox"/> 9 andmed puuduvad	
23. Viimase menstruatsiooni algus		24. Sünnitushetkel raseduse suurus *
aasta kuu päev	nädalad	päevad
25. Rasedusega kaasnevad riskitegurid ja toimingud *		
<input type="checkbox"/> varasem 1 keisrilöige <input type="checkbox"/> 2 insuliindiabeet <input type="checkbox"/> 3 emakakaela ömblus <input type="checkbox"/> 4 koorioni- biopsia		
<input type="checkbox"/> lootevete uuring 5 enne 25. näd. <input type="checkbox"/> ultraheliuuring 6 enne 21. näd. <input type="checkbox"/> in vitro 7 viljastamine * <input type="checkbox"/> 8 aneemia		
26. Haiglaravi		
vere- 1 jooks <input type="checkbox"/> 2 vereröhk <input type="checkbox"/> 3 sünditus <input type="checkbox"/> 4 neeru- räteseduse katkemine <input type="checkbox"/> 5 haigus <input type="checkbox"/> 6 ähvardav raseduse muu <input type="checkbox"/> 7 pöhjus		

Sünnitus	27. Rasedus- ja sünnituspuhused diagoosid *								
	<input type="checkbox"/> 1 platsenta eesetsus	<input type="checkbox"/> 2 platsenta enne- aegne irdumine	<input type="checkbox"/> 3 ekklampsia	<input type="checkbox"/> 4 asfüksia (pH/KTG)					
	<input type="checkbox"/> 5 tuharseis	<input type="checkbox"/> 6 gestoos	<input type="checkbox"/> 7 muud atüüpilised loote seisud						
	28. Sünnitamisviis *								
	<input type="checkbox"/> 1 loomulikul teel	<input type="checkbox"/> 2 tangid	<input type="checkbox"/> 3 vaakum	<input type="checkbox"/> 4 plaaniline	<input type="checkbox"/> 5 muu keisrilöige				
	29. Sünnituse valutustamine *								
	<input type="checkbox"/> 1 epiduraal anesteesia	<input type="checkbox"/> 2 paratservikaal- anesteesia	<input type="checkbox"/> 3 pudendaal	<input type="checkbox"/> 4 naerugaas	<input type="checkbox"/> 5 muu				
	30. Muud toimingud sünnitusel *								
	<input type="checkbox"/> 1 indutseerimine	<input type="checkbox"/> 2 lootepöie avamine	<input type="checkbox"/> 3 oksü- totsiin	<input type="checkbox"/> 4 prosta- glandiin	<input type="checkbox"/> 5 episio-, perineootoomia	<input type="checkbox"/> 6 platsenta eemaldamine			
	<input type="checkbox"/> 7 emakaõone abrasioon	<input type="checkbox"/> 8 loote elektrooniline jälgimine	<input type="checkbox"/> 9 loote vere pH *	<input type="checkbox"/> 10 prosta- episo- perineootoomia	<input type="checkbox"/> 11 maanalne ületoodud haiglast				
	31. Sünnituse kestus tund min				32. Peresünnitus				
Laps sündides					<input type="checkbox"/> 1 jah	<input type="checkbox"/> 2 ei			
	33. Lapse isikukood/sünnaeg *								
	saj aasta kuu päev jrk.nr.	tund min							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	34. Sugu								
	<input type="checkbox"/> 1 poiss	<input type="checkbox"/> 2 tüdruk	<input type="checkbox"/> 3 ebakindel						
	35. Loodete arv								
	<input type="checkbox"/> 1 üks loode	<input type="checkbox"/> 2 kaks loodet	<input type="checkbox"/> 3 kolm või enam loodet	36. Mitmikute puhul järjekorra taht					
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D					
	37. Laps sündis *								
	<input type="checkbox"/> 1 elusalt	<input type="checkbox"/> 2 antenataalne loote surm	<input type="checkbox"/> 3 intranataalne loote surm	<input type="checkbox"/> 4 surnult, aeg täpsustamata					
	38. Sünnikaal, g		39. Pikkus, cm *		40. 1 minutti Apgar		41. Nabaveenivere pH **		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	42. Lapse sünnikoht								
	<input type="checkbox"/> 1 haiglas	<input type="checkbox"/> 2 teel haiglasse	<input type="checkbox"/> 3 etteplaneeritult	haiglast väljaspool,	haiglast väljaspool,	haiglast väljaspool,	haiglast väljaspool,	planeeri-	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	matult või andmed puuduvad	
Laps 7 päeva vanusena (või noorem kui läheb varem kujу või sureb)	43. Lapse diagoosid *								
	<input type="checkbox"/> 1 sepsis	<input type="checkbox"/> 2 krambid	<input type="checkbox"/> 3 RH-immuni- satsioon	<input type="checkbox"/> 4 respirat. distress- sündroom	<input type="checkbox"/> 5 väärareng	<input type="checkbox"/> 6 trauma	<input type="checkbox"/> 7 sünni- muu		
	44. Toimingud *								
	<input type="checkbox"/> 1 ravi jälgimis- osakonnas	<input type="checkbox"/> 2 ravi intensiiv- osakonnas	<input type="checkbox"/> 3 ravi teises haiglas	<input type="checkbox"/> 4 ravi respioraatori kasutamine					
	<input type="checkbox"/> 5 elustamine	<input type="checkbox"/> 6 vere- vahetus	<input type="checkbox"/> 7 ultraviolettkiiritusravi	<input type="checkbox"/> 8 antibiootikumi- ravi					
	45. Ema haiglasse tuleku päev *				46. Ema haiglast väljakirjutamise päev *				
	aasta kuu päev	aasta kuu päev							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	47. Laps								
	<input type="checkbox"/> 1 endiselt sünnitus- järgses osakonnas	<input type="checkbox"/> 2 koju viidud	<input type="checkbox"/> 3 osakonnas	<input type="checkbox"/> 4 ravi mujal	<input type="checkbox"/> 5 ravi teises haiglas				
	aasta kuu päev tund min								
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	48. Surmapõhjus ja kaasuvad haigused *								
	kood				diagoos (trükitähitedega)				
	Põhihaigus	<input type="checkbox"/>							
	Kaasuv haigus	<input type="checkbox"/>							
	Kaasuv haigus	<input type="checkbox"/>							
	Kaasuv haigus	<input type="checkbox"/>							

\* vt. täitmise juhendit

\*\* Nabaveenivere pH määramine

rasko asfüksia 700 pH  
keskrine asfüksia 710 pH  
kerge asfüksia 720 pH  
normi korrai 730 pH



Riigi Statistikaamet  
EE0100 Tallinn, Endla 15

Eesti Meditsiinistatistika  
Büroo, tel 55 23 03  
EE0013 Tallinn, Kotka 2

(kehtis aastatel 1994–1997)

Lisa 2

## SÜNNIKAART

Kinnitatud Statistikaameti käskkirjaga nr 57, 20.12.1995

Ei kuulu avaldamisele

Kaart täidetakse nii elusalt kui surnult sündinud lapse kohta

<b>Haigla</b>	1. Haigla					2. Haigusloo number						
<b>Vanemate Isikuandmed</b>	3. Ema isikukood/sünnaeg *	saj	aasta	kuu	päev	jrk nr	4. Isa isikukood/sünnaeg *	saj	aasta	kuu	päev	jrk nr
	5. Ema (trüktähitedega) Perekonnanimi _____						6. Isa (trüktähitedega) Perekonnanimi _____					
	Eesnimi _____						Eesnimi _____					
	7. Ema elukoht (trüktähitedega) * vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____ tn/küla _____ maja _____ krt _____						8. Isa elukoht (trüktähitedega) * vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____ tn/küla _____ maja _____ krt _____					
	9. Ema rahvus (trüktähitedega) * _____						10. Isa rahvus (trüktähitedega) * _____					
	11. Ema haridus						12. Isa haridus					
	1 alg- vői vähem		klasside arv		4 keskeri- rakenduskörg- haridus		1 alg- vői vähem		klasside arv		4 keskeri- rakenduskörg- haridus	
	2 põhi-				5 haridus		2 põhi-				6 ülikooliharidus	
	3 kesk-				6 ülikooliharidus		3 kesk-				8 kodune	
13. Ema tavategevusala						14. Isa tavategevusala						
1 töötav		Amet _____				1 töötav		Amet _____				
2 töötu						2 töötu						
3 ajateenija				6 pensionär		3 ajateenija				6 pensionär		
4 kinnipeetav				7 töövõimetus		4 kinnipeetav				7 töövõimetus		
5 (üli)opilane				8 kodune		5 (üli)opilane				8 kodune		
15. Ema perekonnaseis						16. Varasemate raseduste arv						
päev kuu aasta						päev kuu aasta						
1 registreeritud abielus : sölmimise aeg _____						2 vabaabielus : algus _____						
3 vallaline						4 lahutatud						
5 lesk						6 elussünninga lõppes _____						
<b>Varasemad rasedused ja sünnitused</b>	17. Eelmise sünnituse kuupäev											
	päev kuu aasta						Sünitus lõppes					
	spont.abordiga _____						1 elussünninga 2 surnultsünninga					
	elussünninga _____ tehisabordiga _____											
surnultsünninga _____ med.näidustatud abordiga _____												
19. Mitu sünnitatud last on elus?						18. Eelmise abordi kuupäev ja liik						
						päev kuu aasta						
						spont. 1 abort tehis- 2 abort med- 3 dust						
<b>Käesoleva raseduse kulg</b>	20. Küllastused raseduse ajal *						21. Esimene naistenõuandia küllastuse kuupäev					
	neist: kokku naistearsti juurde						päev kuu aasta					
22. Suitsetamine raseduse ajal						23. Vliimase menstruatsiooni algus						
lõpetas suitsetamise						päev kuu aasta						
1 ei suitsetanud 2 raseduse 1. trimetril						näonalad päevad						
24. Sünnitushetkel raseduse suurus *												
päev kuu aasta												
25. Rasedusega kaasnevad riskitegurid ja toimingud *						26. Haiglaravi						
varasem 1 keisrilööge 2 insuliindiabeet						3 emakakaela ömblus 4 koorioni- biopsia						
lootevete uuring 5 enne 25. näd. 6 ultrahelidiagnostika enne 21. näd.						in vitro viljastamine * 8 aneemia						
27. Haiglaravi						28. Rasedusega kaasnevad riskitegurid ja toimingud *						
väre- 1 jooks 2 vereröhk						varasem 1 keisrilööge 2 insuliindiabeet						
körgenenud 3 sünnitus						3 emakakaela ömblus 4 koorioni- biopsia						
enneaegne 4 neeru- 5 haigus						in vitro viljastamine * 8 aneemia						
südame- 6 katkemine						29. Muu						
ähvardav raseduse 7 põhjus						muu						

<b>Sünnitus</b>	27. Rasedus- ja sünnituspuhused diagnoosid *										
	<input type="checkbox"/> 1 platsenta eesasetus	<input type="checkbox"/> 2 platsenta enne-aegne irdumine	<input type="checkbox"/> 3 eklampsia	<input type="checkbox"/> 4 asfüksia (pH/KTG)							
	<input type="checkbox"/> 5 tuharseis	<input type="checkbox"/> 6 gestoos	<input type="checkbox"/> 7 muud atüüpilised loote seisud								
	28. Sünnitamisviisi										
	<input type="checkbox"/> 1 loomulikut teel	<input type="checkbox"/> 2 tangid	<input type="checkbox"/> 3 vaakum	<input type="checkbox"/> 4 plaaniline keisrilöige	<input type="checkbox"/> 5 muu keisrilöige						
	29. Sünnituse valutustamine *										
	<input type="checkbox"/> 1 epiduuraal-anesteesia	<input type="checkbox"/> 2 paratservikaal-anesteesia	<input type="checkbox"/> 3 pudendaal	<input type="checkbox"/> 4 naerugaas	<input type="checkbox"/> 5 muu						
	30. Muud toimingud sünnitusel *										
	<input type="checkbox"/> 1 indutsee-1rimine	<input type="checkbox"/> 2 lootepõde avamine	<input type="checkbox"/> 3 oksü-tootsiin	<input type="checkbox"/> 4 prosta-glandiin	<input type="checkbox"/> 5 episio-perineootoomia	<input type="checkbox"/> 6 platsenta emakaõone	<input type="checkbox"/> 7 abrasioon	<input type="checkbox"/> 8 loote elektroniline jälgimine	<input type="checkbox"/> 9 vere pH *	<input type="checkbox"/> 10 teistest haiglast	
	31. Sünnituse kestus					tund	min	32. Peresünnitus			
							<input type="checkbox"/> 1 jah	<input type="checkbox"/> 2 ei			
<b>Laps sündides</b>	33. Lapse isikukood/sünniaeg *										
	saj	aasta	kuu	päev	jrk.nr.	tund	min	34. Sugu			
								<input type="checkbox"/> 1 poiss	<input type="checkbox"/> 2 tüdruk	<input type="checkbox"/> 3 ebakindel	
	35. Loodete arv										
	<input type="checkbox"/> 1 üks loode	<input type="checkbox"/> 2 kaks loodet	<input type="checkbox"/> 3 kolm või enam loodet	36. Mitmikute puhul järjekorra täht							
				<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D				
	37. Laps sündis *										
	<input type="checkbox"/> 1 elusalt	<input type="checkbox"/> 2 antenataalne loote surm	<input type="checkbox"/> 3 intranataalne loote surm	<input type="checkbox"/> 4 surnult, aeg täpsustamata							
	38. Sünnikaal, g			39. Pikkus, cm *			40. 1 minuti Apgar		41. Nabaveenivere pH **		
42. Lapse sünnikoht											
<input type="checkbox"/> 1 haiglas	<input type="checkbox"/> 2 teel haiglasse	<input type="checkbox"/> 3 haiglast väljaspool, etteplaneeritud	<input type="checkbox"/> 4 haiglast väljaspool, planeerimatu	matutit või andmed puuduuvad							
<b>Laps 7 päeva vanuseksa (või noorem kui läheb varem koju või sureb)</b>	43. Lapse diagnoosid *										
	<input type="checkbox"/> 1 sepsis	<input type="checkbox"/> 2 krambid	<input type="checkbox"/> 3 RH-immuni-satsoon	<input type="checkbox"/> 4 respirat. dispress-sündroom	<input type="checkbox"/> 5 vaarareng	<input type="checkbox"/> 6 sündni-trauma	<input type="checkbox"/> 7 muu				
	44. Toimingud *										
	<input type="checkbox"/> 1 ravi jälgimis-1 osakonnas	<input type="checkbox"/> 2 ravi intensiiv-2 osakonnas	<input type="checkbox"/> 3 ravi 5 elustamine	<input type="checkbox"/> 4 ravi 6 vahetus	<input type="checkbox"/> 5 ravi 7 ultraviolett-kiiritusravi	<input type="checkbox"/> 6 respiatori kasutamine	<input type="checkbox"/> 7 antibiootikumi-ravi				
	45. Ema haiglasse tuleku päev *					46. Ema haiglast väljakirjutamise päev *					
	päev	kuu	aasta	päev	kuu	aasta					
	47. Laps endiselt sünnitus-										
	<input type="checkbox"/> 1 järgses osakonnas	<input type="checkbox"/> 2 ravi mujal 2 koju viidud	<input type="checkbox"/> 3 osakonnas	<input type="checkbox"/> 4 ravi 5 surnud, kuupäev ja kellaajag	<input type="checkbox"/> 5 ravi	<input type="checkbox"/> 6 teises haiglas	<input type="checkbox"/> 7 kood				
		päev	kuu	aasta	tund	min					
48. Surmapõhjus											
a. Peamine lapse (loote) haigus või seisund, mis viis surmale	a. _____										
b. Teised lapse (loote) haigused või seisundid, mis viisid surmale	b. _____										
c. Peamine emapoolne haigus või seisund, mis tingis lapse (loote) surma	c. _____										
d. Teised emapoolsed haigused või seisundid, mis tingisid lapse (loote) surma	d. _____										
e. Muud kaasnevad seisundid	e. _____										

\* vt. täitmise juhendit

\*\* Nabaveenivere pH määramine

raske asfüksia

700 pH

keskmne asfüksia

710 pH

kerge asfüksia

720 pH

normi korral

730 pH

# SÜNNIKAART

Kaart täidetakse nii elusalt kui surnult sündinud lapse kohta

(kehtib alates 1998. aastast)

<b>Haigla</b>	<b>1. Haigla</b>				<b>2. Sünnitusloo number</b>																																							
<b>Vanemate isikuandmed</b>	<b>3. Ema isikukood/sünniaeg</b> saj aasta    kuu    päev    jrk nr <hr/> <hr/>				<b>4. Isa isikukood/sünniaeg</b> saj aasta    kuu    päev    jrk nr <hr/> <hr/>																																							
	<b>5. Ema (träkitähtedega)</b> Perekonnanimi _____ Eesnimi _____				<b>6. Isa (träkitähtedega)</b> Perekonnanimi _____ Eesnimi _____																																							
	<b>7. Ema elukoht (träkitähtedega)</b> vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____ tn/küla _____ maja ____ krt _____				<b>8. Isa elukoht (träkitähtedega)</b> vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____ tn/küla _____ maja ____ krt _____																																							
	<b>9. Ema rahvus (träkitähtedega)</b> _____				<b>10. Isa rahvus (träkitähtedega)</b> _____																																							
	<b>11. Ema haridus</b> <table border="1"><tr><td>1 alg- vői vähem</td><td>klasside arv</td><td>4 keskeri- rakendus-</td><td>1 alg- vői vähem</td><td>klasside arv</td><td>4 keskeri- rakendus-</td></tr><tr><td>2 põhi-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5 kõrgharidus</td><td>2 põhi-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5 kõrgharidus</td></tr><tr><td>3 kesk-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6 ülikooliharidus</td><td>3 kesk-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6 ülikooliharidus</td></tr></table>				1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-	1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus	<b>12. Isa haridus</b> <table border="1"><tr><td>1 alg- vői vähem</td><td>klasside arv</td><td>4 keskeri- rakendus-</td><td>1 alg- vői vähem</td><td>klasside arv</td><td>4 keskeri- rakendus-</td></tr><tr><td>2 põhi-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5 kõrgharidus</td><td>2 põhi-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5 kõrgharidus</td></tr><tr><td>3 kesk-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6 ülikooliharidus</td><td>3 kesk-</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6 ülikooliharidus</td></tr></table>				1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-	1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus
	1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-	1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-																																						
	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus																																						
	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus																																						
	1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-	1 alg- vői vähem	klasside arv	4 keskeri- rakendus-																																						
	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus	2 põhi-	<input type="checkbox"/>	5 kõrgharidus																																						
3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus	3 kesk-	<input type="checkbox"/>	6 ülikooliharidus																																							
<b>13. Ema tavategevusalala</b> <table border="1"><tr><td>1 töötav</td><td>Amet _____</td></tr><tr><td>2 töötu</td><td></td></tr><tr><td>3 ajateenija</td><td><input type="checkbox"/> 6 pensionär</td></tr><tr><td>4 kinnipeetav</td><td><input type="checkbox"/> 7 töövõimetus</td></tr><tr><td>5 (üli)õpilane</td><td><input type="checkbox"/> 8 kodune</td></tr></table>				1 töötav	Amet _____	2 töötu		3 ajateenija	<input type="checkbox"/> 6 pensionär	4 kinnipeetav	<input type="checkbox"/> 7 töövõimetus	5 (üli)õpilane	<input type="checkbox"/> 8 kodune	<b>14. Isa tavategevusalala</b> <table border="1"><tr><td>1 töötav</td><td>Amet _____</td></tr><tr><td>2 töötu</td><td></td></tr><tr><td>3 ajateenija</td><td><input type="checkbox"/> 6 pensionär</td></tr><tr><td>4 kinnipeetav</td><td><input type="checkbox"/> 7 töövõimetus</td></tr><tr><td>5 (üli)õpilane</td><td><input type="checkbox"/> 8 kodune</td></tr></table>				1 töötav	Amet _____	2 töötu		3 ajateenija	<input type="checkbox"/> 6 pensionär	4 kinnipeetav	<input type="checkbox"/> 7 töövõimetus	5 (üli)õpilane	<input type="checkbox"/> 8 kodune																	
1 töötav	Amet _____																																											
2 töötu																																												
3 ajateenija	<input type="checkbox"/> 6 pensionär																																											
4 kinnipeetav	<input type="checkbox"/> 7 töövõimetus																																											
5 (üli)õpilane	<input type="checkbox"/> 8 kodune																																											
1 töötav	Amet _____																																											
2 töötu																																												
3 ajateenija	<input type="checkbox"/> 6 pensionär																																											
4 kinnipeetav	<input type="checkbox"/> 7 töövõimetus																																											
5 (üli)õpilane	<input type="checkbox"/> 8 kodune																																											
<b>15. Ema perekonnaseis</b> päev    kuu    aasta <table border="1"><tr><td>1 registreeritud abielus:</td><td>2 vabaabielus:</td><td>3 vallaline</td></tr><tr><td>sõlmimise aeg</td><td><input type="checkbox"/> algus</td><td><input type="checkbox"/> 4 lahutatud</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/> 5 lesk</td></tr></table>				1 registreeritud abielus:	2 vabaabielus:	3 vallaline	sõlmimise aeg	<input type="checkbox"/> algus	<input type="checkbox"/> 4 lahutatud		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5 lesk	<b>16. Varasemate sünnituste arv</b> <input type="checkbox"/> (kui ei tea, märkida 99) Neist lõppesid: elussünniga <input type="checkbox"/> surnultssünniga <input type="checkbox"/> <b>17. Varasemate abortlööppega rasedustete arv</b> <input type="checkbox"/> (kui ei tea, märkida 99) Neist lõppesid: spontaan-abordiga <input type="checkbox"/> legaalse abordiga <input type="checkbox"/> terapeutilise abordiga <input type="checkbox"/> muu abordiga <input type="checkbox"/>																															
1 registreeritud abielus:	2 vabaabielus:	3 vallaline																																										
sõlmimise aeg	<input type="checkbox"/> algus	<input type="checkbox"/> 4 lahutatud																																										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5 lesk																																										
<b>Varasemad rasedused ja sünnitused</b>	<b>18. Eelmise sünnituse kuupäev</b> päev    kuu    aasta Sünnitus <input type="checkbox"/> 1 elussünniga lõppes <input type="checkbox"/> 2 surnultssünniga				<b>19. Mitu sünnitatud last on elus?</b> (kui ei tea, märkida 99) <input type="checkbox"/> <b>20. Mitu elusalt sündinud last on surnud</b> <b>1. elunädalal?</b> (kui ei tea, märkida 99) <input type="checkbox"/>																																							
<b>Käesolev raseduse kulg</b>	<b>21. Rasedusaegne jälgimine</b> küllastuste arv (kui ei tea, märkida 99) <table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> naistearst</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> perearst</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> ämmaemand</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>				<input type="checkbox"/> naistearst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> perearst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ämmaemand	<input type="checkbox"/>	<b>22. Raseduskestus 1. küllastusel</b> <input type="checkbox"/> täisnädalat																																	
	<input type="checkbox"/> naistearst	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/> perearst	<input type="checkbox"/>																																											
<input type="checkbox"/> ämmaemand	<input type="checkbox"/>																																											
<b>23. Suitsetamine raseduse ajal</b> lõpetas suitsetamise <table border="1"><tr><td>1 ei suitsetanud</td><td><input type="checkbox"/> 2 raseduse 1. trimestril</td><td><input type="checkbox"/> 3 suitsetas</td><td><input type="checkbox"/> 4 andmed puuduvad</td></tr></table>								1 ei suitsetanud	<input type="checkbox"/> 2 raseduse 1. trimestril	<input type="checkbox"/> 3 suitsetas	<input type="checkbox"/> 4 andmed puuduvad																																	
1 ei suitsetanud	<input type="checkbox"/> 2 raseduse 1. trimestril	<input type="checkbox"/> 3 suitsetas	<input type="checkbox"/> 4 andmed puuduvad																																									
<b>24. Rasedusaegsed toimingud</b> ultraheliuuring      lootevee uuring <table border="1"><tr><td>1 enne 21. nädalat</td><td><input type="checkbox"/> 2 enne 21. nädalat</td><td><input type="checkbox"/> 3 koorionibiopsia</td><td><input type="checkbox"/> 4 ömblus</td><td><input type="checkbox"/> 5 KTG</td></tr></table>								1 enne 21. nädalat	<input type="checkbox"/> 2 enne 21. nädalat	<input type="checkbox"/> 3 koorionibiopsia	<input type="checkbox"/> 4 ömblus	<input type="checkbox"/> 5 KTG																																
1 enne 21. nädalat	<input type="checkbox"/> 2 enne 21. nädalat	<input type="checkbox"/> 3 koorionibiopsia	<input type="checkbox"/> 4 ömblus	<input type="checkbox"/> 5 KTG																																								
<b>25. Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused</b> <table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> 1 varasem keisrilöige</td><td><input type="checkbox"/> 2 in vitro viljastamine</td><td><input type="checkbox"/> 3 ähvardav raseduse katkemine</td><td><input type="checkbox"/> 4 ähvardav enneaegne sünnitus</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 5 südamehaigus (v.a. hüperfoonias)</td><td><input type="checkbox"/> 6 hüpertooniatöbi</td><td><input type="checkbox"/> 7 neeruhaigus</td><td><input type="checkbox"/> 8 suhkurtöbi (v.a. rasedusaegne)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 9 aneemia</td><td><input type="checkbox"/> 10 preeklampsia</td><td><input type="checkbox"/> 11 eklampsia</td><td><input type="checkbox"/> 12 rasedusaegne suhkurtöbi</td></tr></table>								<input type="checkbox"/> 1 varasem keisrilöige	<input type="checkbox"/> 2 in vitro viljastamine	<input type="checkbox"/> 3 ähvardav raseduse katkemine	<input type="checkbox"/> 4 ähvardav enneaegne sünnitus	<input type="checkbox"/> 5 südamehaigus (v.a. hüperfoonias)	<input type="checkbox"/> 6 hüpertooniatöbi	<input type="checkbox"/> 7 neeruhaigus	<input type="checkbox"/> 8 suhkurtöbi (v.a. rasedusaegne)	<input type="checkbox"/> 9 aneemia	<input type="checkbox"/> 10 preeklampsia	<input type="checkbox"/> 11 eklampsia	<input type="checkbox"/> 12 rasedusaegne suhkurtöbi																									
<input type="checkbox"/> 1 varasem keisrilöige	<input type="checkbox"/> 2 in vitro viljastamine	<input type="checkbox"/> 3 ähvardav raseduse katkemine	<input type="checkbox"/> 4 ähvardav enneaegne sünnitus																																									
<input type="checkbox"/> 5 südamehaigus (v.a. hüperfoonias)	<input type="checkbox"/> 6 hüpertooniatöbi	<input type="checkbox"/> 7 neeruhaigus	<input type="checkbox"/> 8 suhkurtöbi (v.a. rasedusaegne)																																									
<input type="checkbox"/> 9 aneemia	<input type="checkbox"/> 10 preeklampsia	<input type="checkbox"/> 11 eklampsia	<input type="checkbox"/> 12 rasedusaegne suhkurtöbi																																									

Sünnitus	<b>26. Raseduskestus sünnitushetkel</b>	nädalat	päeva					
	<b>27. Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid</b>							
	<input type="checkbox"/> 1 platsenta eesasetsus	<input type="checkbox"/> 2 platsenta enne-aegne irdumine	<input type="checkbox"/> 3 asfüksia	<input type="checkbox"/> 4 verekaotus (üle 1000 ml)	<input type="checkbox"/> 5 lahkliha ruptuur (III, IV)			
	<input type="checkbox"/> 6 emaka ruptuur	<input type="checkbox"/> 7 funktsionaalselt kitsas vaagen	<input type="checkbox"/> 8 vaagna otsseis	<input type="checkbox"/> 9 muu atüüpiline loote seis	<input type="checkbox"/> 10 sepsis	<input type="checkbox"/> 11 hüster-ektoomia		
	<b>28. Sünnitamisviis</b>			vaakum-	plaaniline	muu		
	<input type="checkbox"/> 1 loomulikul teel	<input type="checkbox"/> 2 tangsünnitus	<input type="checkbox"/> 3 ekstraktsioon	<input type="checkbox"/> 4 keisrilöige	<input type="checkbox"/> 5 keisrilöige			
	<b>29. Sünnituse valutustamine</b>							
	<input type="checkbox"/> 1 narkoos	<input type="checkbox"/> 2 epiduraal/spinaalanesteesia	<input type="checkbox"/> 3 pudendaal	<input type="checkbox"/> 4 muu				
	<b>30. Muud toimingud sünnitusel</b>							
	<input type="checkbox"/> 1 indutseerimine	<input type="checkbox"/> 2 lootepõie avamine	<input type="checkbox"/> 3 stimulatsioon (medikamentootsne)	<input type="checkbox"/> 4 episio-perineotoomia				
<input type="checkbox"/> 5 platsenta manuaalne eemaldamine, revisioon	<input type="checkbox"/> 6 emakaõone abrasioon	<input type="checkbox"/> 7 loote elektrooniline jälgimine	<input type="checkbox"/> 8 lootevere pH					
<b>31. Sünnituse kestus</b>	tund min	<b>32. Väljutusperioodi kestus</b>	min	<b>33. Peresünnitus</b>				
				<input type="checkbox"/> 1 jah <input type="checkbox"/> 2 ei				
Laps sündides	<b>34. Lapse isikukood/sünniaeg</b>				<b>35. Sugu</b>			
	saj	aasta	kuu	päev	jrk nr	tund	min	<input type="checkbox"/> 1 poiss <input type="checkbox"/> 2 tüdruk <input type="checkbox"/> 3 ebakindel
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>36. Südinud laste arv</b>				<b>37. Mitmikute puhul järjekorra täht</b>			
	<input type="checkbox"/> 1 üks	<input type="checkbox"/> 2 kaks	<input type="checkbox"/> 3 kolm ja enam	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
	<b>38. Laps sündis</b>							
	<input type="checkbox"/> 1 elusalt	<input type="checkbox"/> 2 antenataalselt	<input type="checkbox"/> 3 intranataalselt	<input type="checkbox"/> 4 täpsustamata	surnult,	surnult,	surnult, aeg	
	<input type="checkbox"/> 1 nakkus	<input type="checkbox"/> 2 krambid	<input type="checkbox"/> 3 satsioon	<input type="checkbox"/> 4 distress	RH-immuni-	respiratoorne		
	<input type="checkbox"/> 5 väärarend	<input type="checkbox"/> 6 trauma	<input type="checkbox"/> 7 muu	<input type="checkbox"/> 5	vastsündinu	sünni-		
	<b>39. Sünnikaal, g</b>				<b>40. Pikkus, cm</b>	<b>41. 1 minuti Apgar</b>	<b>42. 5 minuti Apgar</b>	<b>43. Nabaveenivere pH</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>44. Lapse sünnikoht</b>								
<input type="checkbox"/> 1 haiglas	<input type="checkbox"/> 2 teel haiglasse	<input type="checkbox"/> 3 planeeritult	<input type="checkbox"/> 4 planeerimatult	haiglast väljaspool,	haiglast väljaspool,	andmed	<input type="checkbox"/> 5 puuduvad	
Laps 7 päeva vanusena (või noorem, kui läheb varem koju või sureb)	<b>45. Lapse diagnoosid</b>				vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 nakkus	<input type="checkbox"/> 2 krambid	<input type="checkbox"/> 3 satsioon	<input type="checkbox"/> 4 distress	respiratoorne			
	<input type="checkbox"/> 5 väärarend	<input type="checkbox"/> 6 trauma	<input type="checkbox"/> 7 muu	<input type="checkbox"/> 5	sünni-			
	<b>46. Toimingud</b>				vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 elustamine	<input type="checkbox"/> 2 vahetus	<input type="checkbox"/> 3 osakonnas	<input type="checkbox"/> 4 osakonnas	respiratoorne			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	sünni-			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 vere	<input type="checkbox"/> 2 ravi	<input type="checkbox"/> 3 ravi	<input type="checkbox"/> 4 ravi	respiratoorne			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	sünni-			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 ravi	<input type="checkbox"/> 2 osakonnas	<input type="checkbox"/> 3 osakonnas	<input type="checkbox"/> 4 osakonnas	respiratoorne			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	sünni-			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 ravi	<input type="checkbox"/> 2 teises haiglas	<input type="checkbox"/> 3 teises haiglas	<input type="checkbox"/> 4 teises haiglas	respiratoorne			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	sünni-			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 päev	<input type="checkbox"/> 2 kuu	<input type="checkbox"/> 3 aasta	<input type="checkbox"/> 4 tund	<input type="checkbox"/> 5 min			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8				
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 5 surnu	<input type="checkbox"/> 2 kuupäev ja kellaag	<input type="checkbox"/> 3 ravi	<input type="checkbox"/> 4 ravi	<input type="checkbox"/> 5 ravi			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 endiselt vastsündinute osakonnas	<input type="checkbox"/> 2 koju viitud	<input type="checkbox"/> 3 raval mujal osakonnas	<input type="checkbox"/> 4 raval teises haiglas	<input type="checkbox"/> 5 raval teises haiglas			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 päev	<input type="checkbox"/> 2 kuu	<input type="checkbox"/> 3 aasta	<input type="checkbox"/> 4 tund	<input type="checkbox"/> 5 min			
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9			
					vastsündinu			
	<input type="checkbox"/> 1 48. Surmapõhjus	<input type="checkbox"/> 2 kood	<input type="checkbox"/> 3 kood	<input type="checkbox"/> 4 kood	<input type="checkbox"/> 5 kood	<input type="checkbox"/> 6 kood	<input type="checkbox"/> 7 kood	
	<input type="checkbox"/> 1 a.	<input type="checkbox"/> 2 a.	<input type="checkbox"/> 3 a.	<input type="checkbox"/> 4 a.	<input type="checkbox"/> 5 a.	<input type="checkbox"/> 6 a.	<input type="checkbox"/> 7 a.	
	<input type="checkbox"/> 1 b.	<input type="checkbox"/> 2 b.	<input type="checkbox"/> 3 b.	<input type="checkbox"/> 4 b.	<input type="checkbox"/> 5 b.	<input type="checkbox"/> 6 b.	<input type="checkbox"/> 7 b.	
	<input type="checkbox"/> 1 c.	<input type="checkbox"/> 2 c.	<input type="checkbox"/> 3 c.	<input type="checkbox"/> 4 c.	<input type="checkbox"/> 5 c.	<input type="checkbox"/> 6 c.	<input type="checkbox"/> 7 c.	
	<input type="checkbox"/> 1 d.	<input type="checkbox"/> 2 d.	<input type="checkbox"/> 3 d.	<input type="checkbox"/> 4 d.	<input type="checkbox"/> 5 d.	<input type="checkbox"/> 6 d.	<input type="checkbox"/> 7 d.	
	<input type="checkbox"/> 1 e.	<input type="checkbox"/> 2 e.	<input type="checkbox"/> 3 e.	<input type="checkbox"/> 4 e.	<input type="checkbox"/> 5 e.	<input type="checkbox"/> 6 e.	<input type="checkbox"/> 7 e.	
	<b>49. Vastutav täitja</b>				kood			
	Nimi _____				Allkiri _____			
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G	

Saabus 

päev	kuu	aasta	tund	min.
------	-----	-------	------	------

Lahkus 

päev	kuu	aasta	tund	min.
------	-----	-------	------	------










Voodipäevade arv 

--	--

Üleviidud \_\_\_\_\_

## ABORDIKAART

Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

Haigla	1. Haigla	2. Kaardi number
Raseda isikuandmed	3. Isikukood/sünniacg* saj aasta kuu päev jrk.nr. 	4. Rahvus (trükitähitedega)*  
	6. Elukoht (trükitähitedega)* tänav/maja/krt/killa _____ vald/alev/linn _____ maakond _____	7. Amet (trükitähitedega)*  
	8. Haridus  <input type="checkbox"/> 1 alg ja vähem <input type="checkbox"/> 2 põhi <input type="checkbox"/> 3 kesk <input type="checkbox"/> 4 kesk-eri <input type="checkbox"/> 5 kõrgem	
	9. Perekonnaseis <input type="checkbox"/> 1 registreeritud abielus:      päev      kuu      aasta sõlmimise aeg	<input type="checkbox"/> 2 vabaabielus      kuu      aasta algus
	<input type="checkbox"/> 3 vallaline <input type="checkbox"/> 4 lahutatud <input type="checkbox"/> 5 lesk	
Varasemad rasedused ja sünnitused	10. Varasemad rasedused*  1 spont. <input type="checkbox"/> 2 tehis <input type="checkbox"/> 3 med. näid. <input type="checkbox"/> 4 krimin. <input type="checkbox"/> 5 emakaväl. ras.	11. Eelmise abordi aeg ja liik 1 spont. <input type="checkbox"/> 2 tehis <input type="checkbox"/> 3 med. n. <input type="checkbox"/> 4 krim.      kuu      aasta 
	12. Varasemad sünnitused*   kokku  neist: surnumud laste arv	13. Viimase sünnituse kuupäev päev      kuu      aasta 
Käesolev abort	14. Viimase menstruatsiooni algus päev      kuu      aasta 	15. Raseduse suurus*   nädalat
	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV:  <input type="checkbox"/> 1 OK <input type="checkbox"/> 2 ESV <input type="checkbox"/> 3 kondoom <input type="checkbox"/> 4 muu <input type="checkbox"/> 5 ei kasuta <input type="checkbox"/> 6 pole andmeid	
	17. Abordi teostamise aeg päev      kuu      aasta      tund      minut 	18. Abordi liik <input type="checkbox"/> 1 spont. <input type="checkbox"/> 2 tehis <input type="checkbox"/> 3 med. näid. <input type="checkbox"/> 4 krimin. <input type="checkbox"/> 5 missed
	19. Abordi meetod  <input type="checkbox"/> 1 mini <input type="checkbox"/> 2 dilat. + vaakum <input type="checkbox"/> 3 dilat. + kürett <input type="checkbox"/> 4 prostagl. <input type="checkbox"/> 5 medikam. <input type="checkbox"/> 6 väike keisrilöige <input type="checkbox"/> 7 muu	
	20. Valutustamine  <input type="checkbox"/> 1 lokaalne <input type="checkbox"/> 2 narkoos <input type="checkbox"/> 3 muu	
	21. Med. abordi näidustus  diagnoos	 kood
	22. Abordi tüsistused (24 t jooksul) <input type="checkbox"/> 1 ei <input type="checkbox"/> 2 verejooks <input type="checkbox"/> 3 emaka perforatsioon <input type="checkbox"/> 4 retensioon <input type="checkbox"/> 5 hematomeetra <input type="checkbox"/> 6 emakakaela vigastus <input type="checkbox"/> 7 muu	
	23. Raviarst  Nimi _____   A         Allkiri _____	



Saabus  päev  kuu  aasta  tund  min. Lähkus  päev  kuu  aasta  tund  min. Voodipäevade arv

Üle viitud

**ABORDIKAART**Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

ABK-2

<b>ASUTUS</b>	1. Tervishoiusatus						2. Kaardi number					
<b>RASEDA ISIKU- ANDMED</b>	3. Isikukood/sünniaeg saj. aasta <input type="text"/> kuu <input type="text"/> päev <input type="text"/> jrk. nr. <input type="text"/>						4. Rahvus (trükitähtedega)					
	6. Elukoht (trükitähtedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____						7. Tavategevusala <input type="checkbox"/> 1 töötav Amet _____ <input type="checkbox"/> 2 töötu _____ <input type="checkbox"/> 3 ajateenija <input type="checkbox"/> 6 pensionär _____ <input type="checkbox"/> 4 kinnipeetav <input type="checkbox"/> 7 töövõimetus _____ <input type="checkbox"/> 5 (üli)õpilane <input type="checkbox"/> 8 kodune _____					
	8. Haridus <input type="checkbox"/> 1 alg ja vähem <input type="checkbox"/> 2 põhi <input type="checkbox"/> 3 kesk <input type="checkbox"/> 4 keskeri- <input type="checkbox"/> 5 rakendus- <input type="checkbox"/> 6 ülikooli- <input type="checkbox"/> haridus											
	9. Perekonnaseis <input type="checkbox"/> 1 registreeritud abielus: <input type="text"/> päev <input type="text"/> kuu <input type="text"/> aasta sölmimise aeg <input type="text"/>						<input type="checkbox"/> 2 vabaabielus <input type="text"/> kuu <input type="text"/> aasta algus <input type="text"/>					
	<input type="checkbox"/> 3 vallaline <input type="checkbox"/> 4 lahutatud <input type="checkbox"/> 5 lesk											
<b>VARASEMAD RASEDUSED JA SÜNNITUSED</b>	10. Varasemate sünnituste arv <input type="text"/> Neist lõppesid (ei tea - 99) elus- <input type="text"/> sumult- <input type="text"/> sünninga <input type="text"/> sünninga <input type="text"/>						11. Varasemate abortlõppega raseduste arv <input type="text"/> (kui ei tea, märkida - 99) Neist lõppesid: spont. <input type="text"/> legaalne <input type="text"/> terapeutil. <input type="text"/> emakaválise <input type="text"/> abordiga <input type="text"/> abordiga <input type="text"/> abordiga <input type="text"/> rasedusega <input type="text"/> muu <input type="text"/> abordiga <input type="text"/>					
	12. Eelmise sünnituse kuupäev <input type="text"/> päev <input type="text"/> kuu <input type="text"/> aasta						13. Eelmise abordi aeg ja liik <input type="text"/> kuu <input type="text"/> aasta <input type="checkbox"/> 1 spont. <input type="checkbox"/> 2 legaalne <input type="checkbox"/> 3 terapeutil. <input type="checkbox"/> 4 muu abort <input type="checkbox"/> abort <input type="checkbox"/> abort <input type="checkbox"/> abort					
<b>KÄESOLEV ABORT</b>	14. Viimase menstruatsiooni algus <input type="text"/> päev <input type="text"/> kuu <input type="text"/> aasta						15. Raseduskestus <input type="text"/> nädalat					
	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV <input type="checkbox"/> 1 OK <input type="checkbox"/> 2 ESV <input type="checkbox"/> 3 kondoom <input type="checkbox"/> 4 muu <input type="checkbox"/> 5 ei kasuta <input type="checkbox"/> 6 pole andmeid											
	17. Abordi teostamise aeg <input type="text"/> päev <input type="text"/> kuu <input type="text"/> aasta <input type="text"/> tund <input type="text"/> minut						18. Abordi liik <input type="checkbox"/> 1 spont. <input type="checkbox"/> 2 legaalne <input type="checkbox"/> 3 mini <input type="checkbox"/> 4 terapeutiline <input type="checkbox"/> 5 kriminaalne <input type="checkbox"/> 6 muu					
	19. Abordi meetod <input type="checkbox"/> 1 vaakum- <input type="checkbox"/> 2 küretaaž <input type="checkbox"/> 3 medikament. <input type="checkbox"/> 4 anti- aspiratsioon <input type="checkbox"/> induktsioon <input type="checkbox"/> progesteroon <input type="checkbox"/> 5 väike keisrilõige <input type="checkbox"/> 6 muu											
	20. Valutustamine <input type="checkbox"/> 1 lokaalne <input type="checkbox"/> 2 narkoos <input type="checkbox"/> 3 muu											
	21. Terapeutilise abordi näidustus diagoos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kood											
	22. Abordi tüsistused (24 t jooksul) <input type="checkbox"/> 1 ei <input type="checkbox"/> 2 verejooks <input type="checkbox"/> 3 emaka perforatsioon <input type="checkbox"/> 4 retentsioon <input type="checkbox"/> 5 hematomeetra <input type="checkbox"/> 6 emakakaela vigastus <input type="checkbox"/> 7 muu											
	23. Raviarst Nimi _____   A         Allkiri _____											



A horizontal timeline with vertical tick marks. The labels below the timeline are: Lahkus, päev, kuu, aasta, tund, and min.

## Voodipäevade arv

Üle viidud

Kinnitatud sotsiaalministri  
19 08 1999 määrusega nr 56

## ABORDIKAART

## Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

ABK-2

<b>ASUTUS</b>	<b>1. Tervishoiuasutus</b>	<b>2. Kaardi number</b>	
<b>RASEDA ISIKU- ANDMED</b>	<b>3. Isikukood/sünnyaeg</b> saj. aasta    kuu    päev	<b>4. Rahvus (trükitähtedega)</b>	
	<b>6. Elukoht (trükitähtedega)</b> vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____	<b>7. Tavategevusala</b> <input type="checkbox"/> 1 töötav Amet _____ <input type="checkbox"/> 2 töötu <input type="checkbox"/> 3 ajateenija <input type="checkbox"/> 6 pensionär <input type="checkbox"/> 4 kinnipeetav <input type="checkbox"/> 7 töövõimetus <input type="checkbox"/> 5 (üli)õpilane <input type="checkbox"/> 8 kodune	
<b>8. Haridus</b>	<input type="checkbox"/> 1 alg ja vähem <input type="checkbox"/> 2 põhi <input type="checkbox"/> 3 kesk <input type="checkbox"/> 4 keskeriharidus <input type="checkbox"/> 5 rakenduskõrgharidus <input type="checkbox"/> 6 ülikooliharidus		
<b>9. Perekonnaseis</b>	<input type="checkbox"/> 1 regiseeritud abielus: <input type="checkbox"/> päev <input type="checkbox"/> kuu <input type="checkbox"/> aasta sõlmimise aeg _____  <input type="checkbox"/> 2 vabaabielus <input type="checkbox"/> kuu <input type="checkbox"/> aasta algus _____  <input type="checkbox"/> 3 vallaline <input type="checkbox"/> 4 lahutatud <input type="checkbox"/> 5 lesk		
<b>VARASEMAD RASEDUSED JA SÜNNITUSED</b>	<b>10. Varasemate sünnituste arv</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Neist lõppesid (ei tea - 99) elus- <input type="checkbox"/> surmalt- <input type="checkbox"/> sünninga <input type="checkbox"/> sünninga <input type="checkbox"/>	<b>11. Varasemate abortlõppega raseduste arv</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (kui ei tea, märkida -99) Neist lõppesid: spont. <input type="checkbox"/> legaalne <input type="checkbox"/> terapeutil. <input type="checkbox"/> emakaválise <input type="checkbox"/> muu <input type="checkbox"/> abordiga <input type="checkbox"/> abordiga <input type="checkbox"/> abordiga <input type="checkbox"/> rasedusega <input type="checkbox"/> abordiga <input type="checkbox"/>	
	<b>12. Eelmise sünnituse kuupäev</b> päev <input type="checkbox"/> kuu <input type="checkbox"/> aasta <input type="checkbox"/>	<b>13. Eelmise abordi aeg ja liik</b> kuu <input type="checkbox"/> aasta <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 spont. <input type="checkbox"/> abort <input type="checkbox"/> 2 legaalne <input type="checkbox"/> 3 terapeutil. <input type="checkbox"/> 4 muu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> abort <input type="checkbox"/>	
<b>KÄESOLEV ABORT</b>	<b>14. Viimase menstruatsiooni algus</b> päev <input type="checkbox"/> kuu <input type="checkbox"/> aasta <input type="checkbox"/>	<b>15. Raseduskestus</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nädalat	
	<b>16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV</b>		
	<input type="checkbox"/> 1 OK <input type="checkbox"/> 2 ESV <input type="checkbox"/> 3 kondoom <input type="checkbox"/> 4 muu <input type="checkbox"/> 5 ei kasuta <input type="checkbox"/> 6 pole andmeid		
	<b>17. Abordi teostamise aeg</b> päev <input type="checkbox"/> kuu <input type="checkbox"/> aasta <input type="checkbox"/> tund <input type="checkbox"/> minut <input type="checkbox"/>	<b>18. Abordi liik</b> <input type="checkbox"/> 1 spont. <input type="checkbox"/> 2 legaalne <input type="checkbox"/> 3 mini  <input type="checkbox"/> 4 terapeutiline <input type="checkbox"/> 5 kriminaalne <input type="checkbox"/> 6 muu	
	<b>19. Abordi meetod</b> <input type="checkbox"/> 1 vaakum- aspiratsioon <input type="checkbox"/> 2 küretaaž <input type="checkbox"/> 3 medikament. <input type="checkbox"/> 4 anti- progesteroon <input type="checkbox"/> 5 väike keisrilöige <input type="checkbox"/> 6 muu		
	<b>20. Valutustamine</b>	<input type="checkbox"/> 1 lokaalne <input type="checkbox"/> 2 narkoos <input type="checkbox"/> 3 muu	
	<b>21. Terapeutilise abordi näidustus</b> diagoos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kood	
	<b>22. Abordi tüsistused (24 t jooksul)</b> <input type="checkbox"/> 4 retentsioon	<input type="checkbox"/> 1 ei <input type="checkbox"/> 2 verejooks <input type="checkbox"/> 3 emaka perforatsioon  <input type="checkbox"/> 5 hematomeetra <input type="checkbox"/> 6 emakakaela vigastus <input type="checkbox"/> 7 muu	
	<b>23. Raviarst</b> Nimi _____	A         Allkiri _____	



Saabus	päev   kuu   aasta   tund   min	Lahkus	päev   kuu   aasta   tund   min	Voodipäevade arv
--------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Üle viitud \_\_\_\_\_ Kinnitatud sotsiaalministri 19.12.2001 määärusega nr 136

**ABORDIKAART**Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

ABK-2

ASUTUS	1. Tervishoiuasutus					2. Kaardi number					
RASEDA ISIKU- ANDMED	3. Isikukood/sünniaeg saj aasta kuu päev 					4. Rahvus (trükitähitedega)					
	XXXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXXXX					
	6. Elukoht (trükitähitedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____					7. Tavategevusalala <input type="checkbox"/> 1 töötav <input type="checkbox"/> 2 töötu <input type="checkbox"/> 3 ajateenija <input type="checkbox"/> 6 pensionär <input type="checkbox"/> 4 kinnipeetav <input type="checkbox"/> 7 töövõimetus <input type="checkbox"/> 5 (üli)õpilane <input type="checkbox"/> 8 kodune					
	8. Haridus <input type="checkbox"/> 1 alg- ja vähem <input type="checkbox"/> 2 põhi- <input type="checkbox"/> 3 kesk- <input type="checkbox"/> 4 keskeriharidus <input type="checkbox"/> 5 rakenduskõrgharidus <input type="checkbox"/> 6 ülikooliharidus										
	9. Perekonnaseis <input type="checkbox"/> 1 registreeritud abielus: <span style="float: right;">päev   kuu   aasta</span> sõlmimise aeg           <input type="checkbox"/> 2 vabaabielus: <span style="float: right;">kuu   aasta</span> algus           <input type="checkbox"/> 3 vallaline <input type="checkbox"/> 4 lahutatud <input type="checkbox"/> 5 lesk										
	VARASEMAD RASEDUSED JA SÜNNITUSED	10. Varasemate sünnituste arv           Neist lõppesid (ei tea - 99) elus- <span style="float: right;">päev   kuu   aasta</span> sünniga                surnult					11. Varasemate abortlõppega raseduste arv         (kui ei tea, märkida - 99) Neist lõppesid: spont. <span style="float: right;">kuu   aasta</span> abortiga                legaalne                terapeutil.                emakaväliste           rasedusega                abordiga				
		12. Eelmise sünnituse kuupäev päev   kuu   aasta					13. Eelmise abordi aeg ja liik kuu   aasta <input type="checkbox"/> 1 spont. abort <input type="checkbox"/> 2 legaalne abort <input type="checkbox"/> 3 terapeutil. abort <input type="checkbox"/> 4 muu abort				
		14. Viimase menstruatsiooni algus päev   kuu   aasta					15. Raseduskestus       nädalat				
	KÄESOLEV ABORT	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV <input type="checkbox"/> 1 OK <input type="checkbox"/> 2 ESV <input type="checkbox"/> 3 kondoom <input type="checkbox"/> 4 muu <input type="checkbox"/> 5 ei kasuta <input type="checkbox"/> 6 pole andmeid									
17. Abordi teostamise aeg päev   kuu   aasta   tund   minut					18. Abordi liik <input type="checkbox"/> 1 spont. <input type="checkbox"/> 2 legaalne <input type="checkbox"/> 3 mini <input type="checkbox"/> 4 terapeutiline <input type="checkbox"/> 5 kriminaalne <input type="checkbox"/> 6 muu						
19. Abordi meetod <input type="checkbox"/> 1 vaakum- <input type="checkbox"/> 2 küretaaž <input type="checkbox"/> 3 medikament. <input type="checkbox"/> 4 anti- aspiratsioon <input type="checkbox"/> 2 küretaaž <input type="checkbox"/> 3 induktsioon <input type="checkbox"/> 4 progesteroon <input type="checkbox"/> 5 väike keisrilõige <input type="checkbox"/> 6 muu											
20. Valutustamine <input type="checkbox"/> 1 lokaalne <input type="checkbox"/> 2 narkoos <input type="checkbox"/> 3 muu											
21. Terapeutilise abordi näidustus diagoos											
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">kood</span>											
22. Abordi tüsistused (24 t jooksul) <input type="checkbox"/> 1 ei <input type="checkbox"/> 2 verejooks <input type="checkbox"/> 3 emaka perforatsioon <input type="checkbox"/> 4 retentsioon <input type="checkbox"/> 5 hematomeetra <input type="checkbox"/> 6 emakakaela vigastus <input type="checkbox"/> 7 muu											
23. Raviarst Nimi _____   A         Allkiri _____											





Eesti Meditsiiniline Sünniregister asutati 1991. aastal eesmärgiga mõõta sündimust Eesti Vabariigis. Andmete esitajateks registrisse on kõik Eesti Vabariigis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused. Register sisaldab andmeid alates 1. jaanuarist 1992.

Raseduskatkestusandmekogu (EAR – varasem nimetus Eesti Abordregister) asutati 1994. aastal eesmärgiga koguda pidevalt ja süstemaatiliselt informatsiooni Eesti tervishoiuasutustes teostatud abortide kohta. Andmekogule esitavad andmeid kõik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused (k.a eraarstid). Eesti abordistatistika põhineb EARi andmetel alates 1996. aastast.