

Mitte müüdav.

Eesti Omavalitsuste Kinnitus-Selts

„OMA“.

Hoone hindamine.

1927. a.

3
2


692

185.

Mitte müüdav.

Eesti Omavalitsuste Kinnitus-Selts
„OMA“.

Hooneete hindamine



sf. 9983

692.3

Rat. 4
1. II 56

Hoonete hindamine mahu järele.

A. Meelespidamiseks.

1. **Lühendused.** Üksikud mõõdud märgitakse alati: süld=°, jalг=', toll=", kilomeeter = klm, meeter = m; ruut-süld = rs, ruutjalг = rj, ruuttoll = rt; kantsüld = ks, kantjalг = kj, kanttoll = kt. (Kõik lühenduse märgid järelpunktita).
2. **Üksiku hoone suuruse ülesmärkimise juures** klrjutatakse harilikult eksituste ärahoidmiseks, kui on näiteks hoone pikkus $6^{\circ}3'$, tema laius $4^{\circ}6'$ ja tema kõrgus $12'6''$, hoone mõõdud nõnda: $6^{\circ}3' \times 4^{\circ}6' \times 12'6''$ aga mitte $6^{\circ}3' \times 4^{\circ}6' \times 12'6''$, kus juures peab tähele panema, et esiteks pikkus, siis laius ja kõige viimati kõrgus ülesmärkida tuleb.
3. **Arvud järelpunktita**, nagu 1, 2, 3 jne. loetakse: üks, kaks, kolm jne. aga
4. **Arvud järelpunktiga**, nagu 1., 2., 3. jne. loetakse esimene, teine, kolmas jne ehk esiteks, teiseks, koimandaks jne. esimeselt, teiselt, kolmandalt jne.
5. **Ümmarguseks tehtud summadele kirjutatakse märk ~ ette.**
6. **Vundamendi ja aluskorra (sokeli) vahel tuleb vahet pidada.** Vundament on alati maa alla ehitatud, kuna aluskord (sokel) kivist (lubja ehk muu seguga) ehk betoonist (tsemendist) vundamendi peale on ehitatud ja kuni pealeehitatud seinani ulatub.

B. Tabelite (1—40) selgituseks.

1. **Tabelid on tähestiku järele korraldatud.** Näiteks: (a) aitade järele tulevad (e) elumajad, siis (k) keldriruumid, siis (k) küünid jne.
2. **Lahtrites 1. ja 2. on „ehitusviisi“ all näidatud.** kuidas hoone võiks ehitatud olla. Ei vasta need ehitusviisid

hinnatavale hoonele, siis tuleb vaadata, kas nad mõnes lähemas tabelis sellele paremini vastavad.

On näiteks kivilaut hinnata ja 25. tabeli järele on puulaut kätte juhtunud, siis tuleb edasi otsida ja 26. tabeli „Pöllu- ehk paekivilaudad ja tallid“ järele hinnata.

3. **Lahtris 3.** on „seisukord“ all märgitud: uus, 25 a. vana ja 50 a. vana (a. = aastat) ja
4. **Lahtris 4.** on „asukoht“ all märgitud: M, L ja T (M = maal, L = linnas ja suuremas alevis ja T = Tartus ja Tallinnas).
5. **Lahtrites 5.—10.** on vastava hoone kantsülla hinnad M, L ja T: uue, 25. aastase ja 50. aastase hoonele üles-tähendatud.

D. Tähelepanemiseks.

Hoone hind 25. aasta pärast vastab hinnale mida näitab tabel, siis kui katus täiesti lagunenud ja seinad ning muud osad tublisti kannatanud on. On aga katus uuen-datud ja hoone hoolsasti korras peetud, siis võib, muidugi mõista, hoonet kõrgemalt hinnata. Sedasama tuleb 50. aastase hoone juures tähele panna.

Uuemad ehk vanemad hooned, tulevad nende vana-duse järele vastavalt kõrgemalt ehk madalamalt hinnata.

On näiteks maal 10 aastat vana kiviait (ilma salvedeta) 40 ks suuruses hinnata, siis on tabel 1. järele:

Uuelt tema ks väärthus	6000 mk.
25 a. vanuselt	4500 "
25 a. jooksul väärthus kaotus	1500 mk.
1 a. " " " "	$1500 : 25 = 60$ mk.
10 a. " " " "	$10 \times 60 = 600$ mk.

järjelikult tema töeline kantsülla väärthus 10 a. vanuselt
 $6000 - 600 = 5400$ mk. ja

terve kiviaida väärthus 40 ks suuruses

$$40 \times 5400 = 216000 \text{ mk.}$$

On seesama kiviait 35 a. vana, siis leiame tabelist tema kantsülla väärthus

25 a. vanuselt	4500 mk.
50 a. vanuselt	2400 "
25 a. jooksul väärthus kaotus	2100 mk.
1 a. " " " "	$2100 : 25 = 84$ mk.
35 - 25 = 10 a. jooksul . . .	$10 \times 84 = 840$ mk.

järjelikult tema tõeline ks värtus 35 a. vanuselt

$$4500 - 840 = 3660 \text{ mk.}$$

ja terve kiviaida värtus 35 a. vanaduse juures

$$40 \times 3660 = 146\,400 \text{ mk.}$$

Vähem otstarbekohased puu- ja telliskivihooned tulevad poole hinnaga oma vanadusele vastavast värtusest arvestada.

Hoapis otstarbeta puu- ja telliskivihooned tulevad veerand hinnaga oma vanadusele vastavast värtusest arvestada.

Vähem otstarbekohased pölli- ja paekivi- ehk savihooned, tulevad veerand hinnaga vanadusele vastavast värtusest arvestada.

Hoapis otstarbeta pölli- ja paekivi- ehk savihooned, tulevad $(1/8)$ kaheksandiku hinnaga vanadusele vastavast värtusest arvestada.

Õige viletate tulepuu alla käivate, aga otstarbekohaste hoonete hinnaks võetakse üks kahekümnendik $(1/20)$ uue hoone värtusest.

E. Hoone mahu väljaarvamine.

Kui $M = \text{hoone maht kantsüldades}$,

$p = \text{hoone pikkus süldades}$,

$l = \text{hoone laius süldades}$,

$k = \text{hoone kõrgus süldades}$,

$m = k + 0,25 = \text{tabelist (41) võetav arv süldades}$,

siis on $M = plm = \text{pikkus} \times \text{laius} \times \text{tabelist (41) võetav arv}$.

On näiteks katusealusega (pööninguta) hoonekere suurus

$$\text{plk} = 10 \times 5 \times 10', \text{ siis}$$

on selle maht ühes katusealusega

$$M = plm = 10 \times 5 \times 1,68 = 84 \text{ ks.}$$

F. Hoone hinna väljaarvamine.

On nüüd viimati nimetatud hoone ehitusviis niisugune, nagu tabel 7. näitab, s. o. uus, vooderdamata, krohvimata ja värvimata puuelumaja, siis on tema hind H selle tabeli järele

$$H = M \cdot h \quad \left\{ \begin{array}{l} M = 84 \times 7800 \sim 655\,000 \text{ mk.} \\ L = 84 \times 8700 \sim 730\,000 \text{ mk.} \\ T = 84 \times 9800 \sim 823\,000 \text{ mk.} \end{array} \right.$$

kus $h = \text{tabelist (7) võetud kantsülla hind}$ mrk. tähendab.

G. Hoone mõõtmise viis.

Hoone pikkuse, laiuse ja kõrguse mõõtudeks, samuti ka keldriruumide mõõtudeks võetakse välismõõdud. Hoone kõrguseks võetakse seinte kõrgus aluskorrast (sokelist) peale.

Kui kõrgus mõõdetud hoone sees põrandast laeni, siis lisatakse lae ja põranda arvel saadud kõrgusele 1 jalg juurde.

H. Kõrgema kui 2' kõrge aluskorra hind.

Kus aluskord allpool põrandat üle 2' kõrge on tuleb lisamaht tabelist 18. võetava kantsülla hinnaga kasvatada ja leitud hind hoonele juurde arvata.

On näiteks hoonealuse pind 10×5 rs. ja aluskord 5' kõrge, siis on tema lisakõrgus $5' - 2' = 3'$ ehk $0,43^\circ$ ja tema lisamaht

$$M_1 = 10 \times 5 \times 0,43 = 21,5 \text{ ks.}$$

Hindamise tabelite nimestik.

Tabel

Aidad, kivist	1
" tahumata palkidest	2
" tahutud palkidest	3
Elumajad, 1. kordsed betoonist	4
" 2. kordsed betoonist	5
" 3. kordsed betoonist	6
" 1. kordsed puust	7
" 2. kordsed puust	8
" 1. kordsed puu suvemajad	9
" 2. kordsed puu suvemajad	10
" 1. kordsed savist	11
" 2. kordsed savist	12
" 1. kordsed telliskivist	13
" 2. kordsed telliskivist	14
" 3. kordsed telliskivist	15
" 4. kordsed telliskivist	16
Keldriruumid, elumaja alused, betoonist	17
" elumaja alused, kivist	18
Küünid, kivipostidega	19
" tahumata palkidest	20
" puupostidega kuivatisküünid	21
" vahverk, pinnalaua voodriga	22
Küünid, vahverk, telliskivi voodriga	23
" voodrilaua voodriga	24
Laudad, puust	25
Laudad, pölli- ehk paekivist	26
Laudad, savist	27
Palkonid, 1. kordsed külmad, klaasakendega juurde-ehitusena	28

Palkonid, 2. kordsed jne. nagu	28	29
Palkonid, 3. kordsed jne. nagu	28	30
Saunad, 1. kordsed, puust	31
" 1. kordsed, telliskivist	32
" 2. kordsed, telliskivist	33
" 3. kordsed, telliskivist	34
Tallid, puust	25
" põllu- ehk paekivist	26
" savist	27
Trepikojad, 2. kordsed, puust, juurdeehitusena	35
" 3. kordsed, puust, juurdeehitusena	36
Vabrikuhooned	37
Võõruksed, 1. kordsed, juurdeehitusena	38
Ärklitoad, soojad, palk seintega	39
" soojad, laud seintega	40

Aidad, kivist.

I.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades								
			Kantsülla vääritus markades								
			-100		100-200		200-300		300-400		400-500
Papp, sindli ehk laastukatusega			M	6000	5400	4800	4200	3600			
			L	7900	7100	6300	5500	4700			
			T	9100	8200	7300	6400	5600			
Aluskord — madal kivist. Seinad — pölli- ehk pae- kivist.	25 a.vana	Uus	M	4500	4000	3600	3100	2700			
			L	5900	5300	4700	4100	3500			
			T	6800	6100	5500	4800	4200			
			M	2400	2100	1800	1600	1400			
			L	3100	2800	2500	2200	1900			
			T	3600	3300	3000	2600	2200			
			M	6600	6000	5300	4600	4000			
			L	8600	7700	6900	6000	5100			
			T	9900	8900	8000	7000	6100			
			M	5000	4500	4000	3500	3000			
			L	6400	5800	5100	4500	3900			
			T	7400	6700	6000	5300	4600			
Nii kui üleval, aga salvededega.	50 a.vana	Uus	M	2600	2400	2100	1800	1600			
			L	3400	3100	2700	2400	2000			
			T	4000	3600	3200	2800	2400			

Aidad, tahumata palkidest.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades				
				—100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-700				
				Kantsülla väärthus markades				
Papp, sindli ehk laastukatusega	Aluskord — lahtised seina- aluse kivid.	Uus	M	4000	3700	3400	3100	2800
			L	4500	4200	3800	3500	3100
			T	5300	4800	4300	3900	3400
		25.a.vana	M	2200	2000	1900	1700	1500
			L	2500	2300	2100	1900	1700
	Seinad — tahumata pal- kidest.	50.a.vana	M	1200	1100	1000	900	850
			L	1400	1300	1200	1000	900
			T	1600	1400	1300	1200	1000
		25.a.vana	M	4300	4000	3700	3400	3100
			L	4900	4500	4100	3700	3300
Nii kui üleval, aga salvedega.	Uus	T	5700	5200	4700	4200	3700	
		M	2400	2200	2000	1900	1700	
		L	2700	2500	2200	2000	1800	
		T	3200	2900	2600	2300	2000	
		M	1300	1200	1100	1000	900	
	50.a.vana	L	1500	1400	1300	1100	1000	
		T	1700	1600	1400	1300	1100	
		M						
		L						
		T						

Aidad, tahutud palkidest.

3.

Ehitusviis		Seisukord	Hoone suurus kantsüldades							
			Kantsülla väärthus markades							
Papp, sindli ehk laastukatusega	Aluskord — madal, kivist. Seinad — tahutud palkidest.	Uus	M	4500	4200	3900	3500	3200		
			L	5500	5000	4600	4200	3800		
			T	6400	5900	5400	4900	4400		
		50 a.vana	M	2500	2300	2100	2000	1800		
			L	3000	2800	2600	2300	2100		
			T	3500	3200	3000	2700	2400		
	Nii kui üleval, aga salvedega.	Uus	M	1600	1500	1400	1200	1100		
			L	1900	1800	1600	1500	1300		
			T	2200	2100	1900	1700	1500		
		25 a.vana	M	4900	4500	4200	3800	3500		
			L	5800	5400	4900	4500	4100		
			T	6800	6300	5800	5200	4700		
	50 a.vana	Uus	M	2700	2500	2300	2100	1900		
			L	3200	3000	2700	2500	2200		
			T	3800	3500	3200	2900	2600		
		50 a.vana	M	1700	1600	1500	1300	1200		
			L	2000	1900	1700	1600	1400		
			T	2400	2200	2000	1800	1600		

Elumajad, 1. kordsed betoonist.

Ehitusviis	Seisukord	Hoone suurus kantsüldades						
		Asukoht	—100		200-300		300-400	
			100-200	200-300	300-400	400-500	500-700	
		Kantsülla vääratus markades						
Aluskord — madal betoonist. Seinad — betoon õõnes-kividest, väljast krohvimata, seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	8600	8200	7800	7400	7100	6700
		L	9800	9300	8900	8400	8000	7500
		T	10900	10400	9800	9300	8800	8300
	25 a.vana	M	7300	7000	6600	6300	6000	5700
		L	8300	7900	7600	7200	6800	6400
		T	9200	8800	8400	8000	7500	7100
	50 a.vana	M	6400	6100	5900	5600	5300	5000
		L	7400	7000	6700	6300	6000	5600
		T	8200	7800	7400	7000	6600	6200
Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud. Kõik värvitud.	Uus	M	10600	10000	9400	8700	8100	7400
		L	12200	11400	10600	9900	9100	8300
		T	13400	12600	11700	10900	10000	9100
	25 a.vana	M	9000	8500	8000	7400	6900	6300
		L	10300	9700	9100	8400	7700	7100
		T	11400	10700	10000	9200	8500	7800
	50 a.vana	M	8000	7500	7000	6500	6100	5600
		L	9200	8600	8000	7400	6800	6200
		T	10100	9400	8800	8200	7500	6900

Ehitusviis		Seisukord	Hoone suurus kantsüldades										
			Asukoht	—100		100-200		200-300		300-400		400-500	
				Kantsülla	väärtus	markades							
Kivi, papp, sindli ehk laastukatusega	Aluskord — madal, betoonist. Seinad — betoon-õones-kividest, väljast krohvimata, seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	8200	7800	7400	7000	6700	6400				
			L	9300	8800	8300	7900	7500	7100				
			T	10400	9900	9400	8900	8400	7900				
		25 a.vana	M	6900	6600	6300	6000	5700	5400				
			L	7900	7500	7100	6700	6400	6100				
			T	8700	8300	7900	7500	7100	6700				
		50 a.vana	M	6100	5800	5500	5200	4900	4700				
			L	7000	6600	6200	5900	5600	5300				
			T	7800	7400	7000	6600	6200	5900				
		Uus	M	10100	9400	8800	8200	7600	7000				
Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud. Kõik värvitud.			L	11600	10800	10000	9300	8600	7900				
			T	12700	11800	11000	10200	9400	8600				
		25 a.vana	M	8600	8000	7500	7000	6500	6000				
			L	9800	9100	8500	7900	7300	6700				
			T	10700	10000	9300	8600	8000	7400				
		50 a.vana	M	7600	7100	6600	6100	5700	5300				
			L	8800	8200	7600	7000	6400	5900				
			T	9600	9000	8400	7800	7200	6600				
		Uus	M	—	—	—	—	—	—				
			L	—	—	—	—	—	—				
			T	—	—	—	—	—	—				
		25 a.vana	M	—	—	—	—	—	—				
			L	—	—	—	—	—	—				
			T	—	—	—	—	—	—				
		50 a.vana	M	—	—	—	—	—	—				
			L	—	—	—	—	—	—				
			T	—	—	—	—	—	—				

6.

Elumajad, 3. kordsed betoonist.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
				—100		100-200	200-300	300-400	400-500
				Kantsülla väärthus markades					
Kivi, papp ehk plekk-katusega	Aluskord — madal, betoonist. Seinad — betoon õenes-kividest, väljast krohvimata, seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	7800	7400	7000	6700	6400	6100
			L	8800	8400	8000	7600	7200	6800
			T	9900	9400	8900	8400	7900	7500
	Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud. Kõik värvitud.	25 a.vana	M	6600	6300	6000	5700	5400	5200
			L	7500	7100	6700	6400	6100	5800
			T	8300	7900	7500	7100	6700	6400
		50 a.vana	M	5800	5500	5200	4900	4700	4500
			L	6700	6300	6000	5700	5400	5100
			T	7400	7000	6600	6200	5900	5600
		Uus	M	9600	9000	8400	7800	7200	6700
			L	11000	10300	9600	8900	8200	7500
			T	12100	11300	10500	9700	8900	8200
		25 a.vana	M	8200	7700	7200	6700	6200	5700
			L	9300	8700	8100	7500	6900	6400
			T	10200	9500	8800	8200	7600	7000
		50 a.vana	M	7200	6700	6200	5800	5400	5000
			L	8400	7800	7200	6600	6100	5600
			T	9100	8500	7900	7300	6800	6300

Elumajad, 1. kordsed puust.

7.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			—100		100-200		200-300	
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700
Papp, sindli- ehk laastukatusega.	Uus	M	7800	7500	7200	6900	6600	
		L	8700	8300	7900	7600	7300	
		T	9800	9400	9000	8600	8300	
Aluskord — madal kivist.	25 a.vana	M	4300	4100	3900	3700	3600	
Seinad — tahanud palkidest, krohvimata, vooderdamata ja värvimata.		L	4800	4600	4400	4200	4000	
		T	5400	5200	5000	4800	4600	
Nii kui üleval, aga seest krohvitud, vooderdatud ja värvitud.	50 a.vana	M	2400	2300	2200	2100	2000	
		L	2600	2500	2400	2300	2200	
		T	3000	2800	2700	2600	2500	
	25 a.vana	M	9900	9500	9100	8700	8300	
		L	11300	10700	10200	9700	9200	
		T	12700	12100	11500	10900	10300	
	50 a.vana	M	5500	5200	4900	4700	4500	
		L	6200	5900	5600	5300	5100	
		T	7000	6600	6300	6000	5700	
	50 a.vana	M	3000	2800	2700	2600	2500	
		L	3400	3200	3000	2900	2800	
		T	3800	3600	3400	3200	3100	

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades							
			- 100		100-200		200-300		300-400	
			Kantsülla vääratus markades							
Aluskord -- madal kivist. Seinad — tahutud palkidest, krohvimata ja värvimata.	M	Uus	7000	6700	6400	6100	5900	5700		
	L	Uus	7800	7500	7200	6900	6600	6300		
	T	Uus	8800	8400	8100	7800	7500	7200		
	M	25 a.vana	3900	3700	3500	3300	3200	3100		
	L	25 a.vana	4300	4100	3900	3700	3600	3500		
	T	25 a.vana	4900	4700	4500	4300	4100	3900		
	M	50 a.vana	2200	2100	2000	1900	1800	1700		
	L	50 a.vana	2400	2300	2200	2100	2000	1900		
	T	50 a.vana	2700	2500	2400	2300	2200	2100		
	M	Uus	8900	8500	8100	7800	7500	7200		
	L	Uus	10200	9700	9200	8700	8300	7900		
	T	Uus	11400	10800	10300	9800	9300	8800		
Nii kui üleval, aga krohvitud, vooderdatud ja kõik värvitud.	M	25 a.vana	5000	4700	4400	4200	4000	3800		
	L	25 a.vana	5600	5300	5000	4800	4600	4400		
	T	25 a.vana	6300	6000	5700	5400	5100	4800		
	M	50 a.vana	2700	2500	2400	2300	2200	2100		
	L	50 a.vana	3100	2900	2700	2600	2500	2400		
	T	50 a.vana	3400	3200	3000	2900	2800	2700		
	M	Uus	—	—	—	—	—	—		
	L	Uus	—	—	—	—	—	—		
	T	Uus	—	—	—	—	—	—		
	M	25 a.vana	—	—	—	—	—	—		
	L	25 a.vana	—	—	—	—	—	—		
	T	25 a.vana	—	—	—	—	—	—		
	M	50 a.vana	—	—	—	—	—	—		
	L	50 a.vana	—	—	—	—	—	—		
	T	50 a.vana	—	—	—	—	—	—		

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			— 100		100-200		200-300	
Sindli ehk laastukatusega	Uus	M	7600	6900	6300	5700	5100	
Aluskord — madal kivist. Seinad — väljast tahumata, seest tahutud ja tapitseeritud. Krohvimata ja värvimata.	M	L	8600	7900	7200	6500	5700	
	T	T	9900	9100	8200	7300	6500	
	25 a.vana	M	4200	3800	3500	3100	2800	
Nii kui üleval, aga seest krohvitud ja kõik värvitud.	L	T	4800	4400	4000	3600	3200	
	T	T	5500	5000	4500	4100	3600	
	50 a.vana	M	2300	2100	1900	1700	1500	
	L	T	2600	2400	2200	2000	1700	
	T	T	3000	2700	2500	2200	2000	
	25 a.vana	M	8800	8100	7300	6600	5900	
	L	T	10100	9200	8300	7500	6600	
	T	T	11500	10500	9500	8500	7500	
	50 a.vana	M	4900	4500	4000	3600	3200	
	L	T	5600	5100	4600	4100	3600	
	T	T	6300	5700	5100	4600	4100	
	M	T	2600	2400	2200	2000	1800	
	L	T	3000	2700	2400	2100	1900	
	T	T	3400	3100	2800	2500	2200	

10. Elumajad, 2. kordsed puu suvemajad.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla väärthus markades					
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700
Aluskord — madal, kivist. Seinad — väljast tahumata, seest tahutud ja tapitseeritud. Krohvimata ja värvimata.	Uus	M	6800	6200	5600	5100	4600	4100
		L	7700	7000	6300	5700	5100	4500
		T	8900	8100	7300	6500	5800	5100
	25 a.vana	M	3800	3400	3100	2800	2500	2200
		L	4300	3900	3500	3200	2900	2600
		T	5000	4500	4000	3600	3200	2800
	50 a.vana	M	2100	1900	1700	1500	1400	1300
		L	2300	2100	1900	1700	1500	1400
		T	2700	2400	2200	2000	1800	1600
	Uus	M	7900	7200	6500	5900	5300	4700
		L	9100	8300	7500	6700	6000	5300
		T	10400	9500	8600	7700	6800	5900
Nii kui üleval, aga seest krohvitud ja kõik värvitud.	25 a.vana	M	4400	4000	3600	3200	2900	2600
		L	5000	4500	4100	3600	3200	2800
		T	5700	5200	4700	4200	3700	3200
	50 a.vana	M	2300	2100	1900	1700	1600	1500
		L	2700	2400	2100	1900	1700	1600
		T	3100	2800	2500	2200	2000	1800

Elumajad, 1. kordsed savist.

II.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades											
				—100		100-200		200-300		300-400		400-500		500-700	
Sindli ehk laastukatusega	Aluskord — madal, kivist. Seinad — savist. Krohvimata ja värvimata.	Uus	Kantsülla vääratus markades												
			M	5700	5300	4900	4600	4300							
			L	7100	6600	6100	5600	5100							
			T	8300	7600	6900	6300	5700							
		25 a.vana	M	3700	3400	3200	3000	2800							
			L	4600	4200	3900	3600	3300							
			T	5400	4900	4500	4100	3700							
	Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud.	50 a.vana	M	2000	1800	1700	1600	1500							
			L	2500	2300	2100	1900	1800							
			T	2900	2600	2400	2200	2000							
		25 a.vana	M	7300	6700	6100	5500	4900							
			L	8600	7800	7100	6400	5700							
			T	9700	8800	7900	7100	6300							
		50 a.vana	M	4700	4300	3900	3500	3200							
			L	5600	5100	4600	4100	3700							
			T	6300	5700	5100	4600	4100							
			M	2600	2300	2100	1900	1700							
			L	3000	2700	2400	2200	2000							
			T	3400	3100	2800	2500	2200							

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
				—100		100-200	200-300	300-400	400-500
				Kantsülla väärthus markades					
Sindli ehk laastukatusega.	Aluskord — madal kivist. Seinad — savist. Krohvimata ja värvimata	Uus	M	5100	4800	4500	4200	3900	3600
			L	6400	5900	5400	5000	4600	4200
			T	7500	6900	6300	5700	5100	4500
		25 a.vana	M	3300	3100	2900	2700	2500	2300
			L	4100	3800	3500	3200	3000	2800
		50 a.vana	T	4900	4500	4100	3700	3300	3000
			M	1800	1700	1600	1500	1400	1300
			L	2300	2100	1900	1700	1600	1500
	Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud.		T	2600	2400	2200	2000	1800	1700
	25 a.vana	M	6600	6000	5400	4900	4400	3900	
		L	7900	7200	6500	5800	5100	4400	
		T	8700	7900	7100	6400	5700	5000	
	50 a.vana	M	4200	3800	3500	3200	2900	2600	
		L	5000	4500	4100	3700	3300	2900	
		T	5700	5200	4700	4200	3700	3200	
			M	2300	2100	1900	1700	1500	1400
			L	2700	2400	2200	2000	1800	1600
			T	3100	2800	2500	2200	2000	1800

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700
Aluskord — madal, kivist. Seinad — telliskivist; väljast krohvimata ja seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	12700	11500	10300	9100	7900	
		L	14100	12700	11400	10000	8700	
		T	15200	13700	12300	10800	9400	
	25 a.vana	M	10800	9800	8800	7800	6700	
		L	12000	10800	9600	8500	7400	
		T	13000	11700	10400	9200	8000	
	50 a.vana	M	9600	8700	7800	6900	6000	
		L	10600	9500	8500	7500	6500	
		T	11400	10300	9200	8100	7100	
	Uus	M	13300	12000	10700	9400	8200	
		L	14600	13200	11800	10400	9100	
		T	15700	14200	12700	11200	9700	
Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud. Kõik värvitud.	25 a.vana	M	11300	10200	9100	8000	7000	
		L	12400	11200	10000	8800	7700	
		T	13300	12000	10700	9500	8300	
	50 a.vana	M	10000	9000	8000	7100	6200	
		L	11000	10000	8900	7800	6800	
		T	11700	10600	9500	8400	7300	

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
				—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700	
Kantsülla vääratus markades										
Aluskord — madal kivist. Seinad — telliskivist, väljast krohvimata ja seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	12100	10900	9700	8600	7500	6500		
		L	13400	12100	10800	9500	8300	7200		
		T	14400	13000	11600	10200	8900	7600		
	25 a.vana	M	10300	9300	8300	7300	6400	5500		
		L	11400	10300	9200	8100	7000	6000		
		T	12400	11200	10000	8800	7600	6400		
	50 a.vana	M	9100	8200	7300	6500	5700	4900		
		L	10100	9100	8100	7100	6200	5300		
		T	10800	9700	8700	7700	6700	5700		
	Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud. Kõik värvitud.	Uus	M	12600	11400	10200	9000	7800	6600	
		L	13900	12500	11200	9900	8600	7300		
		T	14900	13400	12000	10600	9200	7800		
	25 a.vana	M	10700	9700	8700	7700	6700	5700		
		L	11800	10600	9500	8400	7300	6200		
		T	12600	11400	10200	9000	7900	6800		
	50 a.vana	M	9500	8600	7700	6800	5900	5000		
		L	10500	9500	8500	7500	6500	5500		
		T	11100	10000	8900	7900	6900	5900		

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla väärthus markades					
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-
Aluskord -- madal kivist. Seinad — telliskivist: väljast krohvimata ja seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	11500	10400	9300	8200	7200	6200
		L	12700	11500	10300	9100	7900	6800
		T	13700	12400	11100	9800	8500	7200
Kivi-, papp- ehk plekk-katusega	25 a.vana	M	9800	8800	7900	7000	6100	5200
		L	10800	9700	8700	7700	6700	5700
		T	11700	10500	9400	8300	7200	6100
	50 a.vana	M	8600	7800	7000	6200	5400	4700
		L	9600	8600	7700	6800	5900	5000
		T	10300	9300	8300	7300	6300	5400
	Uus	M	12000	10800	9600	8500	7400	6300
		L	13200	11900	10600	9300	8100	6900
		T	14200	12800	11400	10000	8700	7400
	25 a.vana	M	10200	9200	8200	7200	6300	5400
		L	11200	10100	9000	7900	6900	5900
		T	12000	10900	9800	8700	7600	6500
	50 a.vana	M	9000	8100	7200	6400	5600	4800
		L	10000	9000	8000	7000	6100	5200
		T	10500	9500	8500	7500	6500	5600

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-
Aluskord — madal, kivist. Seinad — telliskivist; väljast krohvimata ja seest krohvitud. Kõik värvimata.	Uus	M	12100	10900	9700	8600	7500	6500
		L	13400	12100	10800	9500	8300	7200
		T	14400	13000	11600	10200	8900	7600
	25 a. vana	M	10300	9300	8300	7300	6400	5500
		L	11400	10300	9200	8100	7000	6000
		T	12400	11200	10000	8800	7600	6400
	50 a. vana	M	9100	8200	7300	6500	5700	4900
		L	10100	9100	8100	7100	6200	5300
		T	10800	9700	8700	7700	6700	5700
	Nii kui üleval, aga seinad seest ja väljast krohvitud. Kõik värvitud.	M	12600	11400	10200	9000	7800	6600
		L	13900	12500	11200	9900	8600	7300
		T	14900	13400	12000	10600	9200	7800
	25 a. vana	M	10700	9700	8700	7700	6700	5700
		L	11800	10600	9500	8400	7300	6200
		T	12600	11400	10200	9000	7900	6800
	50 a. vana	M	9500	8600	7700	6800	5900	5000
		L	10500	9500	8500	7500	6500	5500
		T	11100	10000	8900	7900	6900	5900

Keldriruumid, elumajaalused, betoonist. 17.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Suurus kantsüldades					
				—4	4—8	8—12	12—16	16—	
Puu laega.	Seinad — betoonist, krohvimata.	Uus	Kantsülla väärthus markades						
			M	6100	5800	5600	5400	5200	
Raudbetoon laega.		L	6500	6200	5900	5600	5400		
		T	7100	6800	6500	6200	5900		
		25 a.vana	M	5500	5200	5000	4800	4600	
			L	5900	5600	5300	5100	4900	
			T	6400	6100	5800	5500	5300	
		50 a.vana	M	4900	4700	4500	4300	4100	
			L	5200	4900	4700	4500	4300	
			T	5700	5400	5100	4900	4700	
		Uus	M	6500	6200	5900	5700	5500	
			L	7000	6700	6400	6100	5800	
			T	7600	7200	6800	6500	6200	
		25 a.vana	M	5900	5600	5300	5100	4900	
			L	6300	6000	5700	5400	5200	
			T	6800	6500	6200	5900	5600	
		50 a.vana	M	5200	5000	4800	4600	4400	
			L	5600	5300	5000	4800	4600	
			T	6000	5700	5400	5200	5000	

18. Keldriruumid, elumajaalused, kivist.

Ehitusviis		Seisukord Asukoht		Suurus kantsüldades					
				—4		4—8		8—12	
				Kantsülla väärthus		markades		12—16	
Puu laega.	Seinad — pölli- ehk pae- kivist, krohvii- mata.	25 a.vana	Uus	M	5700	5300	4900	4500	4100
				L	7500	6900	6400	5900	5400
				T	8600	7900	7300	6700	6100
		50 a.vana		M	5100	4700	4300	3900	3600
				L	6800	6300	5800	5300	4800
	Vaheseinad laudadest, krohvimata.	25 a.vana		T	7700	7100	6500	6000	5500
				M	4500	4100	3800	3500	3200
				L	6000	5500	5100	4700	4300
		50 a.vana		T	7000	6400	5900	5400	4900
Raudbetoon laega	Seinad — pölli- ehk pae- kivist, krohvitud.	25 a.vana	Uus	M	6300	5900	5600	5300	5000
				L	8400	7900	7400	6900	6500
				T	9500	8900	8400	7900	7400
		50 a.vana		M	5700	5400	5100	4800	4500
				L	7600	7100	6700	6300	5900
	Vaheseinad laudadest. krohvimata.	25 a.vana		T	8600	8100	7600	7100	6600
				M	5100	4800	4500	4200	4000
				L	6700	6300	5900	5500	5200
		50 a.vana		T	7600	7100	6700	6300	5900

Küünid, kivipostidega.

19.

Ehitusviis			Seisukord	Hoone suurus kantsüldades								
				Asukoht	—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700		
Sindli ehk laastukatusega	Aluskord — olemata.	Seinad — telliskivi postid.	Põrand — olemata.	Uus	Kantsülla väärthus markades							
				M	1900	1650	1400	1200	950			
				L	2300	2000	1700	1450	1150			
	Aluskord — madal, kivist.	Seinad — telliskivi postide vahel paksud lauad ehk pooled palgid.	Põrand — olemata.	T	2800	2500	2200	1850	1500			
				M	1300	1150	1000	850	700			
				L	1600	1400	1200	1000	800			
	50 a.vana	50 a.vana	50 a.vana	T	1900	1750	1550	1300	1050			
				M	500	450	400	350	300			
				L	600	550	500	400	350			
	50 a.vana	50 a.vana	50 a.vana	T	700	650	550	450	400			
				M	2600	2200	1900	1600	1200			
				L	3200	3000	2500	2100	1550			
	50 a.vana	50 a.vana	50 a.vana	T	3800	3300	2800	2300	1850			
				M	1600	1400	1250	1000	800			
				L	2100	1750	1500	1200	950			
	50 a.vana	50 a.vana	50 a.vana	T	2400	2100	1800	1500	1150			
				M	550	500	450	400	350			
				L	650	600	550	450	350			
				T	750	650	600	500	400			

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades				
			—100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-700				
			Kantsülla väärthus markades				
Aluskord — madal kivist. Seinad — tahumata palkidest. Põrand olemata.	Uus	M	2700	2400	2100	1800	1500
		L	3300	2900	2500	2100	1700
		T	4000	3500	3000	2600	2200
	25 a.vana	M	1500	1300	1100	900	800
		L	1800	1500	1300	1100	900
		T	2200	1900	1600	1400	1200
	50 a.vana	M	800	700	600	500	450
		L	1000	850	700	600	500
		T	1200	1050	900	750	650
	Nii kui üleval, aga põrandaga.	M	3200	2900	2600	2300	2100
		L	3800	3400	3000	2700	2400
		T	4500	4000	3600	3200	2800
Sindli ehk laastukatusega	Uus	M	1800	1600	1400	1300	1200
		L	2100	1900	1700	1500	1300
		T	2500	2200	1900	1700	1500
	25 a.vana	M	1000	900	800	700	600
		L	1100	1000	900	800	700
		T	1300	1150	1000	900	800

Küünid, puupostidega kuivatisküünid. 21.

Ehitusviis	Seisukord Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
		Kantsülla väärthus markades						
		—100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-700						
		Ulus	M	1450	1300	1200	1050	950
Aluskord — olemata. Seinad — puupostid. Põrand — olemata.	Ulus	L	1600	1450	1350	1200	1100	
		T	1850	1700	1550	1400	1250	
	25 a.vana	M	700	650	600	550	450	
		L	800	750	650	600	550	
		T	950	850	750	700	600	
	50 a.vana	M	350	300	300	250	250	
		L	400	350	350	300	250	
		T	450	450	400	350	300	
	Ulus	M	1600	1450	1300	1150	1000	
		L	1800	1600	1450	1300	1150	
		T	2050	1850	1700	1500	1300	
Sindli- ehk laastukatusega	25 a.vana	M	900	800	700	650	550	
		L	1000	900	800	700	650	
		T	1150	1050	900	800	700	
	50 a.vana	M	400	350	350	300	250	
		L	450	400	350	350	300	
		T	500	450	400	350	300	

22. Küünid, vahverk, pinnalaua voodriga.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700
			Kantsülla väärthus markades					
Aluskord — lahtised seina- alused kivid. Seinad — vahverk, pinna- laua voodriga. Põrand — olemata.	Uus	M	1900	1650	1400	1150	950	
		L	2150	1900	1600	1300	1050	
		T	2500	2200	1850	1550	1200	
	25 a.vana	M	1100	900	800	650	500	
		L	1200	1050	900	750	550	
		T	1400	1200	1050	850	650	
	50 a.vana	M	500	400	350	300	250	
		L	550	500	400	350	250	
		T	650	550	450	400	300	
Nii kui üleval, aga põrandaga.	Uus	M	2200	2050	1900	1700	1550	
		L	2600	2400	2200	1950	1750	
		T	3100	2800	2550	2250	2000	
	25 a.vana	M	1200	1150	1050	950	850	
		L	1450	1300	1200	1100	950	
		T	1700	1550	1400	1250	1100	
	50 a.vana	M	550	500	450	450	400	
		L	650	600	550	500	450	
		T	750	700	650	550	500	

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
				—100		100-200	200-300	300-400	400-500
				Kantsülla väärthus markades					
Aluskord — madal, kivist. Seinad — vahverk, telliskivi voodriga. Põrand — olemata.	25 a.vana	M	2300	2000	1700	1450	1150		
		L	2800	2450	2100	1700	1350		
		T	3250	2800	2400	1950	1550		
		M	1500	1400	1250	1100	800		
		L	1800	1750	1450	1250	1000		
		T	2000	1900	1650	1400	1200		
		M	600	500	450	350	300		
		L	700	600	500	450	350		
		T	800	700	600	500	400		
		M	27 50	2500	2250	2000	1750		
Nii kui üleval, aga põrandaga.	25 a.vana	L	3350	3050	2700	2400	2050		
		T	3800	3400	3050	2700	2300		
		M	1700	1550	1350	1200	1000		
		L	2300	2000	1800	1400	1200		
		T	3000	2600	2250	2000	1700		
		M	700	600	550	500	450		
		L	850	750	700	600	500		
		T	950	850	750	650	550		
		M							
		L							
	50 a.vana	T							
		M							
		L							
		T							
		M							
		L							
		T							
		M							
		L							
		T							

24. Küünid, vahverk, voodrilaua voodriga.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			—100		100-200		200-300	
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700
Aluskord -- madal kivist. Seinad — vahverk, voodri- laua voodriga. Põrand — olemata.	Uus	M	2000	1800	1550	1350	1100	
		L	2450	2200	1900	1600	1300	
		T	2800	2500	2150	1850	1500	
		M	1100	1000	900	750	600	
	25 a.vana	L	1350	1200	1050	900	700	
		T	1550	1350	1200	1000	800	
		M	500	450	350	350	300	
		L	600	550	450	400	350	
	50 a.vana	T	700	600	550	450	400	
		M	2450	2250	2100	1900	1700	
		L	3000	2750	2500	2250	2000	
		T	3400	3100	2850	2550	2300	
Nii kui üleval, aga põrandaga.	Uus	M	1350	1250	1150	1050	950	
		L	1650	1500	1350	1250	1100	
		T	1850	1700	1550	1400	1250	
		M	600	550	500	450	400	
	25 a.vana	L	750	700	650	550	500	
		T	850	800	700	650	550	
		M						
		L						
	50 a.vana	T						
		M						
		L						
		T						

Laudad ja tallid, puust.

25.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
			Kantsülla väärthus markades						
			—100		100-200		200-300		
			M	4000	3600	3200	2800	2400	
Sindli ehk laastukatusega	Aluskord — kõrgem, kivist.	Uus	M	4000	3600	3200	2800	2400	
		Uus	L	5100	4600	4000	3500	2900	
		Uus	T	6100	5400	4800	4100	3500	
	Seinad — tahumata palkidest.	25 a.vana	M	2600	2400	2100	1900	1600	
		25 a.vana	L	3400	3000	2600	2300	1900	
		25 a.vana	T	4000	3600	3100	2700	2300	
	Põrand — olemata.	50 a.vana	M	1400	1300	1100	1000	800	
		50 a.vana	L	1800	1600	1400	1200	1000	
		50 a.vana	T	2100	1900	1700	1500	1200	
Nii kui üleval, aga betoon põrandaga puhtad laudad ja tallid.	Uus	M	4900	4400	3900	3500	3000		
	Uus	L	6000	5400	4800	4200	3600		
	Uus	T	7000	6300	5600	5000	4200		
	50 a.vana	M	3200	2900	2600	2300	2000		
		50 a.vana	L	3900	3500	3100	2700	2300	
		50 a.vana	T	4500	4100	3600	3200	2800	
		50 a.vana	M	1700	1500	1400	1200	1100	
		50 a.vana	L	2100	1900	1700	1500	1300	
		50 a.vana	T	2400	2200	2000	1700	1500	

26. Laudad ja tallid, põllu- ehk paekivist.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			—100	100-200	200-300	300-400	400-500	
Sindli ehk laastukatusega	Uus	Uus	M	5500	4800	4100	3400	2700
Seinad — põllu- ehk paekivist. Põrand — olemata.	25 a.vana	M	L	7800	6800	5800	4800	3800
			T	9200	8100	6900	5700	4600
			M	4100	3600	3100	2600	2100
Nii kui üleval, aga betoon põran- daga puhtad laudad ja tallid.	50 a.vana	L	T	6000	5100	4400	3600	3000
			M	6900	6100	5200	4300	3400
			L	2200	1900	1600	1400	1100
	Uus	T	M	3100	2700	2300	1900	1500
			L	3700	3200	2800	2300	1800
			M	6300	5600	4900	4100	3400
	25 a.vana	L	T	8700	7700	6600	5600	4600
			M	10100	9000	7700	6500	5300
			L	4700	4200	3600	3100	2600
	50 a.vana	T	M	6500	5700	5000	4200	3400
			L	7600	6700	5800	4900	4000
			M	2500	2200	1900	1700	1400
	Uus	L	L	3500	3100	2600	2200	1800
			T	4100	3600	3100	2600	2100
			M	—	—	—	—	—
	25 a.vana	M	L	—	—	—	—	—
			T	—	—	—	—	—
			M	—	—	—	—	—
	50 a.vana	L	L	—	—	—	—	—
			T	—	—	—	—	—
			M	—	—	—	—	—
	Uus	M	L	—	—	—	—	—
			T	—	—	—	—	—
			M	—	—	—	—	—

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
				—100		100-200	200-300	300-400	400-500
				Kantsülla väärthus markades					
Sindli- ehk laastukatusega	Aluskord — kõrgem, kivist. Seinad — savist. Põrand — olemata.	Uus	M	3600	3200	2800	2500	2100	
		25 a.vana	L	5000	4400	3900	3400	2800	
			T	5800	5200	4600	3900	3300	
			M	2300	2100	1800	1600	1400	
		50 a.vana	L	3200	2900	2500	2200	1800	
			T	3800	3400	3000	2600	2200	
			M	1200	1100	1000	900	700	
	Nii kui üleval, aga betoon põrandaga puhtad laudad ja tallid	Uus	L	1700	1500	1400	1200	1000	
			T	2000	1800	1600	1400	1200	
			M	4400	4000	3600	3200	2900	
		25 a.vana	L	5800	5300	4700	4100	3600	
			T	6700	6100	5400	4700	4100	
			M	2800	2600	2400	2100	1900	
		50 a.vana	L	3900	3400	3100	2700	2300	
			T	4400	3900	3500	3100	2600	
			M	1500	1400	1300	1100	1000	
			L	2000	1800	1600	1400	1200	
			T	2400	2100	1900	1700	1400	

28. Palknid, 1-kords. külmad, klaasakendega, juurdeehitustena.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Suurus kantsüldades					
				—2		2—4		4—6	
				Kantsülla väärthus			markades		
Papp, plekk ehk muu katusega.	Aluskord — madal, kivist, ehk betoonist.	Uus	M	12000	10600	9100	7700	6200	
			L	14400	12700	11000	9300	7600	
			T	16000	14100	12200	10300	8400	
	Seinad — vahverk voodrilaua voodriga ja klaasraamidega.	25 a.vana	M	6600	5800	5000	4200	3400	
			L	7900	7000	6000	5100	4200	
			T	8800	7700	6700	5600	4600	
	Kõik värvimata.	50 a.vana	M	3600	3200	2700	2300	1900	
			L	4300	3800	3300	2800	2300	
			T	4800	4200	3600	3100	2500	
	Nii kui üleval, aga kõik värvitud.	Uus	M	15600	13700	11900	10000	8100	
			L	18600	16500	14300	12100	9900	
			T	20700	18200	15800	13300	11000	
	50 a.vana	25 a.vana	M	8600	7600	6500	5500	4500	
			L	10300	9100	7800	6600	5400	
			T	11400	10000	8700	7300	6000	
			M	4800	4000	3600	3000	2400	
			L	5600	4900	4400	3600	3000	
			T	6200	5800	4700	4000	3300	

Palkonid 2 kords., külmad, klaasakend. juurdeehitustena. 29.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Suurus kantsüldades						
			Kantsülla		väärtus		markades		
			—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	
Papp, plekk ehk muu katusega	Aluskord — madal kivist ehk betoonist.	Ulus	M	9700	8800	7900	7100	6200	5300
			L	11700	10700	9600	8600	7500	6500
			T	13000	11800	10600	9500	8300	7200
	Seinad — vahverk voodrilaua voodriga ja klaas-raamidega.	25 a.vana	M	5300	4900	4400	3900	3400	2900
			L	6400	5900	5300	4700	4100	3400
			T	7100	6500	5800	5200	4600	3900
	Kõik värvimata.	50 a.vana	M	2900	2600	2400	2100	1800	1600
			L	3500	3200	2900	2600	2300	1900
			T	3900	3500	3200	2800	2500	2100
Nii kui üleval, aga kõik värvitud.	Ulus	M	12600	11500	10300	9200	8000	6900	
		L	15200	13800	12500	11100	9800	8400	
		T	16800	15300	13800	12300	10800	9300	
	25 a.vana	M	7000	6300	5700	5100	4400	3800	
		L	8300	7600	6900	6100	5400	4600	
		T	9300	8400	7600	6800	6000	5100	
	50 a.vana	M	3800	3400	3100	2800	2400	2100	
		L	4600	4100	3700	3300	2900	2500	
		T	5000	4600	4100	3700	3200	2800	

30. Palkonid 3 kords. külmad, klaasakend. juurdeehitustena.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
				Kantsülla vääratus markades						
				—10		10—20	20—30	30—40	40—50	50—60
Papp, plekk ehk muu katusega		Uus		M	7400	6800	6200	5600	5000	4400
Aluskord -- madal kivist ehk betoonist.	Seinad — vahverk, voodri- laua voodriga ja klaas- raamidega. Kõik värvimata.	25 a.vana	Uus	M	7400	6800	6200	5600	5000	4400
				L	9000	8300	7600	6800	6100	5400
				T	10000	9200	8400	7600	6800	6000
Nii kui üleval, aga kõik värvitud.		50 a.vana	Uus	M	4100	3800	3400	3100	2800	2400
				L	4900	4600	4200	3700	3400	3000
				T	5500	5000	4600	4200	3700	3300
		25 a.vana	Uus	M	2200	2000	1900	1700	1500	1300
				L	2700	2500	2300	2000	1800	1600
				T	3000	2700	2500	2300	2000	1800
		50 a.vana	Uus	M	9700	8900	8100	7300	6500	5700
				L	11700	10800	9800	8900	7900	7000
				T	13000	12000	10900	9900	8800	7800
		25 a.vana	Uus	M	5300	4900	4500	4000	3600	3100
				L	6400	5900	5400	4900	4400	3800
				T	7100	6600	6000	5400	4800	4300
		50 a.vana	Uus	M	2900	2700	2400	2200	1800	1700
				L	3500	3100	2900	2700	2400	2100
				T	3900	3600	3300	3000	2600	2300

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
				Kantsülla vääratus markades					
				—100		100-200		200-300	
Sindli ehk laastukatusega	Aluskord — lahtised seina-alused kivi.	Uus	M	3700	3500	3300	3100	2900	
				4200	4000	3700	3500	3200	
				4800	4500	4200	3900	3700	
	Seinad — tahumata palkidest.	25 a.vana	M	2000	1900	1800	1700	1600	
				2300	2200	2000	1900	1800	
				2700	2500	2300	2200	2000	
	Korsten — olemata.	50 a.vana	M	1100	1000	1000	900	900	
				1300	1200	1100	1000	1000	
				1400	1400	1300	1200	1100	
	Leiniahhi — lahtine.	Uus	M	6200	5900	5600	5200	4900	
				7500	7100	6700	6300	5900	
				8600	8100	7700	7200	6800	
	Aluskord — madal kivist.	25 a.vana	M	3400	3200	3100	2900	2700	
				4100	3900	3700	3500	3200	
				4700	4500	4200	4000	3700	
	Seinad -- ta-hutud palkidest.	50 a.vana	M	1800	1800	1700	1600	1500	
				2200	2100	2000	1900	1800	
				2600	2400	2300	2200	2000	
	Korsten — olemas.								
	Leiniahhi — kin-nine.								
	Katel -- olemas.								

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades				
				-100	100-200	200-300	300-400	400-500
		Kantsülla vääratus markades						
Papp, plekk ehk muu katusega	Aluskord — madal, kivist	M	10700	10000	9300	8600	7900	
		L	12300	11400	10500	9600	8700	
	Seinad — telliskivist, seest krohvitud. Põrand — betoon.	T	13200	12200	11200	10200	9200	
	Lagi — betoon raud talade vahel.	M	8000	7500	7000	6400	5900	
		L	9200	8500	7900	7200	6500	
		T	9900	9100	8400	7600	6900	
		M	4300	4000	3700	3400	3200	
		L	4900	4600	4200	3800	3500	
		T	5300	4900	4500	4100	3700	
	Nii kui üleval, aga väljast ka krohvitud.	M	11200	10400	9700	8900	8200	
		L	12800	11800	10900	9900	9000	
		T	13700	12600	11600	10500	9500	
		M	8400	7800	7200	6700	6100	
		L	9600	8900	8200	7500	6700	
		T	10200	9500	8700	7900	7100	
		M	4500	4200	3900	3600	3300	
		L	5100	4700	4400	4000	3600	
		T	5500	5000	4600	4200	3800	

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
				Kantsülla väärthus markades					
				—100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700
Papp, plekk ehk muu katusega	Uus	25.a.vana	M	10200	9500	8800	8100	7500	6900
	Uus			11700	10800	9900	9100	8300	7500
	Uus			12500	11500	10600	9600	8700	7800
	Uus	25.a.vana	L	7600	7100	6600	6100	5600	5100
	Uus			8700	8000	7400	6800	6200	5600
	Uus			9400	8700	8000	7300	6600	5900
	Uus	25.a.vana	T	4100	3800	3500	3200	3000	2800
	Uus			4700	4300	3900	3600	3300	3000
	Uus			5000	4600	4200	3800	3500	3200
	Uus	25.a.vana	M	10600	9900	9200	8500	7800	7100
	Uus			12200	11200	10300	9400	8500	7600
	Uus			13000	12000	11000	10000	9000	8000
	Uus	25.a.vana	L	8000	7400	6800	6300	5800	5300
	Uus			9100	8400	7700	7000	6400	5800
	Uus			9700	8900	8100	7400	6700	6000
	Uus	25.a.vana	T	4300	4000	3700	3400	3100	2800
	Uus			4800	4400	4000	3700	3400	3100
	Uus			5200	4800	4400	4000	3600	3200
	Uus	25.a.vana	M	—	—	—	—	—	—
	Uus			—	—	—	—	—	—
	Uus			—	—	—	—	—	—
	Uus	25.a.vana	L	—	—	—	—	—	—
	Uus			—	—	—	—	—	—
	Uus			—	—	—	—	—	—
	Uus	25.a.vana	T	—	—	—	—	—	—
	Uus			—	—	—	—	—	—
	Uus			—	—	—	—	—	—

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
			—100		100-200	200-300	300-400	400-500	
			Kantsülla väärthus markades						
Papp, plekk ehk muu katusega	Aluskord — madal kivist. Seinad — telliskivist, seest krohvitud. Põrand — betoon. Lagi — betoon raudtalade vahel.	Uus	M	9700	9000	8400	7800	7200	6600
		Uus	L	11100	10300	9500	8700	7900	7100
		Uus	T	11900	11000	10100	9200	8300	7400
	Nii kui üleval, aga väljast ka krohvitud.	25 a.vana	M	7200	6700	6200	5700	5200	4800
		25 a.vana	L	8300	7700	7100	6500	5900	5300
		25 a.vana	T	9000	8300	7600	6900	6200	5600
	50 a.vana	M	3900	3700	3400	3100	2900	2700	
		L	4500	4100	3700	3400	3100	2800	
		T	4800	4400	4000	3600	3300	3000	
	50 a.vana	M	10100	9400	8700	8000	7300	6700	
		L	11600	10700	9800	8900	8000	7200	
		T	12400	11400	10400	9400	8500	7600	
	50 a.vana	M	7600	7000	6500	6000	5500	5000	
		L	8600	7900	7300	6700	6100	5500	
		T	9200	8600	7900	7200	6500	5700	
		M	4100	3900	3600	3300	3000	2700	
		L	4600	4200	3800	3400	3100	2800	
		T	5000	4600	4200	3800	3400	3000	
		M	—	—	—	—	—	—	
		L	—	—	—	—	—	—	
		T	—	—	—	—	—	—	
		M	—	—	—	—	—	—	
		L	—	—	—	—	—	—	
		T	—	—	—	—	—	—	
		M	—	—	—	—	—	—	
		L	—	—	—	—	—	—	
		T	—	—	—	—	—	—	
		M	—	—	—	—	—	—	
		L	—	—	—	—	—	—	
		T	—	—	—	—	—	—	

Trepikojad, 2-kordsed, puust, juurdeehitusena. 35.

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
				Kantsülla vääratus markades						
				—10	10—20	20—30	30—40	40—50	50—60	
Papp, plekk ehk muu katusega.	Aluskord — madal kivist.	Uus	M	5100	4800	4500	4200	3900	3600	
		L	6100	5700	5400	5000	4600	4200		
		T	7000	6500	6100	5600	5200	4800		
	Seinad — vahverk voodrilaua voodriga.	25 a.vana	M	2800	2700	2500	2300	2100	1900	
		L	3400	3200	2900	2700	2500	2300		
		T	3800	3600	3300	3100	2900	2600		
	Kõik värvimata.	50 a.vana	M	1500	1400	1300	1300	1200	1100	
		L	1800	1700	1600	1500	1400	1300		
		T	2100	2000	1800	1700	1600	1400		
	Nii kui üleval, aga kõik värvitud.	Uus	M	6200	5800	5400	5000	4600	4300	
		L	7400	6900	6400	6000	5500	5100		
		T	8400	7800	7300	6800	6300	5700		
	50 a.vana	25 a.vana	M	3400	3200	3000	2800	2600	2300	
		L	4000	3800	3500	3300	3100	2900		
		T	4600	4300	4000	3700	3400	3100		
		50 a.vana	M	1900	1700	1600	1500	1400	1300	
		L	2200	2100	1900	1800	1700	1500		
		T	2500	2400	2200	2000	1900	1700		

36. Trepikojad, 3-kordsed, puust, juurdeehitusena.

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades						
			Kantsülla vääratus markades						
			—10	10—20	20—30	30—40	40—50	50—70	
Papp, plekk ehk muu katusega	Uus	Uus	M	5000	4600	4200	3700	3300	2900
Aluskord -- madal, kivist	25 a.vana	M	L	6000	5500	5000	4500	4000	3600
			T	6800	6300	5700	5100	4600	4000
			M	2700	2500	2300	2100	1800	1600
Seinad — vahverk, voodri-laua voodriga.	3300	L	3300	3000	2800	2500	2200	2000	
			T	3700	3300	3100	2800	2500	2200
			M	1500	1400	1300	1200	1100	1000
Kõik värvimata.	50 a.vana	L	1800	1600	1500	1400	1200	1100	
			T	2000	1900	1700	1500	1400	1200
			M	6000	5500	5000	4500	4000	3500
Nii kui üleval, aga kõik värvitud.	25 a.vana	L	7300	6700	6100	5500	4900	4300	
			T	8200	7500	6900	6200	5500	4800
			M	3300	3000	2700	2500	2200	1900
	50 a.vana	L	4000	3700	3300	3000	2600	2300	
			T	4500	4100	3800	3400	3000	2700
			M	1800	1600	1500	1300	1200	1100
	25 a.vana	L	2200	2000	1800	1600	1500	1300	
			T	2500	2300	2100	1900	1600	1400
			M	—	—	—	—	—	—
	50 a.vana	L	—	—	—	—	—	—	—
			T	—	—	—	—	—	—
			M	—	—	—	—	—	—
	25 a.vana	L	—	—	—	—	—	—	—
			T	—	—	—	—	—	—
			M	—	—	—	—	—	—
	50 a.vana	L	—	—	—	—	—	—	—
			T	—	—	—	—	—	—
			M	—	—	—	—	—	—

Ehitusviis	Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades					
			Kantsülla vääratus markades					
			—100	100-350	350-600	600-850	850-1100	1100—
Aluskord — madal, kivist, Seinad — pölli ehk peakivist, väljast krohvimata, seest krohvitud Vahesein — olemata. Põrand — olemata. Lagi — olemata.	M	Uus	6900	6200	5600	4900	4300	3700
	L		8000	7200	6400	5600	4800	4000
	T		9000	8100	7200	6200	5300	4400
Papp, plekk ehk muu katusega	25 a.vana	M	5100	4700	4300	3700	3200	2700
		L	6000	5400	4800	4200	3600	3000
		T	6700	6100	5400	4700	4000	3400
	50 a.vana	M	2700	2500	2200	2000	1700	1500
		L	3200	2900	2600	2300	1900	1600
		T	3600	3200	2900	2500	2100	1800
Aluskord — madal, kivist Seinad — telliskivist, krohvimata Vahesein — olemata. Põrand — olemata. Lagi — olemata Sarikad -- rauast.	M	Uus	8900	7900	7000	6100	5200	4300
	L		10300	9200	8000	6900	5700	4600
	T		11100	9800	8600	7300	6100	4800
	25 a.vana	M	6600	6000	5300	4600	3900	3200
		L	7700	6900	6000	5200	4300	3400
		T	8300	7400	6400	5500	4500	3600
	50 a.vana	M	3500	3200	2800	2400	2100	1700
		L	4200	3700	3200	2700	2300	1800
		T	4400	3900	3400	2900	2400	1900

38. Vööruksed, 1-kordsed, juurdehitusena.

Ehitusviis		Seisukord	Suurus kantsüldades					
			Asukoht		-2	2-4	4-6	6-8
			Kantsülla väärthus markades					
Sindli- ehk laastukatusega	Aluskord — madal, kivist.	Uus	M	7400	700 0	6500	6100	5700
			L	9100	8500	7900	7300	6800
			T	10300	9700	9000	8400	7700
	Seinad — vahverk voodrilaua voodriga.	25 a.vana	M	4100	3800	3600	3300	3100
			L	5000	4700	4400	4000	3700
			T	5700	5300	5000	4600	4200
	Kõik värvimata.	50 a.vana	M	2200	2100	2000	1800	1700
			L	2700	2500	2400	2200	2000
			T	3100	2900	2700	2500	2300
	Nii kui üleval, aga kõik värvitud.	Uus	M	8700	8100	7400	6800	6100
			L	10600	9800	9000	8100	7300
			T	12000	11100	10100	9200	8200
	50 a.vana	25 a.vana	M	4800	4400	4100	3700	3400
			L	5800	5500	4900	4500	4000
			T	6600	6100	5600	5000	4500
		50 a.vana	M	2600	2400	2200	2000	1800
			L	3300	2900	2700	2400	2200
			T	3600	3300	3000	2700	2500
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades			
				—4	4—8	8—12	12—16
		Kantsülla väärthus markades					
Tahutud palkidest seintega.	Seinad — krohvimata.	Uus	M	5800	5600	5400	5200
			L	6400	6200	5900	5700
			T	7300	7000	6700	6400
	Kõik värvimata.	25 a.vana	M	3800	3600	3500	3400
			L	4200	4000	3900	3700
			T	4700	4500	4400	4200
	Seinad — krohvitud.	50 a.vana	M	2000	2000	1900	1800
			L	2200	2200	2100	2000
			T	2500	2400	2300	2200
	Kõik värvitud.	25 a.vana	M	7500	7300	7000	6800
			L	8100	7800	7600	7300
			T	9100	8800	8500	8200
		50 a.vana	M	4900	4700	4600	4400
			L	5300	5100	4900	4700
			T	6000	5700	5500	5300
			M	2600	2500	2500	2400
			L	2800	2700	2600	2500
			T	3200	3100	3000	2900
			M	—	—	—	—
			L	—	—	—	—
			T	—	—	—	—

Ehitusviis		Seisukord	Asukoht	Hoone suurus kantsüldades			
				-4	4-8	8-12	12-16
				Kantsülla väärthus markades			
2 poolt vooderdatud, saepurutoppe seinad.	Seinad — seest voodri-lauaga vooderdatud ehk krohvitud.	Uus	M	6500	6100	5700	5300
			L	7100	6700	6200	5800
			T	8100	7600	7100	6700
	Kõik värvimata	25 a.vana	M	4200	3900	3700	3400
			L	4700	4300	4100	3800
			T	5200	4900	4600	4300
	Nii kui üleval, aga kõik värvitud.	50 a.vana	M	2300	2100	2000	1800
			L	2500	2300	2200	2000
			T	2800	2700	2500	2300
		25 a.vana	M	7200	6800	6500	6200
			L	7700	7300	7000	6600
			T	8900	8500	8100	7700
			M	4700	4400	4200	4000
			L	5000	4800	4500	4300
			T	5800	5500	5300	5000
			M	2500	2400	2300	2200
			L	2700	2600	2400	2300
			T	3100	3000	2800	2700

41. Hoonete kantsülla kasvataja $m = k + 0,25$.

Kõrgus jalgades	$m =$ $k + 0,25$	Kõrgus jalgades	$m =$ $k + 0,25$	Kõrgus süldades	$m =$ $k + 0,25$	Kõrgus süldades	$m =$ $k + 0,25$	Kõrgus mtr.	$m =$ $k + 0,25$	Kõrgus mtr.	$m =$ $k + 0,25$
6	1,11	34	5,11	0,9	1,15	3,9	4,15	1,8	1,09	7,8	3,91
7	1,25	35	5,25	1,0	1,25	4,0	4,25	2,0	1,19	8,0	4,00
8	1,39	36	5,39	1,1	1,35	4,1	4,35	2,2	1,28	8,2	4,09
9	1,54	37	5,54	1,2	1,45	4,2	4,45	2,4	1,37	8,4	4,19
10	1,68	38	5,68	1,3	1,55	4,3	4,55	2,6	1,47	8,6	4,28
11	1,82	39	5,82	1,4	1,65	4,4	4,65	2,8	1,56	8,8	4,37
12	1,96	40	5,96	1,5	1,75	4,5	4,75	3,0	1,66	9,0	4,47
13	2,11	41	6,11	1,6	1,85	4,6	4,85	3,2	1,75	9,2	4,56
14	2,25	42	6,25	1,7	1,95	4,7	4,95	3,4	1,84	9,4	4,65
15	2,39	43	6,39	1,8	2,05	4,8	5,05	3,6	1,94	9,6	4,75
16	2,54	44	6,54	1,9	2,15	4,9	5,15	3,8	2,03	9,8	4,84
17	2,68	45	6,68	2,0	2,25	5,0	5,25	4,0	2,12	10,0	4,94
18	2,82	46	6,82	2,1	2,35	5,1	5,35	4,2	2,22	10,2	5,03
19	2,96	47	6,96	2,2	2,45	5,2	5,45	4,4	2,31	10,4	5,12
20	3,11	48	7,11	2,3	2,55	5,3	5,55	4,6	2,41	10,6	5,22
21	3,25	49	7,25	2,4	2,65	5,4	5,65	4,8	2,50	10,8	5,31
22	3,39	50	7,39	2,5	2,75	5,5	5,75	5,0	2,59	11,0	5,40
23	3,54	51	7,54	2,6	2,85	5,6	5,85	5,2	2,69	11,2	5,50
24	3,68	52	7,68	2,7	2,95	5,7	5,95	5,4	2,78	11,4	5,59
25	3,82	53	7,82	2,8	3,05	5,8	6,05	5,6	2,87	11,6	5,69
26	3,96	54	7,96	2,9	3,15	5,9	6,15	5,8	2,97	11,8	5,78
27	4,11	55	8,11	3,0	3,25	6,0	6,25	6,0	3,06	12,0	5,87
28	4,25	56	8,25	3,1	2,35	6,1	6,35	6,2	3,16	12,2	5,97
29	4,39	57	8,39	3,2	3,45	6,2	6,45	6,4	3,25	12,4	6,06
30	4,54	58	8,54	3,3	3,55	6,3	6,55	6,6	3,34	12,6	6,15
31	4,68	59	8,68	3,4	3,65	6,4	6,65	6,8	3,44	12,8	6,25
32	4,82	60	8,82	3,5	3,75	6,5	6,75	7,0	3,53	13,0	6,34
33	4,96	61	8,96	3,6	3,85	6,6	6,85	7,2	3,62	13,2	6,44
				3,7	3,95	6,7	6,95	7,4	3,72	13,4	6,53
				3,8	4,05	6,8	7,05	7,6	3,81	13,6	6,62

Hoonete hindamise summa jaotustabel

s. o. tabel, mille abil tuleb hoone hindamise summa jaotada vundamendi, seinade, siseehituse ja katuse värtuse vahel.

Elumajad.

Nr	Ehitusmaterjaal			Mitme kordne	Hoone väärustest moodustab protsentides			
	Vunda-ment	Sei-nad	Katus		Vunda-ment	Sei-nad	Sise-ehitus	Katus
1	Kivi ehk betoon	Kivi	Kindel	2-he	8	50	32	10
2	"	"	Nörk	"	8	50	34	8
3	"	"	Ölg	"	8	50	35	7
4	"	"	Kindel	1-he	12	46	28	14
5	"	"	Nörk	"	12	46	32	10
6	"	"	Ölg	"	12	46	33	9
7	Kivi ehk betoon	Sega	Kindel	2-he	8	50	32	10
8	"	"	Nörk	"	8	50	33	9
9	"	"	Ölg	"	8	50	34	8
10	"	"	Kindel	1-he	13	40	32	15
11	"	"	Nörk	"	13	40	35	12
12	"	"	Ölg	"	13	40	37	10
13	Kivi ehk betoon	Puu	Kindel	2-he	7	40	43	10
14	"	"	Nörk	"	7	40	45	8
15	"	"	Ölg	"	7	40	46	7
16	"	"	Kindel	1-he	12	35	37	16
17	"	"	Nörk	"	12	35	41	12
18	"	"	Ölg	"	12	35	43	10

Hoonete hindamise summa jaotustabel

s. o. tabel, mille abil tuleb hoone hindamise summa jaotada vundamendi, seinade, siseehituse ja katuse väärtsuse vahel.

Kõrvalhooned.

Nr №	Ehitusmaterjaal			Kas põrand ja lagi olemas	Hoonete väärtsusest moodustab protsentides			
	Vunda- ment	Sei- nad	Katus		Vunda- ment	Sei- nad	Sise- ehitus	Katus
1	Kivi ehk betoon	Kivi	Kindel	on	15	50	20	15
2	"	"	Nõrk	"	15	53	20	12
3	"	"	Õlg	"	15	55	20	10
4	"	"	Kindel	ei ole	18	59	5	18
5	"	"	Nõrk	"	18	63	5	14
6	"	"	Õlg	"	18	65	5	12
7	Kivi ehk betoon	Sega	Kindel	on	16	45	22	17
8	"	"	Nõrk	"	16	48	22	14
9	"	"	Õlg	"	16	51	22	11
10	"	"	Kindel	ei ole	19	53	5	23
11	"	"	Nõrk	"	19	59	5	17
12	"	"	Õlg	"	19	62	5	14
13	Kivi ehk betoon	Puu	Kindel	on	17	38	25	20
14	"	"	Nõrk	"	17	43	25	15
15	"	"	Õlg	"	17	46	25	12
16	"	"	Kindel	ei ole	20	50	3	27
17	"	"	Nõrk	"	20	57	3	20
18	"	"	Õlg	"	20	60	3	17

Hoonete hindamine

üksikasjaliselt

Hoonete hindamine üksikasjaliselt.

Nr.	Üksikasjaline nimetus	Hind 1927 a.	Hind 19 a.	Hind 19 a.
	I. Vundament.			
1	Pöld- ehk paekivist . ks.	18.000		
2	Betoonist	20.000		
	II. Aluskord (sokel).			
1	Pöldkivist ks.	18.000		
2	Paekivist "	16.000		
3	Betoonist "	20.000		
	III. Seinad.			
1	Telliskivist 2 ^{1/2} kivi paks elumajade, krohvimata rs.	7.200		
2	Telliskivist, 2 ^{1/2} kivi p. elumajade krohvitud "	8.150		
3	Telliskivist, 2 ^{1/2} kivi p. kõrvalhoonete, kroh- vimata "	6.800		
4	Telliskivist, 2 kivi p. elumajade, krohvim. "	5.600		
5	Telliskivist, 2 kivi p. elumajade, krohvit. "	6.350		
6	Telliskivist, 2 kivi p. kõrvalhoonete "	5.200		
7	Telliskivist, 1 ^{1/2} kivi p. elumajade, krohvim. "	4.400		
8	Telliskivist. 1 ^{1/2} kivi p. elumajade, krohvit. "	5.350		
9	Telliskivist, 1 ^{1/2} kivi p. kõrvalhoonete ,	4.150		
10	Telliskivist, 1 kivi p. elumajade, krohvim.	2.900		
11	Telliskivist, 1 kivi p. elumajade, krohvit. .	3.850		
12	Telliskivist, 1 kivi p. kõrvalhoonete	2.800		
13	Betoon kividest, 1 ^{1/2} kivi paks.	2.800		
14	Betoonist valatud, 8" paks., kõrvalhoonete	1.750		
15	Paekivist "	2.900		
16	Silikaat kividest :	3.350		

Nr.	Üksikasjaline nimetus	Hind 1927 a.	Hind 19 a.	Hind 19 a.
17	Palkidest 6"			
	a) vooderdatud, krohvitud ehk 2. poolt vooderdatud . . . rs.	3.450		
	b) vooderdamata, seestpoolt krohvitud ,	2.800		
	d) vooderdamata, krohvimata . . . ,	2.300		
18	Palkidest 7"			
	a) vooderdatud, krohvitud ehk 2. poolt vooderdatud . . . ,	3.750		
	b) vooderdamata, seestpoolt krohvitud ,	3.100		
	d) vooderdamata, krohvimata . . . ,	2.650		
19	Palkidest 8"			
	a) vooderdatud, krohvitud ehk 2. poolt vooderdatud . . . ,	4.150		
	b) vooderdamata, seestpoolt krohvitud ,	3.500		
	d) vooderdamata, krohvimata . . . ,	3.050		
20	Paikidest 9"			
	a) vooderdatud, krohvitud ehk 2. poolt vooderdatud . . . ,	4 550		
	b) vooderdamata, seestpoolt krohvitud ,	3.900		
	d) vooderdamata, krohvimata . . . ,	3.450		
21	Laudadest			
	a) punnitud, 1" voodri laudadest "	950		
	b) punnimata 1" "	800		
	d) mölemilt poolt krohvitud ,	1.900		
	e) 1" laua pindadest ,	550		

Nr.	Üksikasjaline nimetus	Hind 1927 a.	Hind 19 a.	Hind 19 a.
	IV. Võlvid.			
1	Telliskivist ehk betoonistraud talade peal rs. a) krohvimata , b) krohvitud ,	3.200 3.600		
	V. Põrandad ja laed.			
1	Keldri põrand betoonist ehk telliskivist . rs.	1.000		
2	Hööveldamata 1½"lauadestühes aluspalk. ,	1.200		
3	Hööveldatud 1½" punnimata laudadest ,	1.300		
4	Hööveldatud 1½" punnitud laudadest . ,	1 350		
5	Parkett kattega ,	5.000		
6	Vahelaed värvitud põrandate ja lagedega ,	4.000		
7	Samad parkett põrandaga ,	9.000		
8	Lagi mullakattega ,	3.050		
9	Vahelaed körvalhooonetes puust ,	2.650		
10	Laed puhtatest krohvlaudadest (krohvimata) ,	2.800		
	VI. Katus ühes konstruktsiooniga.			
1	a) kividest , b) plekist , d) papist , e) ruberoidist , g) sindlist , h) õlest ,	2.000 2 500 1.450 1.750 1.200 1.050		
2	Katuse rennid . . . jk. s.	300		
3	" veetorud ,	300		
	VII. Aknad			
	värvitud ühes suve ja talveraamidega akna			

Nr.	Üksikasjaline nimetus	Hind 1927 a.	Hind 19 a.	Hind 19 a.
1	laudadega, haakidega, hingedega, liht klaasiga Ühepool., 2' × 6'suur.	2.100		
2	Kahe " , 3½' × 6' "	3.700		
3	" , 3'8" × 6' " "	4.250		
4	Kolme. . 5' × 6½" "	5.800		
	Märkus: Rifleerit. klaas rj.	600		
	VIII. Üksed.			
1	Tahvel-üksed, värvitud, hingedega ja lukkudega jne. a) ühe pool., sisem.	2.600		
	b) kahe " " " " "	3 600		
	d) ühe p.. paraad üks.	3.900		
	e) kahe " " " " "	6 800		
2	Liht üksed hingedega, käep. ja lukkudega	1.000		
3	Liht üksed, puusepa töö 1" laudadest	600		
4	Kuuri üks., laudadest	500		
	IX Ahjud, pliidid ühes juurekuuluvate osadega.			
1	Ahjud : a) telliskivist, hollandi ahi ilma vutlarita	9 000		
	b) telliskiv. hollandi ahi, ühes vutlariga	11.500		
	d) vene keedu ahjud	14.000		
	e) ahjud valgest pottkivist	32 000		
	g) ahjud valgest pottkivist ilustustega	50.000		
	h) ahjud punasest pott- kivist	15 000		
	i) raudahjud	8.000		
2	Pliidid : k) köögi pliit ühes sooja seinaga	13.000		
	l) köögi pliit ilma sooja seinata	9.500		
	m) köögi pliit ühes sooja seinaga valgest pottkivist	20.000		

Nr.	Üksikasjaline nimetus	Hind 1927 a.	Hind 19 a.	Hind 19 a.
	X. Korstnad.			
3	a) 1 suitsutoruga . . js.	1.800		
	b) 2 " . . "	3.300		
	c) 3 " . . "	4.700		
	d) 4 " . . , "	6.000		
	XI. Trepid.			
	a) Kivist köögi trepp j s.	5.500		
	b) " puhas . . , "	10.000		
	d) " paraad . . , "	20.000		
	e) puust trepp, paraad , "	4.500		
	g) " , sisem. , "	3.200		
	h) " , , pöön. , "	2.000		
	XII. Riad.			
	a) Liht lattidest 3' kõrged	250		
	b) " , 4' , "	300		
	d) " , 7' , "	500		
	e) latt, ilust. värvitud, 4' k.	1.200		
	g) " , , 6' , "	1.450		
	h) " , , 7' , "	1.600		
	i) Liht laudadest 7' kõrg.	500		
	Puhtatest laudadest 7'			
	kõrged ilustatud, värvitud	1.450		
	Hoovi värvavad puust .	8.000		
	rauast .	35.000		
	Jalgvärvav puust	800		

Märkus 1. Riikliste ja Omavalitsuste hoonete hindamisel võib ülemaal tähendatud üksikhindasid 25% võrra tõsta.


Märkus 2. Suuremates linnades, nii kui: Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus võib hoonete hindamisel ülemaal tähendatud üksikhindasid 10% võrra tõsta, kui hooned vastavalt hästi ehitatud on.

Märkus 3. Ülemaal tähendatud üksikhinnad on arvatud uute korrashoitud hoonete jaoks; kui hooned aga vanemad on, siis tuleb vananemisele vastav protsent maha arvata.

Hindamise kulud.

Kinnitsusumma		Liikumata		Liikuv igal pooli
Alates	Kuni	Maakon- dades	Linnades	
Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
—	10 000	—	—	—
10.500	25 000	15	8	6
25 500	50.000	25	12	10
50.500	100.000	50	25	20
100.500	200.000	100	50	40
200.500	300.000	140	70	56
300.500	400.000	180	90	72
400.500	500.000	220	110	88
500.500	600.000	260	130	104
600.500	700.000	300	150	120
700.500	800.000	335	167	134
800.500	900.000	370	185	148
900.500	1.000.000	405	202	162
1.000.500	1.100.000	440	220	178
1.100.500	1.250.000	477	237	190
1.250.500	1.500.000	500	250	200
1.500.500	1.750.000	525	262	210
1.750.500	2.000.000	550	275	220
2.000.500	2.250.000	575	287	230
2.250.500	2.500.000	600	300	240
2.500.500	3.000.000	650	325	260
3.000.500	3.500.000	700	350	280
3.500.500	4.000.000	750	375	300
4.000.500	4.500.000	800	400	320
4.500.500	5.000.000	850	425	340
5 000.500	6 000.000	925	462	370
6 000.500	7 000.000	1000	500	400
7 000.500	8 000.000	1075	537	430
8 000.500	9 000.000	1150	575	460
9 000.500	10 000.000	1225	612	490
10 000.500	12 000.000	1300	650	520
12 000.500	14 000.000	1400	700	560
14 000.500	16 000.000	1500	750	600
16 000.500	18 000.000	1600	800	640
18 000.500	20 000.000	1700	850	680
20 000.500	23 000.000	1800	900	720
23 000.500	26 000.000	1900	950	760
26 000.500	30 000.000	2000	1000	800
30 000.500	35 000.000	2200	1100	880
35 000.500	40 000.000	2400	1200	900
üle	40.000.000	2500	1250	1000

Riigipäevadatuviigi



87(943)

